



წარმომაღმენლოპა24
 ტელ.: 214 62 62
 ფაქსი: 231 11 91
 მობ.: 574 508 508
 რიცხვი: 25.10.2017

წინამდებარე ქართული კატალოგი წარმოადგენს თემატურ ინფორმაციას სამშენებლო ინსტრუმენტების, მანქანების, მოწყობილობების, სახარჯი მასალებისა და აქსესუარების ჯგუფების შესახებ.



საქონლის დათვალიერება, კონსულტაციის მიღება და შეძენა შეგიძლიათ **KEMPI-DEWALT** -ცენტრში

(ქ.თბილისი, ცინცაძის ქ.79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 - ეკლესიის პირდაპირ) და ტელეფონით: 214 62 62 ან 231 11 91

კორპორაციული და საბითუმო კლიენტებისათვის გათვალისწინებულია **5-20% ფასდაკლება**

ფუნქციონირებს საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი სერვისი, რეგორც ადგილზე ისე გამოძახებით

ღანართი № 1 (მოკლე კატალოგი) “ყველაფერი მშენებლობისთვის”

პ ო ზ	ფოტო სურათი IMAGE	კოდი და მწარმოებელი კომპანია Code, name and manufacturer	დასახელება და ტექნიკური მაჩვენებლები Technical data	ერთეუ. ფასი (ლარი) Price (Lari)
		DW088K Line laser DEWALT 	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი მანძილი: 0-20 მ	330,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 1191 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KempPiDewaltCenter>

		<p>DW0822</p> <p>Self Leveling Cross Line And Plumb Spots Laser Level</p> <p>DEWALT</p> 	<p>წერტილოვანი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>მანძილი: 0-50 მ</p>	<p>460,00</p>
		<p>DW089K</p> <p>3 Line laser</p> <p>DEWALT</p> 	<p>სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>მანძილი: 0-20 მ</p>	<p>740,00</p>
		<p>DCE0811D1R</p> <p>Cross Line Laser 2x360° RED</p> <p>DEWALT</p> 	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური წითელი ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 50 მ</p>	<p>838,00</p>
		<p>DCD771C2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p> 	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ხრახნომჭერი- აკუმულატორზე, 18ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ. მოცულობა 1.5-Ah (XR Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 300ვ ბრუნების რაოდენობა 0-450/1500 ბრ/წთ ვაზნა 1388 ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.65კგ</p>	<p>424.00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DWD024</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p> <p>SALE!</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, 701ვატიანი დარტყმის მექანიზმით</p> <p>სიმძლავრე 701ვატი ბრუნების რაოდენობა 2800 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 47600 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე 13 მმ ბეტონზე 16 მმ მასა 1.82კგ</p>	<p>183,00</p>
		<p>DWE4157</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p> <p>SALE!</p>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 900 ვატი ბრუნების რაოდენობა 11800 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 1.8კგ</p>	<p>225.00</p>
		<p>DWE560</p> <p>Circular saw</p> <p>DEWALT</p> <p>SALE!</p>	<p>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 65მმ</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1350ვატი ბრუნების რაოდენობა 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 184მმ დისკის შიგა გული 16მმ დახრის კუთხე 48° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 65მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 42მმ მასა 3.7კგ</p>	<p>360,00</p>
		<p>ZI-BTS350</p> <p>Concrete cutter</p> <p>ZIPPER</p> <p>SALE!</p>	<p>ხელის ბენზო ხერხი მშრალი და სველი ქრისათვის</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 3,6 ც.ძ(2.7 კვტ) სიჩქარე: 4700 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 140 მმ დისკი: 300/350X25.4 მმ ჭრის სიღრმე: 92/115 მმ ზომა: 750X420X320 მმ წონა: 13 კგ</p>	<p>2490</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>ZI-BES350Y</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine ZIPPER</p> <p>SALE!</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 5,5 ცხ.ძ(4.1 კვტ)</p> <p>დისკის ზომა:300-350 მმ</p> <p>ჭრის სიღრმე: 110 მმ</p> <p>წონა: 70 კგ.</p>	<p>3490</p>
	<p>ZI-RPE60C</p> <p>Plate compactor ZIPPER</p> <p>SALE!</p>	<p>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე:6,5 ცხ.ძ(4.8 კვტ)</p> <p>დარტყმის ძალა: 10.5 კნ</p> <p>ძირის ზომა: 310X430 მმ</p> <p>წონა: 64 კგ.</p>	<p>2490</p>
	<p>ZI-RAM80C</p> <p>Tamping rammer ZIPPER</p> <p>SALE!</p>	<p>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე:6,5 ცხ.ძ(4.8 კვტ)</p> <p>დარტყმის ძალა:10 კნ</p> <p>ვიბრაციის სიხშირე: 600-700წ/მ</p> <p>წონა: 80 კგ</p> <p>ძირის ზომა: 28.5X33 სმ</p>	<p>3900</p>
	<p>ZI-BR160Y</p> <p>Concrete vibrator (petrol) ZIPPER</p> <p>SALE!</p>	<p>ბენზო სიღრმეული ვიბრატორი</p> <p>სიმძლავრე: 4100გ</p> <p>ავზის მოცულობა: 3.6ლ</p> <p>ბულავის ზომა: 38მმ</p> <p>ძრავის ბრუნები: 3600ბრ/წთ</p> <p>სიგრძე: 6 მ</p> <p>წონა: 24 კგ.</p>	<p>1990</p>


KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>ZI-FS250</p> <p>Stone cutting machine</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>საჭრელი დაზგა სველ ქრაზე (ქვა/კერამიკა)900მმ</p> <p>კვება:220 ვ. სიმძლავრე: 1100 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 1090X500 მმ დისკი: 250X25.4X2.5 მმ ჭრის სიღრმე:60მმ(90°),40 მმ(45°), ჭრის სიგრძე: 900 მმ კუთხე:0-45 გრ. ზომა: 1440X560X1280 მმ წონა: 61 კგ</p>	<p>1990</p>
	<p>ZI-STM350</p> <p>Stone cutting machine</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>საჭრელი დაზგა სველ ქრაზე (ქვა/კერამიკა)900მმ</p> <p>კვება:220 ვ. სიმძლავრე: 2000 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 530X430 მმ დისკი: 350X30 მმ ჭრის სიღრმე:120მმ(90°),72მმ(45°), ჭრის სიგრძე: 800 მმ კუთხე:0-45 გრ. ზომა: 1240X630X440 მმ წონა: 75 კგ</p>	<p>2490</p>
	<p>ZI-STM350</p> <p>Stone cutting machine</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>კომბინირებული ტორცული ხერხი 250მმ</p> <p>ძაბვა 220 ვ სიმძლავრე 1800ვატი ბრუნების რაოდენობა 4500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 250მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 48°/-3° ჭრა 45°/90° (სივ/სიმ) 215X85მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 85მმ მასა 15კგ</p>	<p>750</p>
	<p>ZI-STE950</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>ბენზო გენერატორი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 2,0ცხ.ძ 1.5 კვტ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 0,70 კვტ. საწვავის აგზი: 2,5 ლ წონა: 18 კგ.</p>	<p>690</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>ZI-MOS145G</p> <p>Brush cutter</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>ბენზო ბალახის სათიბი (ცელი)</p> <p>კეება: ბენზინი სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ 1.65კვტ. ჭრის სიგანე: 45 სმ წონა: 8კგ</p>	<p>390</p>
		<p>ZI-GPS182G</p> <p>Garden maintenance set</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>ბალახის სათიბის ნაკრები</p> <p>კეება: ბენზინი გ სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ 1.65კვტ.</p>	<p>790</p>
		<p>ZI-BRM35</p> <p>Lawn mower (petrol)</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>ბალახის თვითმავალი ბენზო სათიბი</p> <p>კეება: ბენზინი სიმძლავრე: 3.5 ცხ.ძ. 2.6 კვტ ბალახის აგზი: 60 ლ. წონა: 21 კგ ჭრის სიგანე :40 სმ</p>	<p>880</p>
		<p>ZI-SBH2600</p> <p>Electric blower</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>საბაღე ელექტრომტკერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კეება: 220ვ. სიმძლავრე: 2600 ვტ. დაბერვა: 300 კმ/სთ შეწოვა: 840 მ3/სთ წონა: 3.7 კგ</p>	<p>199</p>
		<p>ZI-COM50-2V5</p> <p>Compressor</p> <p>ZIPPER</p> 	<p>კომპრესორი</p> <p>კეება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ. აგზი: 50 ლ წონა: 43კგ</p>	<p>1290</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		ZI-COM100-2V Compressor ZIPPER 	კომპრესორი კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ. აგზი: 100 ლ წონა: 58კგ	1999
		ZI-GP1200 Garden flow pump ZIPPER 	წყლის ტუმბო კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1200 ვტ. წარმადობა: 3,4 ტ/სთ შეწოვის სიღრმე: 7 მ ატანის სიმაღლე: 43 მ წონა: 8 კგ	290
		ZI-HB305 Planer thicknesser ZIPPER 	საწარმო დანიშნულების რეისმუს-შალაშინი კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1800ვატი ბრუნების რაოდენობა 8500 ბრ/წთ მაქს. სიგანე 305მმ მაქს. სიმაღლე 6-158მმ შალაშინის მაგიდა 1075X310მმ რეისმუსის მაგიდა 500X305მმ მიწოდების სიჩქარე 6მ/წთ მასა 42კგ	2290
		DWE4057 Angle grinder DEWALT	საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ. კვება 220 ვ. სიმძლავრე 800 ვატი ბრუნების რაოდენობა 11800 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 1.8კგ	205.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>





Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWE4157</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 900 ვატი ბრუნების რაოდენობა 11800 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2.0კგ</p>	<p>270,00</p>
	<p>DWE4205</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1010ვატი ბრუნების რაოდენობა 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2.2კგ</p>	<p>239,00</p>
	<p>DWE4215</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125მმ.</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1200ვატი ბრუნების რაოდენობა 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,2კგ</p>	<p>258,00</p>
	<p>DWE4217</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125მმ.</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1200ვატი ბრუნების რაოდენობა 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,2კგ</p>	<p>282,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWE4233</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125მმ.</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1400ვატი ბრუნების რაოდენობა 11500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,2კგ</p>	<p>327,00</p>
	<p>DWE4237</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1400 ვატი ბრუნების რაოდენობა 11500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,2კგ</p>	<p>327,00</p>
	<p>DWE4257</p> <p>Angle grinder (variable speed)</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) რეგულირებადი 125 მმ.</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1500ვატი ბრუნების რაოდენობა 2800-10500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,6კგ</p>	<p>354.00</p>
	<p>D28141</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების საშუალო კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 150 მმ.</p> <p>კვება 220 ვ სიმძლავრე 1400ვატი ბრუნების რაოდენობა 9000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 150მმ მასა 2,6კგ</p>	<p>40500</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWE315</p> <p>Multi-cutter filaire</p> <p>DEWALT</p>	<p>პროფილსაჭრელი - სადეზაჟის ამცლელი</p> <p>სიმძლავრე: 300 ვტ, ბრუნის: 0-22000 ბრ/წთ</p>	<p>350,00</p>
	<p>DWE490</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა)230მმ</p> <p>ძაბვა 220 ვ. სიმძლავრე 2000ვატი ბრუნების რაოდენობა 6600 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი 230მმ მასა 5,2კგ</p>	<p>316,00</p>
	<p>DWE492S</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა)230მმ</p> <p>ძაბვა 220 ვ. სიმძლავრე 2200ვატი ბრუნების რაოდენობა 6600 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი 230მმ მასა 5,5კგ</p>	<p>430.00</p>
	<p>DWE4559</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230მმ.</p> <p>ძაბვა 220 ვ. სიმძლავრე 2400 ვატი ბრუნების რაოდენობა 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 230მმ მასა 5,5კგ</p>	<p>491,00</p>
	<p>DWE4579</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 230მმ.</p> <p>ძაბვა 220 ვ. სიმძლავრე 2600ვატი ბრუნების რაოდენობა 6500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 230მმ მასა 6,0კგ</p>	<p>543,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWP849P</p> <p>Polisher machine</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პოლირების მანქანა, რეგულირებადი</p> <p>ძაბვა 220ვ. სიმძლავრე 1250ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-600/3500 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 230მმ მასა 3.0კგ</p>	<p>730,0</p>
	<p>DCG412M2</p> <p>Angle grinder</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა აკუმულატორზე (ბალგარკა) 125მმ.</p> <p>აკუმულატორი 18.0 ვ. აკუმ. მოცულობა 4.0-Ah (Li-ion) ბრუნების რაოდენობა 7000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2,9კგ</p>	<p>1254,0</p>
	<p>D28710</p> <p>Chopsaw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სამონტაჟო ხერხი 355მმ</p> <p>კვება 200ვ სიმძლავრე 2200ვატი ბრუნთა რაოდ. 3800ბრ/წთ დისკის დიამეტრი 355მმ მაქს. ზომა 90° (კვადრატული პროფილი) 119X119მმ მაქს. ზომა 90° (სწორ-კუთხა პროფილი) 79X229მმ მაქს. ზომა 90° (L-მსგავსი პროფილი) 137X137მმ მაქს. ზომა 90° (მრგვალი პროფილი) 115მმ მაქს. ზომა 45° (კვადრატული პროფილი) 98x98მმ მაქს. ზომა 45° (სწორ-კუთხა პროფილი) 115X98მმ მაქს. ზომა 45° (L-მსგავსი პროფილი) 98X98მმ</p>	<p>575,00</p>




KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>D25133K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 13მმ, 800 ვატიანი.</p> <p>სიმძლავრე 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 1500 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 5500 დარ/წთ დარტემის ძალა 2.6ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30მმ მეტალზე 13მმ აგურზე 26მმ გვირგვინით 50მმ მასა 2.6კგ</p>	<p>437,00</p>
	<p>D25134K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 13მმ სწრაფმომჭერი ვაზნით, 800 ვატიანი.</p> <p>სიმძლავრე 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 1500ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 5540 დარ/წთ დარტემის ძალა 2.8ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 26 მმ გვირგვინით 65 მმ მასა 3.0კგ</p>	<p>590,00</p>
	<p>D25144K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 13მმ სწრაფმომჭერი ვაზნით, 900 ვატიანი.</p> <p>სიმძლავრე 900ვატი ბრუნების რაოდენობა 1450 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 5350 დარ/წთ დარტემის ძალა 3.2ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 28 მმ გვირგვინით 65 მმ</p>	<p>522,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>D25324K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>მასა 3.2კგ</p> <p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 13მმ სწრაფომჭკერი ვაზნით, 800 ვატიანი.</p> <p>ძაბვა 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 1150 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 4300 დარ/წთ დარტემის ძალა 3.4ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 26 მმ გვირგვინით 65 მმ მასა 3.5კგ</p>	<p>820,00</p>
		<p>D25313K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 800 ვატიანი.</p> <p>ძაბვა 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 1150 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 4300 დარ/წთ დარტემის ძალა 3.4ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 26 მმ გვირგვინით 65 მმ მასა 2.9კგ</p>	<p>739.00</p>
		<p>D25413K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 1000 ვატიანი</p> <p>სიმძლავრე 1000ვატი ბრუნების რაოდენობა 820 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 4700 დარ/წთ დარტემის ძალა 4.2ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 32 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 6-32 მმ გვირგვინით 100 მმ მასა 4.2კგ</p>	<p>1350,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>D25501K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1100ვატიანი (6კვ.)</p> <p>სიმძლავრე 1100ვატი ბრუნების რაოდენობა 400 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 2740 დარ/წთ დარტყმის ძალა 11 ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 40 მმ გვირგვინით 90 მმ მასა 5,9კგ</p>	<p>1141,00</p>
	<p>D25601K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1250ვატიანი (7კვ.)</p> <p>სიმძლავრე 1250ვატი ბრუნების რაოდენობა 210-415 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 1430-2840 დარ/წთ დარტყმის ძალა 12 ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 45 მმ გვირგვინით 100 მმ მასა 6,8კგ</p>	<p>1337,0</p>
	<p>D25721K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400ვატიანი (8.7კვ.)</p> <p>სიმძლავრე 1350ვატი ბრუნების რაოდენობა 137-265 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 1225-2450 დარ/წთ დარტყმის ძალა 11ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით 115 მმ მასა 8.7 კგ</p>	<p>1767,0</p>
	<p>D25722K</p> <p>Combination hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400ვატიანი (9კვ.)</p> <p>სიმძლავრე 1400ვატი ბრუნების რაოდენობა 137-275 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 1260-2520 დარ/წთ</p>	<p>1899,0</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>დარტემის ძალა 11ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით 125 მმ მასა 9.1 კგ</p>	
		<p>D25723K Combination hammer DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1400ვატიანი ბრუნვის სისტემის მაკონტოლებელი ფუნქციით(UTC) (9კგ.)</p> <p>სიმძლავრე 1400ვატი ბრუნების რაოდენობა 137-275 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 1260-2520 დარ/წთ დარტემის ძალა 11ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 48 მმ გვირგვინით 125 მმ მასა 9.1 კგ</p>	2250,00
		<p>D25762K Combination hammer DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების პერფორატორი SDS-MAX, 1500ვატიანი (10კგ.)</p> <p>სიმძლავრე 1500ვატი ბრუნების რაოდენობა 125-250 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 1150-2300დარ/წთ დარტემის ძალა 18ჯოული ვაზნა SDS-MAX ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ბეტონზე 52 მმ გვირგვინით 150 მმ მასა 9.9კგ</p>	2371,00
		<p>D25899 Demolition hammer DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სანგრევი ჩაქუჩი 1500 ვატიანი (8კგ.)</p> <p>სიმძლავრე 1500ვატი დარტემების რაოდენობა 2040 დარ/წთ დარტემის ძალა 25ჯოული ვაზნა SDS-MAX მასა 9.9კგ</p>	1360,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>D25902K</p> <p>Demolition hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქუჩი, 1550ვატიანი (10კგ)</p> <p>სიმძლავრე 1550ვატი დარტემების რაოდენობა 1050-2100 დარ/წთ დარტემის ძალა 5-19ჯოული ვაზნა SDS-Max მასა 10.6კგ</p>	<p>1900,00</p>
		<p>D25941K</p> <p>Demolition hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სანგრევი ჩაქუჩი, 1600ვატიანი (13კგ)</p> <p>სიმძლავრე 1600ვატი დარტემების რაოდენობა 1620 დარ/წთ დარტემის ძალა 30.6ჯოული ვაზნა(ექვსკუთხა) 19მმ მასა 13,1კგ</p>	<p>2700,00</p>
		<p>D25980K</p> <p>Demolition hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, ბეტონის სანგრევი ჩაქუჩი, 2100 ვატიანი. (31კგ)</p> <p>სიმძლავრე 2100ვატი დარტემების რაოდენობა 900 დარ/წთ დარტემის ძალა 52ჯოული ვაზნა(ექვსკუთხა) 28მმ მასა 31კგ</p>	<p>4815,00</p>
		<p>DWD014S</p> <p>Drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, 550 ვატიანისწრაფომოჭერი ვაზნით რეგულირებადი სიჩქარით</p> <p>სიმძლავრე 550ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-2800 ბრ/წთ ვაზნა 10მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: სეზე 25 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.34კგ</p>	<p>213,00</p>


KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWD024</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი, 701ვატიანი დარტყმის მექანიზმით</p> <p>სიმძლავრე 701ვატი ბრუნების რაოდენობა 2800 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 47600 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე 13 მმ ბეტონზე 16 მმ მასა 1.82კგ</p>	<p>245,00</p>
	<p>DWD112S</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი, 701ვატი</p> <p>სიმძლავრე 701ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-2500 ბრ/წთ ვაზნა 10მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე 10 მმ ბეტონზე 16 მმ მასა 1.8კგ</p>	<p>226,00</p>
	<p>D21805KS</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, ორსიჩქარიანი, 770ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით</p> <p>სიმძლავრე 770ვატი ბრუნების რაოდენობა 1100/2700 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 18700/45900 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 35 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 20 მმ მასა 2.3კგ</p>	<p>531,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DWD522KS</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, ორსიჩქარიანი, 950ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით</p> <p>სიმძლავრე 950ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-1250 ბრ/წთ 0-3500 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 0-56000 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 40 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 20 მმ მასა 2.8კგ</p>	<p>576,00</p>
		<p>DWD524KS</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, ორსიჩქარიანი, 1100ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით</p> <p>სიმძლავრე 1100ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-1250 ბრ/წთ 0-3500 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 40 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 22 მმ მასა 2.8კგ</p>	<p>756,00</p>
		<p>D21570K</p> <p>Impact drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმოო დანიშნულების ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, ორსიჩქარიანი, 1300ვატი, სწრაფმომჭერი ვაზნით</p> <p>სიმძლავრე 1300ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-1250 ბრ/წთ 0-3500 ბრ/წთ ვაზნა 16მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი აგურზე და ბეტონზე 22/127მმ მშრალი ტრა გვირგვინით 43მმ მასა 3.0კგ</p>	<p>1137,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>D21160</p> <p>Right angle drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კუთხის დრეელი (მიუღებელი ადგილებისათვის)</p> <p>სიმძლავრე 350ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-1200 ბრ/წთ ვაზნა 1088 ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 20 მმ მეტალზე 10 მმ მასა 1.7კგ</p>	<p>507,00</p>
		<p>D21520</p> <p>Mixer and rotary drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი/მიქსერი 710 ვატიანი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 710ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-550 ბრ/წთ მოჭერის მაქს. სიმა 506მ მაქს. სიგანე 160მმ ვაზნა 1388 მასა 3.4კგ</p>	<p>599,00</p>
		<p>DWE1622K</p> <p>Magnetic drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი ელექტრომაგნიტური სამაგრი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1150ვატი შპინდელის სრახნი1/2"x20UNF ბრუნების რაოდენობა 350/650 ბრ/წთ ფრეზით ბურღვისას მაქს. სიღრმე 50 მმ ფრეზით ბურღვისას მაქს. დიამეტრი 50 მმ სველის სიგრძე 147მმ მაგნიტური სამაგრის ზომა 180 84მმ</p>	<p>5150,0</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>KA40 Magnetic drill Karnasch</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი ელექტრომაგნიტური სამაგრი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1100ვატი შპინდელის ხრახნი: weldon 19მმ ბრუნების რაოდენობა 450 ბრ/წთ ფრეზით ბურღვისას მაქს. სიღრმე 110 მმ ფრეზით ბურღვისას მაქს. დიამეტრი 40 მმ სელის სიგრძე 170მმ მაგნიტური სამაგრის ზომა 170 85მმ.</p>	<p>4500,00</p>
	 	<p>D21583K Diamond drill DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სამსიქარიანი ბურღი, ალმასის გვიგინებით, მშრალი და სველი ჭრისათვის</p> <p>შპინდელის ხრახნი 1 1/4" გარეთა 1/2" შიდა კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1910ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-1000/0-2400/0-4600 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ბეტონზე 152 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი აგურზე 202 მმ მასა 6.4კგ</p>	<p>3175,00</p>
		<p>D21585 Diamond drill DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სამსიქარიანი ბურღი, ალმასის გვიგინებით მიიმე სამუშაოებისათვის</p> <p>შპინდელის ხრახნი 1 1/4" გარეთა კვება 220 ვ. სიმძლავრე 2500ვატი ბრუნების რაოდენობა 500/1200/2000 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ბეტონზე 250მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი აგურზე 300მმ</p>	<p>3999,0</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>მასა 11.2კგ</p>	
		<p>D24000 Wet tile saw DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ფილების საჭრელი (სველი ჭრით)</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 1600ვატი ბრუნების რაოდენობა 4200 ბრ/წთ დისკის ზომა 250მმ ჭრის სიღრმე 95მმ მაქს. გრძივი ჭრა 90° 610 მმ მაქს. გრძივი ჭრა 45° 450 მმ მასა 32კგ</p>	<p>2491,00</p>
		<p>DW088K Line laser DEWALT</p>	<p>ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>მანძილი: 0-20 მ</p>	<p>380,00</p>
		<p>DW089K 3 Line laser DEWALT</p>	<p>სამგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>მანძილი: 0-20 მ</p>	<p>960,00</p>
		<p>DW0822 Self Leveling Cross Line And Plumb Spots Laser Level DEWALT</p>	<p>წერტილოვანი ჯვარედინი ლაზერი</p> <p>მანძილი: 0-50 მ</p>	<p>545,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DCE0811D1G</p> <p>Cross Line Laser 2x360° Green</p> <p>DEWALT</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვისწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 50 მ</p>	<p>1100,00</p>
	<p>DCE0811D1R</p> <p>Cross Line Laser 2x360° RED</p> <p>DEWALT</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვისწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური წითელი ლაზერი</p> <p>სამუშაო მანძილი: 50 მ</p>	<p>999.00</p>
	<p>DW096PK</p> <p>Automatic optical level 26 classic</p> <p>DEWALT</p>	<p>26-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ლარტყა, სამფეხი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის</p>	<p>1300,00</p>
	<p>DCE079D1G</p> <p>Horizontal and vertical rotary laser kit</p> <p>DEWALT</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვისწორებადი ლაზერი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი: 600 მ</p>	<p>4005.00</p>
	<p>DW274K</p> <p>Drywall screwdriver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ელექტრო-ხრახნომჭკერი 540 ვატიანი (თაბაშირ-მუყაოს ფილაზე სამუშაოდ).</p> <p>სიმძლავრე 540 ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-4000 ბრ/წთ ვაზნა(ექვსკუთხა) 6.35 ხრახნის მაქს. იამეტრი 4.8მმ მასა 1.3კგ</p>	<p>537,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCF680G2</p> <p>Drywall screwdriver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების 3-პოზიციანი სახრახნისი 3.6ვოლტი</p> <p>აკუმულატორი 7.2 ვ აკუმ.მოცულობა 1.0-Ah (NiCd)ბრუნების რაოდენობა 0-430 ბრ/წთ ვაზნა(ექვსკუთხა) 6.35მმ მასა 0.5კგ</p>	<p>349,00</p>
		<p>DCD710C2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი,ხრახნმომჭერი-აკუმულატორზე, 10.8ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 10.8 ვ აკუმ.მოცულობა 1.3-Ah (XR Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 180ვ ბრუნების რაოდენობა 0-400/1500 ბრ/წთ ვაზნა 10მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 19 მმ მეტალზე 10 მმ მასა 1.1კგ</p>	<p>349.00</p>
		<p>DCD771C2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი,ხრახნმომჭერი-აკუმულატორზე, 18ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ.მოცულობა 1.5-Ah (XR Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 300ვ ბრუნების რაოდენობა 0-450/1500 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.65კგ</p>	<p>499,00</p>




KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCD732D2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, სრასნმომჭერი-აკუმულატორზე, 14.4 ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 14.4 ვ აკუმ. მოცულობა 2.0-Ah (XR Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე 310 ვ ბრუნების რაოდენობა 0-550/2000 ბრ/წთ ვაზნა 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.52 კგ</p>	<p>699,00</p>
		<p>DCD985M2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, სრასნმომჭერი-აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ. მოცულობა 4.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე 500 ვ ბრუნების რაოდენობა 0-575/1350/2000 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 0-9755/22950/34000 დარ/წთ ვაზნა 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 50 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 16 მმ მასა 2.42 კგ</p>	<p>1010,00</p>
		<p>DCD935B2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი სრასნმომჭერით, დარტემითი მექანიზმით აკუმულატორზე, XRP 14.4 ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 14.4 ვ აკუმ. მოცულობა 2.6-Ah (NiMH) გამომავალი სიმძლავრე 325 ვ ბრუნების რაოდენობა 425/1200/1800 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 7225/20400/30600 დარ/წთ ვაზნა 13 მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 45 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 14 მმ მასა 2.7 კგ</p>	<p>1231,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCD995M2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ხრახნომჭერი აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ. მოცულობა 4.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე 650 ვ ბრუნების რაოდენობა 0-450/1300/2000 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 0-7650/22100/34000 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 50 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 16 მმ მასა 2.13კგ</p>	<p>1366,00</p>
		<p>DCD796P2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ხრახნომჭერი აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ. მოცულობა 5.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე 460 ვ ბრუნების რაოდენობა 0-550/2000 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 0-9350/34000 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 40 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 13 მმ მასა 1.82კგ</p>	<p>991.00</p>
		<p>DCD795D2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ხრახნომჭერით, დარტემითი მექანიზმით აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ. მოცულობა 2.0-Ah (Li-ion) გამომავალი სიმძლავრე 360 ვ ბრუნების რაოდენობა 600/2000 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 10200/349000 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 13 მმ მასა 1.62კგ</p>	<p>883,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCD730L2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღისხრახნომჭერი აკუმულატორზე, 14.4-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 14.4 ვ აკუმ.მოცულობა 3.0-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 300ვ ბრუნების რაოდენობა 0-550/1900 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 35 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.73 კგ</p>	<p>1251,00</p>
		<p>DCD791P2</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ხრახნომჭერი აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ.მოცულობა 5.0-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 460ვ ბრუნების რაოდენობა 0-550/2000 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 40 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 13 მმ მასა 1.80კგ</p>	<p>972.00</p>
		<p>DCD780C2</p> <p>Drill driver</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღისხრახნომჭერი აკუმულატორზე, 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18.0ვ აკუმ.მოცულობა 1.5-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 350ვ ბრუნების რაოდენობა 0-600/2000 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.55 კგ</p>	<p>473.00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCD780L2 Drill driver DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, ბურღი სრახნმომჭერი აკუმულატორზე, 18-იანი. აკუმულატორი 18.0ვ აკუმ.მოცულობა 3.0-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 350ვ ბრუნების რაოდენობა 0-600/2000 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.84 კგ</p>	<p>1346.00</p>
		<p>DCD785C2 Cordless hammer drill driver DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, სრახნმომჭერი, დარტყმითი მექანიზმით აკუმულატორზე 18-იანი. აკუმულატორი 18.0ვ აკუმ.მოცულობა 1.5-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 350ვ ბრუნების რაოდენობა 0-600/2000 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 0-10200/34000 დრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 1.88 კგ</p>	<p>777,00</p>
		<p>DCD931L2 Drill driver DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, სრახნმომჭერი, აკუმულატორზე, 14.4-იანი. აკუმულატორი 14.4 ვ აკუმ.მოცულობა 3.0-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 350ვ ბრუნების რაოდენობა 0-450/0-1200/0-1800 ბრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 45 მმ მეტალზე 13 მმ მასა 2.29 კგ</p>	<p>1480,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DCH254M2</p> <p>18V Cordless hammer</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების, სამ რევიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 18ვ-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18.0 ვ აკუმ.მოცულობა 4.0-Ah (Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 400ვ ბრუნების რაოდენობა 0-1200 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 0-4500 დარ/წთ დარტემის ძალა 2.1ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 26 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 24 მმ მასა 2.7კგ</p>	<p>1532,00</p>
		<p>DCF899P2</p> <p>High torque wrench</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების აკუმულატორული ქანჩმომჭერი 18ვ-იანი</p> <p>აკუმულატორი 18 ვ აკუმ.მოცულობა 5.0-Ah (XR Li-Ion) გამომავალი სიმძლავრე 610ვ ბრუნების რაოდენობა 0-1900 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 0-2400 დარ/წთ ვაზნა 1/2 მოჭერის მაქს. სიმძლავრე 950 ნ/მ ქანჩის მაქს. იამეტრი M20 მასა 3.3კგ</p>	<p>1378,00</p>
		<p>DW292</p> <p>Impact wrench</p> <p>DEWALT</p> <p>SALE!</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ქანჩმომჭერი, დარტემითი მექანიზმით, 710ვატიანი</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 710ვატი ბრუნების რაოდენობა 2200 ბრ/წთ დარტემების რაოდენობა 2700 დარ/წთ ვაზნა 1/2 მოჭერის მაქს. სიმძლავრე 440 ნ/მ ქანჩის მაქს. იამეტრი M20 მასა 3.2კგ</p>	<p>435,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>D26411</p> <p>Hot air gun</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიქარიანი</p> <p>სიმძლავრე 1800ვატი სამუშაო ტემპერატურა 50-400 /50-600 °C ჰაერის წარმადობა 250/450 ლ/წთ მასა 0.80კგ</p>	<p>169,00</p>
	<p>D26414</p> <p>Hot air gun</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ფენი, ორსიქარიანი</p> <p>სიმძლავრე 2000ვატი სამუშაო ტემპერატურა 50-600 °C ჰაერის წარმადობა 650ლ/წთ მასა 0.85კგ</p>	<p>248,00</p>
	<p>DW341K</p> <p>Jig saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (ლობზიკი) 550ვატიანი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 550ვატი სვლათა რაოდენობა 0-3100სვლა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე ხეზე 85მმ მეტალზე 10მმ ფერად მეტალზე 20მმ მასა 2.0კგ</p>	<p>424,00</p>
	<p>DW331K</p> <p>Jig saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (ლობზიკი) 710ვატიანი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 710ვატი სვლათა რაოდენობა 0-3100სვლა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე ხეზე 135მმ მეტალზე 12მმ ფერად მეტალზე 30მმ მასა 2.8კგ</p>	<p>486,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DW349</p> <p>Jig saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბეწვა ხერხი (ლობზიკი) 500ვატიანი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 500ვატი სვლათა რაოდენობა 0-3200სვლა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე ხეზე 75მმ მეტალზე 5მმ ფერად მეტალზე 15მმ მასა 2.5კგ</p>	<p>249,00</p>
		<p>D26441</p> <p>Sheet palm grip sander</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო-მანქანა. 125მმ</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 280ვატი ბრუნების რაოდენობა 7000/12000 ბრ/წთ რხევათა რაოდენობა 14000/24000 რხ/წთ სახეხი ქალაღდის ზომა 125მმ მასა 1.6კგ</p>	<p>331,00</p>
		<p>D26410</p> <p>Sheet palm grip sander</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების სახეხი ვიბრო-მანქანა. 150მმ</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 280ვატი ბრუნების რაოდენობა 4000-10000 ბრ/წთ რხევათა რაოდენობა 8000-20000 რხ/წთ სახეხი ქალაღდის ზომა 150მმ მასა 2.7კგ</p>	<p>706,00</p>
		<p>DWE560K</p> <p>Circular saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 65მმ</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1350ვატი ბრუნების რაოდენობა 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 184მმ დისკის შიგა გული 16მმ დახრის კუთხე 48° ჭრის მაქს. სიღრმე 90°-ზე 65მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45°-ზე 42მმ მასა 3.7კგ</p>	<p>400,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DWE575K</p> <p>Circular saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 65მმ</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 1600ვატი ბრუნების რაოდენობა 5500 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 190მმ დისკის შიგა გული 30მმ დახრის კუთხე 57° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 67მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 49მმ მასა 4.0კგ</p>	<p>585,00</p>
		<p>DWS520K</p> <p>Circular saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების დისკური ხერხი, 59მმ</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 1300ვატი ბრუნების რაოდენობა 1750-4000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 165მმ დისკის შიგა გული 20მმ დახრის კუთხე 47° ჭრის მაქს.სიღრმე 90°-ზე 59მმ ჭრის მაქს.სიღრმე 45°-ზე 44მმ მასა 5.1კგ</p>	<p>1190.00</p>
		<p>Guide rails</p> <p>DWS5021 DWS5022 DWS5023</p> <p>DEWALT</p>	<p>სახაზავი</p> <p>სიგრძე: 1.0მ სიგრძე: 1.5მ სიგრძე: 2.6მ</p>	<p>259.00 299.00 505.00</p>
		<p>DW621K</p> <p>Router</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ფრეზის დასამუშავებლად, 1100ვატიანი</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 1100ვატი ბრუნების რაოდენობა 8000/24000 ბრ/წთ თავაკის სვლა 55მმ ცანგა 6-8მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი 36მმ მასა 3.1კგ</p>	<p>955,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DW625E</p> <p>Router</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ფრეზის დასამუშავებლად, 2000ვატიანი</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 2000ვატი ბრუნების რაოდენობა 8000/20000 ბრ/წთ თავაკის სვლა 80მმ ცანგა 6-12.7მმ ფრეზის მაქს. დიამეტრი 50მმ მასა 5.1კგ</p>	<p>1195,00</p>
		<p>D26500K</p> <p>Planner</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების შალაშინი ხის დასამუშავებლად, 1050 ვატიანი</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 1050ვატი ბრუნების რაოდენობა 13500 ბრ/წთ სიღრმე: 4მმ სიგანე: 82მმ მასა 4.0კგ</p>	<p>750,00</p>
		<p>DW304PK</p> <p>Reciprocating saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ხმალა ხერხი 1050ვატიანი</p> <p>კვება 220ვ. სიმძლავრე 1050ვატი სვლათა რაოდენობა 2800 სვლა/წთ ჭრის მაქსიმალური სიღრმე ხეზე 300მმ პროფილები და მილები 100მმ პლასტიკზე 160მმ მასა 4.0კგ</p>	<p>699,00</p>
		<p>DW739</p> <p>Band saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ლენტური ხერხი რეგულირებადი სიჩქარით, 155მმ</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 749 ვატი ჭრის სიჩქარე 330-800 მ/წთ-ში ჭრის მაქს. სიმაღლე 155მმ ჭრის მაქს. სიგანე 310მმ მაგიდის ზომა 380x380მმ მასა 23კგ</p>	<p>2162,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DW876</p> <p>Band saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ორსიქარიანი ლენტური ხერხი, 200მმ</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1000ვატი ჭრის სიქარე 380/880 მ/წთ-ში ჭრის მაქს. სიმაღლე 200მმ ჭრის მაქს. სიგანე 310მმ მაგიდის ზომა 500x500მმ მასა 54კგ</p>	<p>2340,0</p>
	<p>D27300</p> <p>Planer thicknesser</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების რეისმუს-შალაშინი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 2200ვატი ბრუნების რაოდენობა 6200 ბრ/წთ მაქს. სიგანე 260მმ მაქს. სიმაღლე 160მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 4მმ რანდვის მაქს. სიღრმე 3მმ მალლითა მაგიდა 1000X260მმ რეისმუსის მაგიდა 500X250მმ მიწოდების სიქარე 5მ/წთ მასა 53კგ</p>	<p>4329,00</p>
	<p>DW733</p> <p>Thicknesser</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების რეისმუსი, 1800გატიანი</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 1800ვატი ბრუნების რაოდენობა 10000 ბრ/წთ მაქს. სიგანე 317მმ რანდვის მაქს. სიღრმე 2მმ ნაკეთობის მაქს. სიმაღლე 152მმ მიწოდების სიქარე 8მ/წთ მასა 33.6კგ</p>	<p>2639,00</p>
	<p>DW744XP</p> <p>Table saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, 2000გატიანი</p> <p>ძაბვა 220ვ სიმძლავრე 2000ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 3000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 250მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 3-დან 48 °-მდე ნაკეთობის მაქს. სიგანე (მარცხნიდან) 342მმ ნაკეთობის მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან) 625მმ</p>	<p>3783,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 77მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45° 57მმ მაგიდის ზომა 627X678მმ მასა 35კგ</p>	
		<p>DW745 Table saw DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების მაგიდის ხერხი, 1700ვატიანი დაბვა 220ვ სიმძლავრე 1700ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 3800 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 250მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 3-დან 48°-მდე ნაკეთობის მაქს. სიგანე (მარცხნიდან) 315მმ ნაკეთობის მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან) 410მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 77მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 45° 57მმ მაგიდის ზომა 630X570მმ მასა 22კგ</p>	<p>2332,00</p>
		<p>DW713 Mitre saw DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების კომბინირებული ტორცული ხერხი 250მმ დაბვა 220 ვ სიმძლავრე 1600ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 5000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 250მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 48°/-3° ჭრა 45°/90° (სიგ/სიმ) 114X41მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 95მმ მასა 13.6კგ</p>	<p>1600,00</p>
		<p>DW711 Mitre saw DEWALT</p>	<p>საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცული ხერხი 260მმ კვება 220ვ სიმძლავრე 1300ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 2750 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 260მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 48° მობრუნების კუთხე 50° ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 50მმ ნაკეთობის მაქს. სიგანე</p>	<p>1674,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			(მარცხნიდან) 60მმ ნაკეთობის მაქს. სიგანე (მარჯვნიდან) 175მმ მასა 20კგ	
		DW717XPS Mitre saw DEWALT	საწარმო დანიშნულების უნივერსალური ტორცული ხერხი 250მმ კეება 220კგ სიმძლავრე 1675ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 4000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 250მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ დახრის კუთხე 48°/48° მობრუნების კუთხე 50°/60° ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 88მმ ნაკეთობის ჭრის მაქს. სიღრმე 152მმ მასა 23კგ	3155,00
		DW777 Sliding mitre saw DEWALT	საწარმო დანიშნულების, რადიალურ-კონსოლური ხერხი 216მმ ძაბვა 220კგ. სიმძლავრე 1800ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 6300 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 216მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 80მმ მასა 14კგ	1602,00
		D2711 Sliding mitre saw DEWALT	საწარმო დანიშნულების, რადიალურ-კონსოლური ხერხი 305მმ ძაბვა 220კგ. სიმძლავრე 1500ვატი დისკის ბრუნების რაოდენობა 3000 ბრ/წთ დისკის გარე დიამეტრი 305მმ დისკის შიგა დიამეტრი 30მმ ჭრის მაქს. სიღრმე 90° 220მმ მასა 26.5კგ	2750,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	Metal cutting disc DEWALT	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1-3 მმ	3-8
	Metal grinding disc DEWALT	მეტალის სახეხი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 6 მმ	5-15
	Stainless/inox cutting disc DEWALT	უჟანგავი მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1-3 მმ	3-8
	Aluminium cutting disc DEWALT	ალუმინის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1-3 მმ	3-8
	Stone cutting disc DEWALT	ქვის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე:	4-8
	DT3450 Chop saw disc DEWALT	მეტალის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 355 მმ შიდა გული: 25,4 მმ სისქე: 3 მმ	18
	Laser welded diamond blade for building materials / concrete, for dry use DEWALT	ბეტონის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-350 მმ შიდა გული: 20-22,2-25,4 მმ სისქე: 2-2,4-5,6 მმ	60-450

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	Continuous rim sintered diamond blade for tile cutting DEWALT	მეტლახის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 1,6-2,1 მმ	20-246
	Dry diamond segmented rim wheels DEWALT	ბეტონის, აგურის, ბლოკის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-300 მმ შიდა გული: 20-22,2 მმ სისქე: 1,75-2,8 მმ	25-295
	Turbo dry diamond cutting wheels DEWALT	ბეტონის, აგურის საჭრელი დისკო გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22,2 მმ სისქე: 2,1-2,6 მმ	25-162
	DT3734 Porcelain / stone blade DEWALT	საჭრელი დისკო (სველი ჭრით) გარე დიამეტრი: 254 მმ შიდა გული: 25,4 მმ	145
	Circular saw blade DEWALT	საჭრელი დისკო (სველი ჭრით) გარე დიამეტრი: 150-400 მმ შიდა გული: 16-20-25,4-30 მმ სისქე: 2,4-5,6 მმ კბილების რაოდენობა: 12-108	50-300
	Masonry drill bits DEWALT	ბურღის პირი აგურისათვის დიამეტრი: 3-20 მმ სიგრძე: 60-600 მმ	5-50
	SDS-Plus chisels flat and point DEWALT	შუბის ფორმის და ბრტყელი სატეხი SDS-Plus სიგრძე: 130-250 მმ	25

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	SDS-Max chisels flat and point DEWALT	შუბის ფორმის და ბრტყელი სატეხი SDS-Max სიგრძე: 150-600 მმ	35-70
	SDS-Plus drill bits DEWALT	ბურღის პირი SDS-Plus დიამეტრი: 5-30 მმ სიგრძე: 110-1000 მმ	5-200
	SDS-Max drill bits DEWALT	ბურღის პირი SDS-Max დიამეტრი: 12-52 მმ სიგრძე: 340-920 მმ	60-650
	Wood drill DEWALT	ბურღის პირები ხისათვის დიამეტრი: 3-20 მმ სიგრძე: 70-200 მმ	3-12
	Wood auger drill DEWALT	ბურღის პირები ხისათვის (სპირალისებური) დიამეტრი: 6-32 მმ სიგრძე: 200-380 მმ	16-49
	Wood flat drill DEWALT	ბურღის პირები ხისათვის (ბალერინა) დიამეტრი: 10-38 მმ	6-43
	HSS-G metal drill DEWALT	ბურღის პირები მეტალისათვის HSS დიამეტრი: 1-13 მმ	2-23
	Cobalt metal drill DEWALT	ბურღის პირები მეტალისათვის cobalt დიამეტრი: 2-13 მმ	3-31

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Extreme diamond tile drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>ბურღის პირები გრანიტისა და ბუნებრივი ქვებისათვის</p> <p>დიამეტრი: 5-25 მმ</p>	<p>30-58</p>
		<p>Hole saw</p> <p>DEWALT</p>	<p>ბი-მეტალური გვირგვინი (ყველა სახის მასალა)</p> <p>დიამეტრი: 14-160 მმ</p>	<p>20-488</p>
		<p>Wet diamond core drill</p> <p>DEWALT</p>	<p>ბურღები სველი ჭრისათვის</p> <p>დიამეტრი: 25-400მმ</p>	<p>250-1400</p>
		<p>Jigsaw blades</p> <p>DEWALT</p>	<p>ბეწვა ხერხის პირი (ყველასახის მასალა)</p>	<p>3-7</p>
		<p>STGS9125</p> <p>Angle grinder</p> <p>STANLEY</p>	<p>პატარა კუთხვილ სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 125 მმ.</p> <p>კვება 220ვ სიმძლავრე 900ვატი ბრუნების რაოდენობა 11000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2.2კგ</p>	<p>143,00</p>
		<p>STDC18LHBK</p> <p>Cordless hammer drill driver</p> <p>STANLEY</p>	<p>ბურღი, ხრახნომჭერი, დარტყმითი მექანიზმით აკუმულატორზე 18-იანი.</p> <p>აკუმულატორი 18.0ვ აკუმ. მოცულობა 2.0-Ah (Li-Ion) 0-400/1600 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 0-6800/27200 დრ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 38 მმ მეტალზე 13 მმ</p>	<p>513,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			მასა	1.34 კგ	
		STDR5510 Drill STANLEY	ბურღი, 550 ვატიანი სიმძლავრე 550ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-2800 ბრ/წთ ვაზნა 10მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 25 მმ მეტალზე 10 მმ მასა 1.55კგ		115,00
		STDH8013 Impact drill STANLEY	ბურღი დარტყმითი მექანიზმით, 800ვატი, სიმძლავრე 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 0-3000 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 0-54000 დარ/წთ ვაზნა 13მმ ბურღვის მაქს. დიამეტრი ხეზე 32 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 16 მმ მასა 2.4კგ		195,00
		STHR263K Combination hammer STANLEY	სამ რეჟიმიანი პერფორატორი SDS-Plus, 800 ვატიანი. სიმძლავრე 800ვატი ბრუნების რაოდენობა 1050 ბრ/წთ დარტყმების რაოდენობა 5200 დარ/წთ დარტყმის ძალა 2.7ჯოული ვაზნა SDS-Plus ბურღვის მაქს. დიამეტრი: ხეზე 30 მმ მეტალზე 13 მმ აგურზე 26 მმ მასა 3.3კგ		390,00
		STSJ0600 Jig saw STANLEY	ბეწვა ხერხი (ღობზიკი) 600ვატიანი კვება 220 ვ. სიმძლავრე 600ვატი სველათა რაოდენობა 800-3000სველა/წთ დახრის კუთხე 45° მაქსიმალური ჭრის სიღრმე ხეზე 85მმ მეტალზე 5მმ ფერად მეტალზე 15მმ მასა 2.35კგ		178,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STPP7502 Planer STANLEY	შალაშინი სიმძლავრე:750ტ. სიჩქარე:16500 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2 მმ სიგანე: 82 მმ წონა: 2.8 კგ	236,00
	STGB3715 Bench grinder STANLEY	საღესი და სახესი (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.) სიმძლავრე: 373 ვტ. სიჩქარე: 3450 ბრ/წთ წონა: 8.6 კგ	214,00
	STANLEY 0-30-487 0-30-497 0-30-457 Tape	ბაფთა Stanley 3მ ბაფთა Stanley 5მ ბაფთა Stanley 8მ	6.00 9.00 17,00
	STANLEY 0-33-552 0-33-443 Powerlock tape	ბაფთა POWERLOCK 5მ ბაფთა POWERLOCK 10მ	17,00 96,00
	STANLEY 0-30-801 0-30-804 0-30-805 High visibility tape	ბაფთა Green 3მ ბაფთა Green 5მ ბაფთა Green 8მ	11,00 14,00 19,00
	STANLEY STHT0-33559 STHT0-33561 STHT0-33566	ბაფთა 3მx19mm ბაფთა 5მx28mm ბაფთა 8მx28mm	12,00 18,00 31,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-33-918 0-33-958 0-33-959 Max short tape	ბაფთა 3მ ბაფთა 5მ ბაფთა 8მ	15,00 29,00 33,00
	STANLEY 0-30-687 0-30-697 0-30-657 Tylon tape	ბაფთა Tylon 3მ ბაფთა Tylon 5მ ბაფთა Tylon 8მ	10,00 13,00 25,00
	STANLEY 0-34-133 0-34-134 Steel blade long tape	ბაფთა 20მ FAT MAX ბაფთა 30მ FAT MAX	47,00 61,00
	STANLEY 0-34-102 0-34-105 Closed case steel blade tape	ბაფთა 10მ ბაფთა 20მ	14,00 21,00
	STANLEY 2-34-792 2-34-795 FIBERGLASS	ბაფთა 30მ ბაფთა 60მ	55,00 72,00
	STANLEY 2-34-772 2-34-775 2-34-777 Power winder fiberglass	ბაფთა POWERWINDER 30მ ბაფთა POWERWINDER 60მ ბაფთა POWERWINDER 100მ	48,00 71,00 93,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>long tape STANLEY 0-35-455</p> <p>Wooden folding rule with wooden finish</p>	<p>ხის სახაზავი 2მ</p>	<p>13,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-77-174 Counter measuring wheel</p>	<p>მანძილმზომი ბორბალი</p>	<p>195ლ</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-77-160</p> <p>Automatic optical level 24 classic</p>	<p>24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები (ნიველირი, ლარტყა, სამფეხი) გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის</p>	<p>878,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-42-130</p> <p>POCKETED LEVEL</p>	<p>მაგნიტური თარაზოჯიბის</p>	<p>16,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-43-511</p> <p>Shockproof torpedo level</p>	<p>მაგნიტური თარაზო 25სმ SHOCKPROOF</p>	<p>20,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-43-603 FAT MAX torpedo level	მაგნიტური თარაზო 230მმ	61,00
	STANLEY 1-42-919 1-42-920 1-42-921 1-42-922 1-42-923 Level	თარაზო PRO 400მმ თარაზო PRO 600მმ თარაზო PRO 800მმ თარაზო PRO 1000მმ თარაზო PRO 1200მმ	24,00 34,00 36,00 46,00 48,00
	STANLEY STHT1-43102 STHT1-43103 STHT1-43104 STHT1-43105 Level	თარაზო PRO 400მმ თარაზო PRO 600მმ თარაზო PRO 800მმ თარაზო PRO 1000მმ	30,00 35,00 47,00 52,00
	STANLEY STHT1-43110 STHT1-43111 STHT1-43112 STHT1-43113 STHT1-43115 STHT1-43116 STHT1-43117 Level magnetic	მაგნიტური თარაზო 400მმ მაგნიტური თარაზო 600მმ მაგნიტური თარაზო 800მმ მაგნიტური თარაზო 1000მმ მაგნიტური თარაზო 1500მმ მაგნიტური თარაზო 1800მმ მაგნიტური თარაზო 2000მმ	44,00 49,00 58,00 83,00 99,00 122,00 128,00
	STANLEY 1-43-525 1-43-537 1-43-549 Fatmax level	60 სმ თარაზო მაგნიტური 90 სმ თარაზო მაგნიტური 120 სმ თარაზო მაგნიტური	86,00 98,00 114,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>STANLEY</p> <p>0-42-430</p> <p>Water levels</p>	<p>წყლის თარაზო</p>	<p>18,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>0-47-720</p> <p>Post level</p>	<p>კუთხის თარაზო</p>	<p>12,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>1-45-685 1-45-686 1-45-687</p> <p>Carpenter's square</p>	<p>გონიო</p> <p>140 x 250 მმ 200 x 300 მმ 200 x 400 მმ</p>	<p>39,00 45,00 49,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>1-45-530</p> <p>Carpenter's steel square</p>	<p>გონიო 600X400მმ</p>	<p>18,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>0-47-100</p> <p>Chalk line</p>	<p>ცარცის შვეული 30 მ</p>	<p>22,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>0-47-465</p> <p>PowerWinder Chalk Box 3 Piece Set - Blue Chalk</p>	<p>ცარცის შვეული 30მ (კომპლექტი)</p>	<p>18.00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		Stanley FatMax Compact Chalk Line STHT-47244	ცარცის შვეული 9M (კომპლექტი)	21.00
		STANLEY 0-47-973 Architect's plumb bob	შვეული 225 გრ.	25,00
		STANLEY 0-58-930 Dynagrip nail punch set	კერნერი 3ც. Ø 0.8,1.6,2.4 მმ	23,00
		STANLEY 0-47-312 Fine tip permanent marker	წყალგამძლე შავი მარკერი (2ც)	7,00
		STANLEY 0-47-315 Fine tip permanent marker	წყალგამძლე მარკერი (3ც)	12,00
		STANLEY 0-47-316 Fine tip permanent marker	შავი მარკერი (2ც)	4,00
		STANLEY 0-10-018 Interlock snap off blade knife	დანა 18მმ	14,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-10-020 Interlock knife	თაბაშირ-მუყაოსდანა	12,00
	STANLEY 0-10-150 SM snap off blade knife	დანა 130x9 მმ	2,00
	STANLEY 0-10-280 Snap off blade knife- self locking	დანა 180x18 მმ	11,00
	STANLEY 0-10-425 Snap off blade knife	დანა 180x25 მმ	16,00
	STANLEY 0-10-707 Retractable blade utility knife	თაბაშირ-მუყაოს დანა	15,00
	STANLEY 0-10-779 Dynagrip retractable blade knife	დანა DYNAGRIP 150 მმ	10,00
	STANLEY 0-10-780 Fixed blade knife	დანა FATMAX 18მმ	24,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-10-481 Snap off knife	დანაFATMAX 180მმ	27,00
	STANLEY 0-10-813 Sport utility quickslide knife	დანაSPORT 185 მმ	42,00
	STANLEY 0-10-789 Twin blade knife	დანა FATMAX 180მმ	32,00
	STANLEY 0-10-253 Skeleton liner lock knife	ჯიბის დანა	30,00
	STANLEY 0-10-254 Liner lock knife with karabiner	ჯიბის დანა	24,00
	STANLEY 0-10-232 knife with folder and karabiner	დანა FAT MAX (INOX)	18.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 0-10-234 knife with folder and karabiner	დანა FAT MAX ელექტრიკოსის	17,00
		STANLEY STHT0-73872	დანების ნაკრები	25,00
		STANLEY 0-15-106 Coping saw & spare blades	ხელის ბეწვა ხერხი 160 მმ	14,00
		STANLEY 0-15-107 Ceramic saw and blade	ხერხი კერამიკისთვის 150 მმ	8,00
		STANLEY 1-20-084 1-20-086 1-20-087 1-20-088 1-20-089 Opp sharptooth	ხელის ხერხი OPP 8tpi x380მმ ხელის ხერხი OPP 8tpi x450მმ ხელის ხერხი OPP 8tpi x500მმ ხელის ხერხი OPP 8tpi 550მმ ხელის ხერხი OPP 11tpi x380მმ	25,00 27,00 28,00 28,00 27,00



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		saw		
		STANLEY 1-15-122 Enclosed grip hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	29,00
		STANLEY 1-15-123 Straight handle metal mount	მეტალის ხერხი 300 მმ	23,00
		STANLEY 1-20-531 FAT MAX hacksaw	მეტალის ხერხი 300 მმ	54.00
		STANLEY 0-20-807 Mini hacksaw	მინიმეტალის ხერხი 300 მმ	6.00
		STANLEY 0-20-556 2-20-556	ხერხი მუყაო-თაბაშირზე 7tpiX302mm ხერხი მუყაო-თაბაშირზე 7tpiX302mm(შალითით)	24.00 32,00
		STANLEY 0-20-092 3-in-1 saw	ხელის ხერხი (3-1)	31,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-28-590 Window scraper	მინის საფხეკი 170x60 მმ	5,00
	STANLEY 0-28-500 PROFESIONAL GLASS SCRAPER	მინის საფხეკი 40x96 მმ	7,00
	STANLEY 1-19-800 Saw storage mitre box with saw	ხერხი სამარჯვით 350მმ (ჭრის ნაკეთობას 22.5° და 45°-ზე)	29,00
	STANLEY 1-56-001 Antivibe drilling hammer	ჩაქუჩი 1350 გრ	61,00
	STANLEY 1-54-022 Antivibe hammer	ჩაქუჩი 570 გრ	69.00
	STANLEY 1-51-505 1-51-507 Graphite claw hammer	ჩაქუჩი 450 გრ ჩაქუჩი 540 გრ	38,00 43,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 1-54-051 1-54-052 1-54-053 Lump hammer	 რაქუმი 1000 გრ რაქუმი 1250 გრ რაქუმი 1500 გრ	 54,00 47,00 50,00
		STANLEY 1-54-684 1-54-685 1-54-686 1-54-687 1-54-688 Locksmith's hammer bi- material	 რაქუმი 200 გრ რაქუმი 300 გრ რაქუმი 500 გრ რაქუმი 800 გრ რაქუმი 1000 გრ	 33,00 35,00 40,00 53,00 57,00
		STANLEY 1-54-910 1-54-911 1-54-912 1-54-913 1-54-914 Locksmith's hammers graphite	 რაქუმი 200 გრ რაქუმი 300 გრ რაქუმი 500 გრ რაქუმი 800 გრ რაქუმი 1000 გრ	 34,00 35,00 38,00 45,00 46,00
		STANLEY 1-51-171 1-51-172 1-51-173 1-51-174 1-51-175 Locksmith's hammer	 რაქუმი 100 გრ რაქუმი 200 გრ რაქუმი 300 გრ რაქუმი 500 გრ რაქუმი 800 გრ	 17,00 19,00 20,00 22,00 24,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 1-51-488 1-51-489 Blue strike claw hammer	ჩაქუჩი 450 გრ ჩაქუჩი 570 გრ	34,00 36,00
	STANLEY 1-54-022 STEELMASTER	ჩაქუჩი 600 გრ	69,00
	STANLEY XTHT1-51124 XTHT1-51148 Rip claw hammer	ჩაქუჩი 450 გრ ჩაქუჩი 570 გრ	131,00 130,00
	STANLEY FMHT1-56008 FMHT1-56010 FMHT1-56011 Demolition / sledge hammer	ურო 1814 გრ ურო 2721 გრ ურო 3628 გრ	72,00 152,00 167,00
	STANLEY STHT1-57100 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი	53,00
	STANLEY 1-57-053 Rubber mallet	რეზინის ჩაქუჩი Ø34/320g	71,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 1-51-030 Steelmaster axe	ნაჯახი 600 გრ	42,00
	STANLEY 1-59-066 1-59-068 1-59-070 Camper's hatchet	ნაჯახი 600 გრ ნაჯახი 800 გრ ნაჯახი 1000 გრ	32,00 37,00 42,00
	STANLEY 1-55-101 1-55-102 1-55-104 Wrecking bar	გელა Ø20 მმ x 360 მმ გელა Ø26 მმ x 610 მმ გელა Ø26 მმ x 910 მმ	22,00 44,00 45,00
	STANLEY 1-55-155 1-55-157 NAIL CLAW	გელა 500მმ/24“ გელა 700მმ /28“	25.00 32.00
	STANLEY 1-55-503 1-55-504 NAIL CLAW	გელა 60სმ გელა 90სმ	66,00 84,00
	STANLEY 5-21-103 5-21-104 Surform moulded body plane	თაბაშირის შალაშინი 270მმ თაბაშირის შალაშინი 155მმ	11,00 14,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>STANLEY</p> <p>5-21-399</p> <p>Surform moulded body plane</p>	<p>თაბაშირის შალაშინი 153მმ</p>	<p>16,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>STHT1-05937</p>	<p>ღარსაღები (თაბაშირ- მუყაოსთვის)</p>	<p>51.00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>6-TR45 Heavy duty staple&brad gun</p>	<p>სტეპლერი (მექანიკური)</p> <p>A 6-8-10მმ სკობა</p>	<p>30,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>FMHT6- 70411</p> <p>LIGHT DUTY TR400 FAT MAX</p>	<p>სტეპლერი (მექანიკური)</p> <p>A 6-14მმ სკობა J15მმ ლურსმანი</p>	<p>87.00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>6-TR250 Heavy duty staple&brad gun</p>	<p>სტეპლერი (მექანიკური)</p> <p>G 6-14მმ სკობა, J12-15მმ ლურსმანი HEAVY DUTY</p>	<p>60,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>6-TR150L Heavy duty staple&brad gun</p>	<p>სტეპლერი (მექანიკური)</p> <p>G 6-14მმ სკობა, J12-15მმ ლურსმანი LIGHT</p>	<p>65,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 6-TRE550 Heavy duty electric staple gun	ელექტრო სტეპლერი G 6-14მ სკობა, 112-15მ ლურსმანი HEAVY DUTY	94,00
		STANLEY 6-GR25	წებოსპისტოლეტი GR25	40.00
		STANLEY 0-16-128 Wood chisel	საჭრეთელის ნაკრები 3ც 12, 18, 25 მმ	41.00
		STANLEY 2-16-883 2-16-885 Wood chisel	საჭრეთელის ნაკრები 3ც საჭრეთელის ნაკრები 5ც	47.00 83.00
		STANLEY 0-83-004 0-83-005 0-83-006 0-83-007 0-83-008 Fast-travel trigger clamp	მარწუხი 15 სმ მარწუხი 30 სმ მარწუხი 45 სმ მარწუხი 60 სმ მარწუხი 90სმ	48.00 50.00 60.00 66.00 90.00
		FMHT0-83245 FMHT0-83246 FMHT0-83247 STANLEY	მარწუხი FATMAX 400მმ მარწუხი FATMAX 600მმ მარწუხი FATMAX 800მმ	49.00 52.00 58.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-83-033 0-83-034 0-83-035 0-83-036 Clamp	მარწუხი 75 მმ მარწუხი 100 მმ მარწუხი 150 მმ მარწუხი 200 მმ	19.00 24.00 43.00 56.00
	STANLEY 0-83-100 Band clamp	კუთხის მარწუხი BAILEY 4,5მ	30,00
	Bailey Corner Clamp Light- Duty 0-83-121 STANLEY	კუთხის მარწუხი BAILEY	17.00
	Corner Clamp 0-83-122 STANLEY	კუთხის მარწუხი	32.00
	STHT0-62141 34-piece basic screwdriver set STANLEY	სახრახნისების ნაკრები 34ც	57,00
	STHT0-62114 39-piece basic screwdriver set STANLEY	სახრახნისების ნაკრები 39ც	90,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>STANLEY</p> <p>0-65-007</p> <p>0-65-009</p> <p>0-65-011</p> <p>0-65-012</p> <p>0-65-013</p>	<p>სახრახნისების ნაკრები 6ც</p> <p>სახრახნისების ნაკრები 6ც</p> <p>სახრახნისების ნაკრები 8ც</p> <p>სახრახნისების ნაკრები 3ც</p> <p>სახრახნისების ნაკრები 4ც</p>	<p>30,00</p> <p>31,00</p> <p>37,00</p> <p>12,00</p> <p>19,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-62-508</p> <p>10-way flaxy screwdriver set</p>	<p>სახრახნისი 10 პოზიციანი</p>	<p>27,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-62-509</p> <p>6-way ratchet screwdriver</p>	<p>სახრახნისი 6 პოზიციანი</p>	<p>27,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-62-511</p> <p>Multifunctional screwdriver set</p>	<p>სახრახნისი 9 პოზიციანი</p>	<p>23,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-79-153</p> <p>Ratcheting power key set</p>	<p>სახრახნისების ნაკრები 27ც</p>	<p>88,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 0-63-022 0-63-038 Pistol grip screwdriver	სახრახნისის ნაკრები 22ც სახრახნისის ნაკრები 38ც	46,00 73,00
		STANLEY 0-65-441 6 piece insulated slotted phillips set	ელექტრიკოსის სახრახნისების ნაკრები(1000ვოლტზე) 6ც INSULATE	72,00
		STANLEY 0-62-573 10 piece insulated set	ელექტრიკოსის სახრახნისების ნაკრები(1000ვოლტზე) 10ც INSULATE	150ლ
		STANLEY 0-69-189 Ratcheting multibit	სახრახნისი	25,00
		STANLEY 0-68-012 6-way screwdriver	სახრახნისი 6 პოზიციანი	16,00
		STANLEY 0-68-010 Multibit ratchet screwdriver	სახრახნისი 10 პოზიციანი	25,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 0-66-358 Multibit screwdriver	მულტი სახრახნისი	16,00
		STANLEY 0-69-221 Multibit FAT MAX	სახრახნისი EXTREME MULTIBIT	37.00
		STANLEY STHT0-70885 Multibit	მულტი სახრახნისი	20.00
		STANLEY 0-66-052 6 piece precision screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები 6ც	10,00
		STANLEY 1-66-039 Precision instrument screwdriver set	მინი სახრახნისების ნაკრები 6ც(მეტალის)	13,00
		STANLEY STHT0-66121 circuit tester	ტესტერი 220-250გ	5,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY FMHT0-96230 Wire stripper	სადენების საფრცქვნელი	55,00
	STANLEY 0-84-000 0-84-001 0-84-002 Combination plier	ბრტყელტუჩა 160მმ(1000გ.) ბრტყელტუჩა 175მმ(1000გ.) ბრტყელტუჩა 200მმ(1000გ.)	35,00 40,00 40,00
	STANLEY 0-84-003 0-84-004 0-84-005 0-84-009 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 160მმ(1000გ.) მკვნეტარა 180მმ(1000გ.) მკვნეტარა 200მმ(1000გ.) მკვნეტარა 160მმ(1000გ.)	43,00 47,00 47,00 41,00
	STANLEY 0-84-006 0-84-007 Long nose plier	იხვის ცხვირა160მმ(1000გ.) იხვის ცხვირა200მმ(1000გ.)	34,00 36,00
	STANLEY 0-84-010 Wire striper	საფრცქვნელი 160მმ(1000გ.)	38,00
	STANLEY 0-84-016 End cutter	მკვნეტარა 160მმ(1000გ.)	39,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY STHT0-74454 STHT0-74367 KOMBINERKI	ბრტყელტუნა 180მმ ბრტყელტუნა 200მმ	21,00 23,00
	STANLEY 0-89-866 0-89-867 0-89-868 FAT MAX	ბრტყელტუნა 150მმ ბრტყელტუნა 180მმ ბრტყელტუნა 200მმ	27.00 29.00 31.00
	STANLEY 0-84-071 0-84-072 Bent-nosed plier	იხვის ცხვირა150მმ იხვის ცხვირა200მმ	14,00 15,00
	STANLEY STHT0-74361 Water pump plier	მილის ქანჩი 250მმ	23,00
	STANLEY STHT0-74362 STHT0-74455 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 150 მმ მკვნეტარა 180 მმ	16.00 20.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-84-105 0-84-108 Diagonal cutting plier	მკვნეტარა 152მმ მკვნეტარა 177მმ	10.00 11,00
	STANLEY 0-89-874 Cable cutter	კაბელის საჭრელი 215 მმ	32.00
	STANLEY 0-84-110 0-84-111 Water pump plier	მილის ქანჩი254მმ მილის ქანჩი305მმ	17,00 20,00
	STANLEY 0-84-809 Traditional curved jaw locking plier	ბრტყელტუნა ჩამკეტით228მმ	24,00
	Stanley 0-84-815 Locking Pliers 170mm C Clamp	მარწუხი ჩამკეტით 170მმ	25.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 0-90-947 0-90-948 0-90-949 0-90-950 Maxsteel adjustable wrench	გასაშლელი ქაჩი 150მმ გასაშლელი ქაჩი 200მმ გასაშლელი ქაჩი 250მმ გასაშლელი ქაჩი 300მმ	17,00 22,00 29,00 40,00
		STANLEY STHT0-71028	მრავალფუნქციური ბრტყელტუჩა დანით	54,00
		STANLEY 0-84-519 12 in 1 multi-tool	მრავალფუნქციური ბრტყელტუჩა	41,00
		STANLEY FMHT0-72414 16 in 1 multi-tool	მრავალფუნქციური ბრტყელტუჩა FATMAX	39,00
		STHT0-70695 STANLEY	უნივერსალური სახრახნისი "14in1"	44,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>STANLEY</p> <p>0-69-251 0-69-253</p> <p>Matric hex key set</p>		<p>5,00 11,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-89-904</p> <p>9-piece combined ball and straight hex key</p>	<p>ექვსკუთხა გასაღებების ნაკრები 9ც</p> <p>ზომები: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 მმ</p>	<p>44,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-13-901</p> <p>Set of 19pc 1/4" drive bits (25mm)</p>	<p>სახრახნისების თავაკების ნაკრები 19ც</p>	<p>30,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-13-902</p> <p>Set of 61pc 1/4" drive bits (25mm)</p>	<p>სახრახნისების თავაკების ნაკრები 61ც</p>	<p>62,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-13-903</p> <p>Set of 31pc 1/4" drive bits (25mm)</p>	<p>სახრახნისების თავაკების ნაკრები 31ც</p>	<p>51,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-13-904</p> <p>Set of 32 1/4" drive bits (25mm)</p>	<p>სახრახნისების თავაკების ნაკრები 32ც</p>	<p>66,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 1-13-905 Set of 32 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები 32ც	56,00
	STANLEY 1-13-906 Set of 40 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები 40ც	82,00
	STANLEY 1-13-907 Set of 39 1/4" drive bits (25mm)	სახრახნისების თავაკების ნაკრები 39ც	83,00
	STANLEY 2-14-567 2-14-563 2-14-568	თუნუქის მაკრატელი	29.00 26.00 27.00
	STANLEY 2-14-566	თუნუქის მაკრატელი	28.00
	STANLEY STHT0-14103	თუნუქის მაკრატელი	36.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 2-14-556	თუნუქის მაკრატელი 250მმ	26.00
		STANLEY 1-17-750 1-17-751 1-17-752 1-17-753 1-17-754 Bolt cropper	მაგთულის მაკრატელი (300მმ Ø7მმ) მაგთულის მაკრატელი (450მმ Ø7მმ) მაგთულის მაკრატელი (600მმ Ø10მმ) მაგთულის მაკრატელი (750მმ Ø11მმ) მაგთულის მაკრატელი (900მმ Ø12მმ)	27,00 36,00 57,00 80,00 111,00
		STANLEY 0-69-804 All steel riveter	მოსაქლონი 2.5-5მმ	32,00
		STANLEY 6-MR77 Swivel head riveter	მოსაქლონი 2.5-5მმ	72,00
		STANLEY 6-MR100 Contractor grade riveter	მოსაქლონი 2-5მმ	70,00
		STANLEY 1/2" 12-point metric socket-long	1/2" ქანჩის თავი ზომები: 12-32 მმ	5-10

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>STANLEY</p> <p>1-89-098</p> <p>9-piece 1/2" screw-in torx socket set</p>	<p>ვარსკვლავა გასადებების ნაკრები 9ც</p>	<p>39,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>1-89-099</p> <p>7-piece 1/2" drive metric hex bit socket set</p>	<p>ექვსკუთხა ქანჩების ნაკრები 7ც</p>	<p>40,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>Offset combination wrenches</p>	<p>ქანჩ გასადებები (ნახევრად ღია)</p> <p>ზომები: 6-32 მმ</p>	<p>7-43</p>
	<p>STANLEY</p> <p>4-87-990</p>	<p>ქანჩითვითრეგულირებადი 17-24მმ</p>	<p>37,00</p>
	<p>STANLEY</p> <p>"DYNAGRIP"</p> <p>STHT0-72123</p>	<p>ქანჩიუნივერსალური ზომები 17მმ-24მმ</p>	<p>117,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		STANLEY 2-85-582	ქანჩების ნაკრები MICROTOUGH 1/4" 18 ც.	76,00
		STANLEY 1-94-671	ქანჩების ნაკრები 1/2" 32 ც	185,00
		STANLEY 1-89-105 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანჩების ნაკრები 1/2" 26ც	137,00
		STANLEY 1-86-789 26-piece 1/2" set & combination spanners	ქანჩების ნაკრები 1/2" 1/4" 52ც	162,00
		STANLEY 1-87-193 75-piece 1/2", 3/8" & 1/4" drive metric socket set	ქანჩების ნაკრები 1/2" 3/8" 1/4" 75ც	237,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>STANLEY</p> <p>1-94-670</p> <p>1/2" square drive 72 piece socket set</p>	<p>ქანჩების ნაკრები 1/2" 72ც</p>	<p>305,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-94-660</p> <p>75-piece 1/4" & 1/2" up tier socket set</p>	<p>ქანჩების ნაკრები MICROTOUGH 1/2" 1/4" 75ც</p>	<p>314,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-94-668</p> <p>1/2" 1/4" square drive 96 piece socket set</p>	<p>ქანჩების ნაკრები 1/2" 1/4" 96 ც</p>	<p>318,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-83-065 1-83-067 1-83-068 Maxsteel light duty bench vice</p>	<p>გირაგი 115 მმ გირაგი 125 მმ გირაგი 150 მმ</p>	<p>97,00 236,00 317,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 0-83-179 Quick close vice	გირაგი	72.00
	STANLEY 1-83-069 Multi angle hobby	გირაგი	72.00
	STANLEY 0-95-891	ფარანი გასაშლელი სამაგროთ	58.00
	STANLEY 0-95-112 Maxlife 369 tripod led torch	ფარანი გასაშლელი სამფეხით	60,00
	STANLEY 0-95-113 Minitripod keyring torch	მინი ფარანი გასაშლელი სამფეხით	14,00
	STANLEY 1-95-148 Rechargeable tripod torch	ფარანი დამტენითა და გასაშლელი სამფეხით ნათების სტანდარტი ANSI 500 ციკლიანი Ni-MH აკუმულატორები 3 ვატიანი LED ნათურა 70 ლუმენი ნათება	172,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>STANLEY</p> <p>1-95-154</p> <p>Performance aluminium torch-rechargeable</p>	<p>ფარანი დამტენით</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ანოდიზირებული ალუმინის კორპუსი დაფარული გაცურების საწინააღმდეგო ტექსტურით. 2. წყლის წვეთებისგან დაცვის სტანდარტი IPX4 3. 500 ციკლიანი Ni-MH აკუმულატორები 4. 3 ვატიანი LED ნათურა 5. 139 ლუმენი ნათება <p>უწყვეტი ნათება მაქსიმალურ დატვირთვაზე -2 სთ.</p>	<p>126,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>0-95-153</p> <p>ALUMINIUM TORCH-3D</p>	<p>ფარანი</p> <p>LED ნათურა</p> <p>135 ლუმენი ნათება</p> <p>წყალგამძლე კონსტრუქცია</p> <p>ალუმინის კორპუსი</p> <p>წყლის წვეთებისგან დაცვის სტანდარტი IPX4</p>	<p>97,00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>FMHT0-70767</p> <p>FAT MAX</p>	<p>ფარანი თავზე გასაკეთებელი</p>	<p>58.00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>STST1-71962</p> <p>CLICK&CONNECT</p>	<p>ქეისი ორგანიზებით</p>	<p>95.00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>STST1-71963</p>	<p>ქეისი ორგანიზებით</p>	<p>103.00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY FMST1-72378	ორგანიზერი FAT MAX	60.00
	STANLEY 1-92-748	ორგანიზერი 49.2X43.1X11სმ	40.00
	STANLEY 1-92-749	ორგანიზერი 42.3X33.41X110.5სმ	50.00
	STANLEY 1-97-483	ორგანიზერი 37.5X29.2X6.7სმ	25.00
	STANLEY 1-94-745	ორგანიზერი 43X33X9სმ	29.00
	STANLEY 1-92-761	ორგანიზერი 34X26X5,7სმ	16.00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY 1-93-330 Tool bag	ხელსაწყოების ჩანთა 27x22x16სმ	33,00
	STANLEY 1-96-182 Tool bag	ხელსაწყოების ჩანთა 44,7 44,7 27,7 25,1	69,00
	STANLEY 1-95-611 Tool backpack	ზურგჩანთა	164,00
	STANLEY STST1-72335 Tool backpack	ზურგჩანთა	115,00
	STANLEY 1-96-183 Open mouth tool bag	ხელსაწყოების ჩანთა 25,1x44,7x27,7sm	60,00
	STANLEY 1-93-950 tool bag FAT MAX	ხელსაწყოების ჩანთა 18" - 49 x 26 x 10 cm	91.00





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>STANLEY FMST1-73607 tool bag FAT MAX</p>	<p>ხელსაწყოებისჩანთა FATMAX 43X28X30სმ</p>	<p>162.00</p>
	<p>STANLEY FMST1-70749 tool bag FAT MAX</p>	<p>ხელსაწყოების ჩანთა 50 x 33 x 31cm</p>	<p>198.00</p>
	<p>STANLEY 1-92-039 1-92-076 Cantilevel Tool box</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი 39.8X25.5X21.2სმ 16" 49,5x26,5x26,1სმ</p>	<p>32.00 54.00</p>
	<p>STANLEY 1-92-064 1-92-065 1-92-066 1-92-067 Tool box</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი 31,8x17,8x13სმ 40.3x17,8x13სმ 48,9x26x24,8სმ 60x28.9x27.9სმ</p>	<p>16,00 29,00 48,00 65,00</p>
	<p>STANLEY 1-92-905 1-92-906 1-92-908 Tool box</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი 16" 39.4x25.4x17.8CM 19" 48.6x27.6x23.2CM 22" 56.2x31.4x28.3CM</p>	<p>35.00 47.00 71.00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>STANLEY</p> <p>1-79-216 1-79-217</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი</p> <p>39.4 x 16.2 x 22 cm 48.6x26.6x23.6 სმ</p>	<p>42.00 58.00</p>
		<p>STANLEY</p> <p>1-95-615 1-95-616 1-95-617 Metal plastic toolbox</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი</p> <p>20" 50.8X30,3X89.3 23" 59.2X30,3X89.3 26" 67.2X30,3X89.3</p>	<p>94,00 106,00 117,00</p>
		<p>Metal toolbox</p> <p>STANLEY 1-94-738</p>	<p>მეტალის ხელსაწყოების ქეისი 20.8X20.8X45მმ</p>	<p>113.00</p>
		<p>STANLEY 1-93-935 1-94-749 FATMAX</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი</p> <p>71 X 30.8 X 28.5 cm 58.3 x 30.5 x 26.7cm</p>	<p>126.0 91.00</p>
		<p>STANLEY 1-95-612</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი</p> <p>20" 50.8x30.3x89.3CM</p>	<p>82.00</p>
		<p>STANLEY 1-97-506 FAT MAX</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი 2-1 "STANLEY" 24"/67X32.3x28.3</p>	<p>100.00</p>





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STANLEY STST1-70317 FAT MAX	ხელსაწყოების ქეისი 2-1 "STANLEY" 19"	124.00
	STANLEY 1-95-621 "STANLEY ROLLING WORCSHOP"	ქეისი ზორბლებზე 20" 57X41X72სმ	400.00
	ROLSON 24619 10pc needle file set	ქლიბების ნაკრები 10 ც	12.00
	ROLSON 21012 Long nose plier	იხვის ცხვირა	9,00
	ROLSON 21011 Combination plier	ბრტყელტუჩა (mini)	8,00
	ROLSON 14204 Fine thread clamp	მარწუხი 100mm	15,00





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>ROLSON 68935 tool box</p>	<p>ხელსაწყოების ქეისი 48.5x26.1X 22,5</p>	<p>40,00</p>
		<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 1.5-25მმ l2(პირის სიგრძე): 6-25მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 37-175 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 1.5-25მმ l2(პირის სიგრძე): 6-25მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 37-175 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 2-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 11-25მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-175 მმ</p>	<p>18-108</p>





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 2-25მმ l2(პირის სიგრძე): 1.75-23.5 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-185 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 6-25მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-70მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 6-38 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-175 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 6-38 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-175 მმ</p>	<p>18-108</p>





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 6-41 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-86 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 10-41 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-182 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-16 მმ l2(პირის სიგრძე): 8-26 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-74 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობო ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-20 მმ l2(პირის სიგრძე): 5-16 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-64 მმ</p>	<p>18-108</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-25მმ l2(პირის სიგრძე): 3-24.5 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-68 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 3-25მმ l2(პირის სიგრძე): 3-12.7 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 38-60მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Tungsten carbide burr</p>	<p>ფრეზის პირი-შაროშკა</p> <p>მეტალზე, ნაწრობ ფოლადებზე, უჟანგავ მეტალზე, თუჯზე, ტიტანზე, ნიკელზე, სპილენძზე, ალუმინზე, პლასტიკზე</p> <p>ზომები: d1(პირის დიამეტრი): 10/12/25მმ l2(პირის სიგრძე): 1.6-6.3 მმ d2(ძირის დიამეტრი): 3/6/8მმ l1(მთლიანი სიგრძე): 34-51 მმ</p>	<p>18-108</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Core drill</p>	<p>ფრეზის პირი</p> <p>მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si</p> <p>პირის ზომები Ø: 12-60 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 25/50 მმ</p>	<p>105-299</p>



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Karnasch</p> <p>Core drill</p>	<p>ფრეზის პირი</p> <p>მეტალზე სიმტკიცით < 1100 N, ალუმინზე > 10% Si, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 12-60 მმ თავის ზომა: 3/4” სიგრძე: 30/55/80/110 მმ</p>	<p>105-299</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Core drill</p>	<p>ფრეზის პირი</p> <p>მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეტალზე < 900 N, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 12-60 მმ თავის ზომა: 3/4” სიგრძე: 30/55/80/110 მმ</p>	<p>105-299</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Core drill</p>	<p>ფრეზის პირი</p> <p>მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეტალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 12-60 მმ თავის ზომა: 3/4” სიგრძე: 30/55 მმ</p>	<p>105-299</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Core drill</p>	<p>ფრეზის პირი</p> <p>მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეტალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე</p> <p>პირის ზომები Ø: 12-150 მმ თავის ზომა: 3/4”- 1/4” სიგრძე: 40/55/80/110 მმ</p>	<p>105-299</p>






KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		Karnasch Core drill	ფრეზის პირი რკინიგზის რელსებისათვის პირის ზომები Ø: 18-36 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 30/55 მმ	105-299
		Karnasch Core drill	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 1400 N, ალუმინზე < 10% Si, უჟანგავ მეტალზე < 900 N, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, რკინიგზის რელსებზე, თუჯზე პირის ზომები Ø: 6-27.5 მმ თავის ზომა: 3/4" სიგრძე: 30/40 მმ	40-159
		Karnasch Hole saw	ფრეზის პირი მეტალზე სიმტკიცით < 900 N, ალუმინზე < 10% Si) პირის ზომები Ø: 8-25 მმ თავის ზომა: 1/2" სიგრძე: 8 მმ	40-170
		Karnasch Adaptor	გადამყვანი 18 მმ – 3/4" 19 მმ	49
		Karnasch Ejector pin	დამაგრებელი 102-205 მმ	49
		Karnasch Adaptor set	სხვადასხვა სტანდარტებზე გადამყვანი კომპლექტი გადამყვანი+დამაგრებელი+ბურღი	38-149





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

				
		<p>Karnasch</p> <p>Step drill</p>	<p>კონუსური საფეხურებიანი ბურღი</p> <p>მეტალზე, უჟანგავე მეტალზე Ø 6-30 მმ</p>	<p>35-218</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Step drill</p>	<p>კონუსური ბურღი</p> <p>მეტალზე, უჟანგავე მეტალზე Ø 4-20 მმ</p>	<p>35-220</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Metal circular sawblade</p>	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკი</p> <p>მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 250-800 მმ შიდა გული: 32/40/50/80 მმ კბილების რაოდ.: 54-100</p>	<p>105-299</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Metal circular sawblade</p>	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკი</p> <p>მეტალზე, ფერად მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე</p> <p>გარე დიამეტრი: 250-600 მმ შიდა გული: 30/32/40/50/80მმ კბილების რაოდ.: 54-140</p>	<p>105-299</p>
		<p>Karnasch</p> <p>Metal circular</p>	<p>ცირკულარული საჭრელი დისკი</p> <p>მეტალზე, ფერად</p>	<p>105-299</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		sawblade	მეტალზე, ალუმინზე, სპილენძზე გარე დიამეტრი: 92-250 მმ შიდა გული: 14/20/30/32 მმ კბილების რაოდ.: 24-120	
		Karnasch Metal circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი რბილ და მაგარ ჯიშის ხეზე, არალამინირებულ დსპ და მდფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირმუყაოზე, აზბესტზე გარე დიამეტრი: 150-800 მმ შიდა გული: 30/35 მმ კბილების რაოდ.: 24-60	105-299
		Karnasch Metal circular sawblade	ცირკულარული საჭრელი დისკი რბილ და მაგარი ჯიშის ხეზე, მეტალზე, ფერად მეტალზე, სპილენძზე, სენდვიჩზე, ორგმინაზე, პროფილზე, არალამინირებულ დსპ და მდფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ მუყაოზე გარე დიამეტრი: 115/125/180/230 მმ შიდა გული: 22,22 მმ კბილების რაოდ.: 6/10/12	105-299
		Karnasch Hacksaw blade	მეტალის ხერხის პირი ზომები: სიგრძე: 300-700 მმ სიგანე: 25-55 მმ სისქე: 1.25/1.6/2/2.5 მმ	1-12
		Karnasch Bandsaw blade	ლენტური ხერხის პირი ზომები: სიგრძე: 2450-9700 მმ სიგანე: 27/34/41/54 მმ	25-79

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			სისქე: 0.9/1.1/1.3 მმ	
		Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი უჟანგავ მეტალბეალუმინზე, სპილენძზე, ლატუნზე, ტიტანზე, ნიკელზე, პლასტიკზე, ფანერაზე, ხეზე ზომები Ø: 14-150 მმ	38-170
		Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი რბილ და მაგარი ჯიშის ხეზე, ქაფბეტონზე, სენდვიჩზე, ორგმინაზე, პროფილზე, არალამი ნირებულ დსპ და მდფ-ზე, ფანერაზე, თაბაშირ მუყაოზე ზომები Ø: 25-105 მმ	49-199
		Karnasch Hole saw	ბი-მეტალური გვირგვინი (კობალტი 8%) ფოლადბეალუმინზე, ფერად მეტალზე, პლასტიკზე, სენდვიჩზე ზომები Ø: 14-210 მმ	13-190
		INTERTOOL Wood auger	ხის ბურღები (სპირალისებური) ზომები: დიამეტრი Ø: 8-20 მმ სიგრძე: 230-600 მმ	5-25






KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>INTERTOOL</p> <p>Wood drill</p>	<p>ხის ბურღები (სტანდარტი)</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 4-20 მმ სიგრძე: 300-400 მმ</p>	<p>2-13</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Wood flat drill</p>	<p>ხის ბურღები (ბალერინა)</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 3-22 მმ სიგრძე: 150 მმ</p>	<p>3-18</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Metal drill</p>	<p>რკინის ბურღები</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 2-13 მმ</p>	<p>1-13</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Metal drills set</p>	<p>რკინის ბურღების ნაკრები 19ც</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 1-10 მმ</p>	<p>22,00</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Masonry drill for impact drill</p>	<p>ბეტონის ბურღები (13 მმ)</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 4-12 მმ სიგრძე: 75-250 მმ</p>	<p>2-10</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Masonry drill (SDS-PLUS)</p>	<p>ბეტონის ბურღები (SDS-PLUS)</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 5-22 მმ სიგრძე: 160-1200 მმ</p>	<p>3-20</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>INTERTOOL</p> <p>Masonry drill (SDS-MAX)</p>	<p>ბეტონის ბურღები (SDS-MAX)</p> <p>ზომები: დიამეტრი Ø: 16-32 მმ სიგრძე: 400-1000 მმ</p>	<p>20-48</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Flat/point SDS-PLUS chisel</p>	<p>შუბის ფორმის და ბრტყელი სატეხი (SDS-PLUS)</p> <p>სიგრძე: 250 მმ</p>	<p>18,00</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Flat/point SDS-MAX chisel</p>	<p>შუბის ფორმის და ბრტყელი სატეხი (SDS-MAX)</p> <p>სიგრძე: 400 მმ</p>	<p>35,00</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Cut-off-grinding wheel for metal/stone</p>	<p>მეტალის/ქვის საჭრელ - სახეხი დისკოები</p> <p>ზომები : გარე დიამეტრი: 115-230 მმ შიდა გული: 22.2 მმ სისქე: 1-6 მმ</p>	<p>1-7</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Saw blade for wood</p>	<p>ხის სახერხი დისკოები</p> <p>ზომები : გარე დიამეტრი: 115-250 მმ შიდა გული: 20-30 მმ</p> <p>კბილების რაოდენობა: 18-60</p>	<p>4-12</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>INTERTOOL</p> <p>Hole saw for concrete</p>	<p>გვირგვინი ბეტონისათვის და მაცენტრირებელი ბურღი</p> <p>დიამეტრი: 26-120 მმ</p>	<p>25,00</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>Gun for structure paint</p>	<p>პულივიზატორი ბათქაშის დასატანად</p> <p>სამუშაო წნევა: 6 ბარი თავაკის დიამეტრი: 4, 6, 8 მმ საჭირო აირი: 225-400 ლ/წთ აგზის მოცულობა: 6ლ</p>	<p>80,00</p>
		<p>INTERTOOL</p> <p>RT-2102</p> <p>Pipe welder</p>	<p>პლასტმასის მილების შესადურებელი აპარატი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 800 ვატი თავაკების ზომად: 20-25-32-40-50-63 მმ ტემპერატურა: 300 °C</p>	<p>120,00</p>
		<p>HDEm 2257</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM GERMAN</p>	<p>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (საყ თფაცხოვრებო)</p> <p>კვება: 220ვ ძრავი: 1,95 კვტ წნევა: 140 ბარი წყლის ხარჯი: 390-450 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 9 მ წონა: 15,5 კგ</p>	<p>750</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>HDEm 2552</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრადპროფესიონალური) კეება: 220ვ ძრავი: 2400 ვტ წნევა: 160 ბარი წყლის ხარჯი: 410-500 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 26 კგ</p>	<p>1250</p>
	<p>HDEm 1901</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ნახევრად პროფესიონალური) კეება: 220ვ ძრავი: 1,8 კვტ წნევა: 125 ბარი წყლის ხარჯი: 360-410 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 5 მ წონა: 12 კგ</p>	<p>552</p>
	<p>HDEm 2410</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პროფესიონალური) კეება: 220ვ ძრავი: 2,4 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 450-510 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 26 კგ</p>	<p>1099</p>
	<p>HDEm 2252</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი) კეება: 220ვ ძრავი: 2,2 კვტ წნევა: 150 ბარი წყლის ხარჯი: 400-450 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 40 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 19 კგ</p>	<p>662</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>HDEm 2950</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (პრემიუმ კლასი)</p> <p>კეება: 220გ ძრავი: 2,95 კვტ წნევა: 160 ბარი წყლის ხარჯი: 480-570 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 50 გრდ. მილი: 10 მ წონა: 29 კგ</p>	<p>1499</p>
	<p>HDEm 190</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</p> <p>კეება: 380გ (3 ფაზა) ძრავი: 5 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 780 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 44 კგ</p>	<p>2551</p>
	<p>HDEm 962</p> <p>High pressure cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (სამრეწველო)</p> <p>კეება: 380გ (3 ფაზა) ძრავი: 6 კვტ წნევა: 210 ბარი წყლის ხარჯი: 900 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 60 გრდ. მილი: 8 მ წონა: 49 კგ</p>	<p>3500</p>
	<p>HDEm941 HW</p> <p>High pressure cleaner (hot/cold)</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი ცხელი და ცივი (სამრეწველო)</p> <p>კეება: 380გ (3 ფაზა) ძრავი: 6,5 კვტ წნევა: 30-200 ბარი წყლის ხარჯი: 420-840 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 მილი: 10 მ წონა: 115 კგ</p>	<p>6900</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>HDEm 1000HW</p> <p>High pressure cleaner (hot/cold)</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი ცხელი და ცივი (სამრეწველო)</p> <p>კეება: 380გ (3 ფაზა) ძრავი: 7,2 კვტ წნევა: 30-210 ბარი წყლის ხარჯი: 1080 ლ/სთ წყლის ტემპერატურა: 30-140 მილი: 10 მ წონა: 165 კგ</p>	<p>7866</p>
		<p>HDEm 1005b</p> <p>High pressure cleaner (petrol engine)</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მაღალი წნევით რეცხვის აპარატი (ბენზო) (სამრეწველო)</p> <p>კეება: ბენზინი ძრავი: 9 ცხ.ძ /3400 ბრ/წთ წნევა: 230 ბარი წყლის ხარჯი:900-1080 ლ/სთ მილი: 6 მ წონა: 65 კგ</p>	<p>3000</p>
		<p>MCI2150</p> <p>Vacuum cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი და სველი) (პროფესიონალური)</p> <p>კეება: 220გ ძრავი: 1200 ვტ წარმადობა:210 მ3/სთ აგზის მოცულობა:17 ლ. წონა: 13 კგ</p>	<p>672</p>
		<p>MCI 5500</p> <p>Vacuum cleaner</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მტვერსასრუტი (მშრალი და სველი) (პროფესიონალური)</p> <p>კეება: 220გ ძრავი: 1200 ვტ წარმადობა:210 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 41 ლ. წონა: 15 კგ</p>	<p>850</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>MC 5500 Tele Vacuum cleaner</p> <p>REM GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მტკვრსასრუტი (მშრალი და სველი) (პროფესიონალური)</p> <p>კვება: 220ვ ძრავი: 1200 ვტ წარმადობა: 210 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 37 ლ. წონა: 15 კგ</p>	<p>970</p>
		<p>MCI 6291APS Vacuum cleaner</p> <p>REM GERMAN</p>	<p>ორ ძრავიანი სამრეწველო მტკვრსასრუტი მშრალი და სველი (პროფესიონალური)</p> <p>კვება: 220ვ ძრავი: 2X1300 ვტ მწარმოებლობა: 410 მ3/სთ აგზის მოცულობა: 62 ლ. აგზი: უჟანგავი შეწოვის ძალა: 2380-3800 მმ ზომა 580X740X930 წონა: 24 კგ</p>	<p>1300</p>
		<p>MCI 6402 Vacuum cleaner</p> <p>REM GERMAN</p>	<p>სამრეწველო მტკვრსასრუტი (მშრალი და სველი)</p> <p>კვება: 220ვ ძრავი: 3X1200 ვტ მწარმოებლობა: 630 მ3-სთ აგზის მოცულობა: 62 ლ. აგზი :უჟანგავი წონა: 31 კგ შეწოვის ძალა: 2470 მმ ზომა 580X740X930</p>	<p>1348</p>
		<p>BSEm370 Band saw</p> <p>REM GERMAN</p>	<p>ელექტრო ლენტური ხერხი</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 370 ვტ ჭრის სიმაღლე: 100 მმ ჭრის სიღრმე: 245 მმ ხერხის პირის სიგანე: 6.4-12.7მმ ხერხის პირის სიგრძე: 1712მმ ზომა: 52X525X840 მმ წონა: 32 კგ</p>	<p>370</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>BSEm750</p> <p>Band saw</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტრო ლენტური ხერხი</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 750 ვტ ჭრის სიმაღლე: 170 მმ ჭრის სიღრმე: 305 მმ ხერხის პირის სიგანე: 6-20 მმ ხერხის პირის სიგრძე: 2240 მმ ზომა: 665X795X1600 მმ წონა: 75 კგ</p>	<p>780</p>
	<p>BSEm1100</p> <p>Band saw</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტრო ლენტური ხერხი</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1100 ვტ ჭრის სიმაღლე: 230 მმ ჭრის სიღრმე: 340 მმ ხერხის პირის სიგანე: 6-20 მმ ხერხის პირის სიგრძე: 2560 მმ ზომა: 620X810X1720 მმ წონა: 84 კგ</p>	<p>1920</p>
	<p>SSEm1610</p> <p>Scroll saw</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტრო ხერხი (დაზგური ლობზიკი)</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 120 ვტ სიჩქარე: 400-1600 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 410 მმ წონა: 14 კგ</p>	<p>680</p>
	<p>MSEm1300L</p> <p>Radial mitre saw</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ნის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი ღაზერული სამიზნით</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1500 ვტ. სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 120 მმ კუთხე: 0-45 გრ. დისკი: 210 მმ. წონა: 9 კგ.</p>	<p>320</p>
	<p>PSEm2510</p> <p>Precision circular saw</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ნის დამამუშავებელი ღაზა</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1800 ვტ. დისკი : 254X30 მმ დაფა: 975 X 945 მმ დახრა: 0-90° ჭრის სიღრმე 90°: 75 მმ ჭრის სიღრმე 45°: 60 მმ წონა: 30 კგ.</p>	<p>817</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	TMSEm2050 Compounded mitre saw REM GERMAN	ნის დამამუშავებელი დაზვა კეუბა: 220 გ. სიმძლავრე: 1800 ვტ. სიჩქარე: 5000 ბრ/წთ დისკი : 255 მმ დაფა: 430 X 300 მმ დახრა: 0-90° ჭრის სიღრმე 90°: 35-110 მმ ჭრის სიღრმე 45°: 60 მმ წონა: 25 კგ.	1050
	STEm 5056 Snow thrower REM GERMAN	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კეუბა: ბენზინი ძრავი: 5.5 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62 კგ საწვავის აგზი: 3.6ლ წინა სვლა: 4 სიჩქარე უკუ სვლა: 2 სიჩქარე საწვავის აგზი: 3,0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფილებიანი გადაყრის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ.	2490
	STEm 5556 Snow thrower REM GERMAN	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კეუბა: ბენზინი ძრავი: 6.0 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 62 კგ საწვავის აგზი: 3.6ლ წინა სვლა: 4 სიჩქარე უკუ სვლა: 2 სიჩქარე საწვავის აგზი: 3,0 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფილებიანი გადაყრის მანძილი: 7-10 მ დანის დიამეტრი: 25 სმ. მაქს.სამუშაო დრო	2700

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			გაუჩერებლად: 3-4 სთ	
		STEm 6056 Snow thrower REM GERMAN	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კვება: ბენზინი ძრავი: 6 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 56 სმ სტარტი: მექანიკური წონა: 75 კგ წინა სვლა: 5 სიჩქარე უკუ სვლა: 2 სიჩქარე საწვავის აგზი: 3,6 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფილებიანი გადაყრის მანძილი: 8-10 მ დანის დიამეტრი: 30 სმ.	2800
		STEm 13070E Snow thrower REM GERMAN	თოვლის საწმენდი მანქანა (ბენზო) კვება: ბენზინი ძრავი: 13 ცხ.ძ წმენდის სიგანე: 70 სმ სტარტი: ელექტრო++ (220) +და+ მექანიკური წონა: 120 კგ წინა სვლა: 6 სიჩქარე უკუ სვლა: 2 სიჩქარე ერთი ხელით მართვის ფუნქცია სახელურების გათბობა მართვის კონტროლის ფუნქცია საწვავის აგზი: 6,5 ლ. საწმენდი მექანიზმი: 2 განყოფილებიანი გადაყრის მანძილი: 10-15მ დანის დიამეტრი: 30 სმ. ჰალოგენური განათება	4900
		B 150 CED Oil heater MCS	სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი) სითბური სიმძლავრე: 44კვტ. სიმძლავრე: 38000 კკალ/-სთ წარმადობა: 900 მ3/-სთ ხარჯი: 1,5 - 3,5 ლ-სთ აგზის მოცულობა: 44ლ.	1700

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>B 35 CED</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი)</p> <p>სიბრუნო სიმძლავრე: 10 კვტ. სიმძლავრე: 8600 კკალ/-სთ წარმადობა: 280 მ3/-სთ ხარჯი: 1,5 - 2 ლ-სთ აგზის მოცულობა: 15ლ.</p>	<p>790</p>
		<p>B 360</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი)</p> <p>სიბრუნო სიმძლავრე: 111 კვტ. სიმძლავრე: 96000 კკალ/სთ წარმადობა: 3300 მ3/სთ ხარჯი: 3,0- 8,0 ლ-სთ აგზის მოცულობა: 105ლ.</p>	<p>2300</p>
		<p>BV77E</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მიღებით განაწილების სისტემით (დიზელი)</p> <p>სიბრუნო სიმძლავრე: 20 კვტ. სიმძლავრე: 18000 კკალ/სთ წარმადობა: 1600 მ3/სთ ხარჯი: 1.7 ლ-სთ აგზის მოცულობა: 36 ლ.</p>	<p>1700</p>
		<p>BV 470 FS</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და მიღებით განაწილების სისტემით (დიზელი)</p> <p>სიბრუნო სიმძლავრე: 134 კვტ. სიმძლავრე: 115000 კკალ/სთ წარმადობა: 8000 მ3/სთ ხარჯი: 11.3 ლ-სთ აგზის მოცულობა: 150 ლ.</p>	<p>4300</p>
		<p>BLP 73 M</p> <p>Gas heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და განაწილების სისტემით (აირი)</p> <p>სიბრუნო სიმძლავრე: 73 კვტ. სიმძლავრე: 62800 კკალ/სთ წარმადობა: 2300 მ3/სთ ხარჯი: 5 მ3-სთ</p>	<p>680</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			წონა: 15 კგ	
	XL 9SR Infrared heater MCS	სამრეწველო ინფრა წითელი ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით და განაწილების სისტემით სითბური სიმძლავრე: 43 კვტ. სიმძლავრე: 37000 კკაღ/სთ წარმადობა: 2300 მ3/სთ წონა: 65 კგ		880
	B 5 EPB Electric heater MCS	სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეეზა 380 გ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 5 კვტ. სიმძლავრე: 4300 კკაღ/სთ წარმადობა: 510 მ3/სთ ტემპერეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4		485
	B 9 EPB Electric heater MCS	სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეეზა 380 გ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 9 კვტ. სიმძლავრე: 7740 კკაღ/სთ წარმადობა: 800 მ3/სთ ტემპერეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx4		475
	B 22 EPB Electric heater MCS	სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დენი) კეეზა 380 გ (3 ფაზა) სითბური სიმძლავრე: 22 კვტ. სიმძლავრე: 19000 კკაღ/სთ წარმადობა: 2200 მ3/სთ ტემპერეგულირება: 5-35 გრად დაცვის კლასი: Ipx24		1139






KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>WA 33 B</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო უნივერსალური ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირება (ნამუშევარი ზეთი, დიზელი, მაზუთი, შეშა)</p> <p>სიბურთი სიმძლავრე: 33 კვტ. სიმძლავრე: 29000 კკალ/სთ წარმადობა: 1000 მ3/სთ ტემპერატურა: 5-35 გრად აგზის მოცულობა 50ლ. ხარჯი 1,8+- 2,9 ლ-სთ</p>	<p>4200</p>
		<p>BG 100 PD</p> <p>Oil heater</p> <p>MCS</p>	<p>სამრეწველო ჰაერის გამათბობელი ტემპერატურის რეგულირებით (დიზელი, შეშა)</p> <p>სიბურთი სიმძლავრე: 134 კვტ. სიმძლავრე: 115000 კკალ/სთ წარმადობა: 7600 მ3/სთ ტემპერატურა: 5-35 გრად აგზის მოცულობა 200 ლ. ხარჯი 10 ლ-სთ</p>	<p>6500</p>
		<p>DH26 DH92</p> <p>Dehumidifier</p> <p>MCS</p>	<p>საშრობი სამშენებლო ობიექტისათვის</p> <p>ფართი: 30-150 მ2 წარმადობა: 300-1000 მ3/სთ შრობის ტემპერატურა: 5-35 ტენიანობა: 35-99 % წყლის აგზი: 24-80 ლიტრი ხმაურის მაჩვენებელი: 50 დბ.</p>	<p>760</p>
		<p>DH711</p> <p>Dehumidifier</p> <p>MCS</p>	<p>საშრობი ოფისებისა და სახლებისათვის</p> <p>ფართი: 50 მ³ წარმადობა: 150 მ3/სთ შრობის ტემპერატურა: 5-35 ტენიანობა: 35-95 % წყლის აგზი: 5 ლიტრი ხმაურის მაჩვენებელი: 48 დბ.</p>	<p>690</p>
		<p>BL8800</p> <p>Dehumidifier</p> <p>MCS</p>	<p>სავენტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერვა/-შეწოვა)</p> <p>წარმადობა: 9000 მ3/სთ წნევა 500 პა. ძრავი: 750 ვტ წონა: 15 კგ</p>	<p>890</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		Dehumidifier MCS	საკონტილაციო-საშრობი სისტემა (დაბერვა) წარმადობა: 16000 მ3/სთ წნევა 500 პა. ძრავი: 900 ვტ წონა: 9 კგ	320
		DHG125 Angle grinder Dr.Schulze	საწარმო დანიშნულების კუთხვილი სახეხი მანქანა (ბალგარკა) 115 მმ. კვება 220ვ სიმძლავრე 1400ვატი ბრუნების რაოდენობა 8000 ბრ/წთ დისკის მაქს. დიამეტრი 125მმ მასა 2.8 კგ	1659
		RSD160 Electric hand saw (wet and dry cutting) Dr.Schulze	ხელის ელექტრო ხერხი (შტრაბარეზი) კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1800 ვტ. ჭრის სიღრმე: 0-60 მმ ჭრის სიგანე: 8-50 მმ დისკი: 160 X22.2 მმ	
		RSD190 Electric hand saw (wet and dry cutting) Dr.Schulze	ხელის ელექტრო ხერხი (შტრაბარეზი) კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1800 ვტ. ჭრის სიღრმე: 0-60 მმ ჭრის სიგანე: 8-50 მმ დისკი: 190X22.2 მმ	
		TS-400 Electric hand saw (wet and dry cutting) Dr.Schulze	ხელის ზოლსაჭრელი ხერხი მშრალი და სველი ჭრისათვის დანიშნულება: ბეტონი, მოზაიკა, აგური კვება: 220-380 ვ. სიმძლავრე: 3.7-6.5 კვტ. ჭრის სიღრმე: 165 მმ დისკი: 400X25.4 მმ	15010

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DRS HS-350</p> <p>Electric hand saw (wet and dry cutting)</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ხელის ელექტრო ხერხი მშრალი და სველი ჭრისათვის დანიშნულება: ბეტონი, მოზაიკა, აგური</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2100 ვტ. ჭრის სიღრმე: 140 მმ დისკი: 350X25.4 მმ</p>	3200
	<p>BS 900 Plus</p> <p>Brick saw</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი)</p> <p>კვება: 380 ვ. სიმძლავრე: 7.5 კვტ. ჭრის სიღრმე: 355 მმ ჭრის სიგრძე: 700 მმ აღმასის დისკი: 900 მმ</p>	9400
	<p>Master1000</p> <p>Table saw</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი)</p> <p>სიმძლავრე: 2200 ვტ. სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 110 მმ ჭრის სიგრძე: 1180 მმ კუთხე: 0-45 გრ. აღმასის დისკი: 350X25.4 მმ</p>	3900
	<p>BS 230 Top</p> <p>Table saw</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>კერამიკული ფილისა და ქვის საჭრელი მანქანა (მშრალი და სველი)</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1.0 კვტ. სიჩქარე: 2820 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 50 მმ ჭრის სიგრძე: 700 მმ აღმასის დისკი: 230x25.4 მმ</p>	1650
	<p>DBS 400 Plus</p> <p>Grinding machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ბეტონის, მოზაიკის საპროაღებელი/სანახი მანქანა</p> <p>კვება: 380 ვ. სიმძლავრე: 4.0 კვტ. სიჩქარე: 1070 ბრ/წთ საპროაღებლის სიგრძე: 400 მმ</p>	5500

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>EFS 400</p> <p>Grinding machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ბეტონის, მოზაიკის საპროაღებელი/სახეხი მანქანა</p> <p>კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2.4 კვტ. სიჩქარე: 400 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 400 მმ</p>	<p>5500</p>
		<p>RSF 620</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წოლსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 62 კვტ. დისკის ზომა: 3 50-1200 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 480 მმ წონა: 1600 კგ.</p>	<p>13700</p>
		<p>FS 600 D</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წოლსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 16 კვტ. დისკის ზომა: 600 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 230 მმ წონა: 275 კგ.</p>	<p>9800</p>
		<p>FS 450 BWT</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წოლსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 9.6 კვტ. დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 170 მმ წყლის აგზი: 25 ლ წონა: 84 კგ.</p>	<p>6900</p>
		<p>FS 450 E</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წოლსაჭრელი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 380 ვ. ძრავის სიმძლავრე: 4.0 კვტ. დისკის ზომა: 450 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 172 მმ წონა: 95 კგ.</p>	<p>6700</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>FS 1000 EVH</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 380 ვ. ძრავის სიმძლავე: 15.0 კვტ. დისკის ზომა: 4000 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 425 მმ წონა: 360 კგ.</p>	<p>51310</p>
	<p>VFX-125</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220//380 ვ. ძრავის სიმძლავე: 3.0 კვტ. საჭრელი დისკი : 125X22.2 მმ მაქს. ჭრის სიღრმე: 0-25 მმ წონა: 60 კგ.</p>	<p>1420</p>
	<p>FF 200E</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine Dr.Schulze</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი (ელექტრო)</p> <p>კვება: 220// ვ. ძრავის სიმძლავე: 1.8 კვტ. საჭრელი დისკი : 130X22.2 მმ ჭრის სიგანე: 2.8-8 მმ წონა: 18 კგ.</p>	<p>3910</p>
	<p>DK1603</p> <p>Drilling machine Dr.Schulze</p>	<p>საწარმო დანიშნულების ბურღი, ალმასის გვირგვინებით მშრალი და სველი ქრისათვის</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 2000ვატი ბურუნების რაოდენობა: 900/1900/3900 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 20-160 მმ</p>	<p>6900</p>
	<p>BDK 33</p> <p>Pipe drilling machine Dr.Schulze</p>	<p>ბეტონის მილების ბურღი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმძლავრე 3200ვატი ბურუნების რაოდენობა: 300/480/720 ბრ/წთ ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 55-350 მმ</p>	<p>9640</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>Wet diamond core drill</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>ბურღები სველი ჭრისათვის (ბეტონის)</p> <p>დიამეტრი: 25-1000 მმ</p>	<p>225-2500</p>
	<p>B2000</p> <p>Drilling machine</p> <p>Dr.Schulze</p>	<p>შიდრაგლიკური კედლების საჭრელი დანადგარი</p> <p>სიმძლავრე 22 კვტ, 350 ბარ. 0-55 ლ/წთ</p> <p>ბურღვის მაქს. დიამეტრი: 1200-1500 მმ</p> <p>ბურღვის მაქს. სიღრმე: 550 მმ</p>	<p>43845</p>
	<p>ZI-BTS350</p> <p>Concrete cutter</p> <p>ZIPPER</p>	<p>ხელის ბენზო ხერხი მშრალი და სველი ჭრისათვის</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 3,6 ცხ.ძ(2.7 კვტ</p> <p>სიჩქარე: 4700 ბრ/წთ</p> <p>ჭრის სიღრმე: 140 მმ</p> <p>დისკი: 300/350X25.4 მმ</p> <p>ჭრის სიღრმე: 92/115 მმ</p> <p>ზომა: 750X420X320 მმ</p> <p>წონა: 13 კგ</p>	<p>2490</p>
	<p>ZI-BES350Y</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>ZIPPER</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 5,5 ცხ.ძ(4.1 კვტ</p> <p>დისკის ზომა: 300-350 მმ</p> <p>ჭრის სიღრმე: 110 მმ</p> <p>წონა: 70 კგ.</p>	<p>3490</p>
	<p>M32100.H</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>SHATAL</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის ზოლსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 13,0 ცხ.ძ</p> <p>დისკის ზომა: 350-400 მმ</p> <p>წყლის ავზი: 27 ლიტრი</p> <p>წონა: 93 კგ.</p>	<p>5500</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>FSM10</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 9,0 ცხ.ძ დისკის ზომა: 300-400 მმ წყლის აგზი: 30 ლიტრი წონა: 90 კგ. ჭრის სიღრმე: 15 სმ</p>	<p>6366</p>
		<p>FSM15</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 13,0 ცხ.ძ დისკის ზომა: 300-450 მმ წყლის აგზი: 70 ლიტრი წონა: 150 კგ. ჭრის სიღრმე: 18 სმ</p>	<p>6950</p>
		<p>FSS 20</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი (აგტომატური)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 21,5 ცხ.ძ დისკის ზომა: 300-600 მმ წყლის აგზი: 90 ლიტრი წონა: 250 კგ. ჭრის სიღრმე: 25 სმ</p>	<p>13700</p>
		<p>FSS 30</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი (აგტომატური)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 28,5 ცხ.ძ დისკის ზომა: 350-900 მმ წყლის აგზი: 90 ლიტრი წონა: 350 კგ. ჭრის სიღრმე: 35 სმ</p>	<p>16200</p>
		<p>FSA 30</p> <p>Asphalt-concrete cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ასფალტისა და ბეტონის წილსაჭრელი (აგტომატური)</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 42 ცხ.ძ დისკის ზომა: 400-1000 მმ წონა: 600 კგ. ჭრის სიღრმე: 40 სმ</p>	<p>17300</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>PC40</p> <p>Plate compactor</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 5,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 18 კნ დარტყმის სიხშირე: 78 წარმადობა: 520 მ²/სთ ძირის ზომა: 400X520 მმ წონა: 90 კგ.</p>	4500
	<p>ZI-RPE60C</p> <p>Plate compactor</p> <p>ZIPPER</p>	<p>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ (4.8 კვტ) დარტყმის ძალა: 10.5 კნ ძირის ზომა: 310X430 მმ წონა: 64 კგ.</p>	2490
	<p>SGC-13000N-T</p> <p>Plate compactor</p> <p>MATRIX</p>	<p>უნივერსალური ვიბრაციული კომპაქტორი</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 13 კნ სიჩქარე: 15 მ/წთ ტკეპნის სიღრმე: 30 სმ საწვავის აგზი: 3.6 ლ ძირის ზომა: 445X520 მმ წონა: 88 კგ.</p>	3200
	<p>ZI-RAM80C</p> <p>Tamping rammer</p> <p>ZIPPER</p>	<p>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 6,5 ცხ.ძ (4.8 კვტ) დარტყმის ძალა: 10 კნ ვიბრაციის სიხშირე: 600-7006/მ წონა: 80 კგ ძირის ზომა: 28.5X33 სმ</p>	3900
	<p>VRM80</p> <p>Tamping rammer</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 5,5 ცხ.ძ დარტყმის ძალა: 1000-1200 კგ ვიბრაციის სიხშირე: 640-6806/მ წონა: 66 კგ ძირის ზომა: 28X33 სმ</p>	7027



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DVR50</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Walk behind, tandem, vibrating roller</p>	<p>ასფალტის სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: დიზელი/ბენზინი 6,8/9.0 ცხ.ძ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 40სმ დრამის სიგანე: 50სმ დარტემის ძალა: 16 კნ დარტემის სისშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 5 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 21 კგ/სმ წარმადობა: 2000 მ²/სთ წყლის აგზი: 25ლ საწვავის აგზი: 25ლ წონა: 500 კგ. ზომა: 70X130X155 სმ</p>	<p>14900</p>
	<p>DVR60</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Walk behind, tandem, vibrating roller</p>	<p>ასფალტის სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: დიზელი/ბენზინი 6,8/9.0 ცხ.ძ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 40სმ დრამის სიგანე: 60სმ დარტემის ძალა: 20 კნ დარტემის სისშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 5.4 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 22 კგ/სმ წარმადობა: 2400 მ²/სთ წყლის აგზი: 30ლ საწვავის აგზი: 30ლ წონა: 650 კგ. ზომა: 80X145X165 სმ</p>	<p>15800</p>
	<p>DVR70</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Walk behind, tandem, vibrating roller</p>	<p>ასფალტის სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: დიზელი/ბენზინი 12/13 ცხ.ძ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 50სმ დრამის სიგანე: 70სმ დარტემის ძალა: 26 კნ დარტემის სისშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 6.3 კგ/სმ დინამიური დატვირთვა: 25 კგ/სმ წარმადობა: 2800 მ²/სთ წყლის აგზი: 45ლ საწვავის აგზი: 45ლ წონა: 900 კგ. ზომა: 93X160X185 სმ</p>	<p>18200</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DVR75</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Walk behind, articulated, tandem, vibrating roller</p>	<p>ასფალტის სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლ: დიზელი 12ცს.კ სიჩქარე: 0-4 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 52სმ დრამის სიგანე: 75სმ დრამის სისქე: 10მმ დარტემის ძალა: 14 კნ დარტემის სისშირე: 60 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 7.3 კგ/სმ წყლის აგზი: 60ლ საწვავის აგზი: 30ლ წონა: 1100 კგ. ზომა: 110X220X230 სმ</p>	<p>29900</p>
		<p>DVR85</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Agriculated, tandem, vibrating roller with operator seatelden</p>	<p>სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლ: დიზელი 22ცს.კ სიჩქარე: 0-7 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 58სმ დრამის სიგანე: 85სმ დრამის სისქე: 11მმ დარტემის ძალა: 18 კნ დარტემის სისშირე: 50 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 9.2 კგ/სმ წყლის აგზი: 80ლ საწვავის აგზი: 50ლ წონა: 1570 კგ. ზომა: 110X220X230 სმ</p>	<p>33500</p>
		<p>DVR100</p> <p>VIBROTECH</p> <p>Agriculated, tandem, vibrating roller with operator seatelden</p>	<p>ასფალტის სატკეპნი</p> <p>ძრავის სიმძლ: დიზელი 22ცს.კ სიჩქარე: 0-7 კმ/სთ დრამის დიამეტრი : 58სმ დრამის სიგანე: 100სმ დრამის სისქე: 11მმ დარტემის ძალა: 21 კნ დარტემის სისშირე: 50 ჰერც სტატიკური დატვირთვა: 10.3 კგ/სმ წყლის აგზი: 80ლ საწვავის აგზი: 50ლ წონა: 2050 კგ. ზომა: 130X225X240 სმ</p>	<p>37600</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	GR1300 VIBROTECH Grass roller	ბალახის სატკეპნი ძრავის სიმძლ: ბენზინი 6.5ცხ.ძ სიჩქარე: 0-3.6 კმ/სთ დრამის სიგრძე: 110სმ წონა: 450-600 კგ. ზომა: 125X185X135 სმ	27500
	PT428 Power trowel VIBROTECH	ბეტონის სახენი/საპრობლეული მანქანა ძრავის სიმძლავ: 5,5 ცხ.ძ ძირის ზომა:70 მმ წონა: 85 კგ. დანის რაოდენობა: 4	4300
	PT436 Power trowel VIBROTECH	ბეტონის სახენი/საპრობლეული მანქანა ძრავის სიმძლავ: 6,5 ცხ.ძ ძირის ზომა:90 მმ წონა: 95 კგ. დანის რაოდენობა: 4	5000
	VGV 6 Concrete vibrator (petrol) VIBROTECH	ბენზო სიღრმეული ვიბრატორი ბულავის ზომა: 45მმ სიგრძე: 6 მ წონა: 22 კგ. რხევის სიხშირე: 12000	3250
	VM3H Screed VIBROTECH	ზედაპირული ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო პორიზონტალური მოსწორებისათვის სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 2-4 მ	3500
	VM3H Screed VIBROTECH	სამოედნო ვიბრატორი (ბენზინის ძრავზე) ბეტონის საბოლოო პორიზონტალური მოსწორებისათვის სიმძლავრე: 4,0 ცხ.ძ ზომა: 3 მ	3900

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>VB 36</p> <p>Iron bending machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>მეტალის საღუნო მანქანა (მილი / არმატურა)</p> <p>კვება: 380 ვ. წონა: 370 კგ სიმძლავრე : 3 კვტ ღუნვის დიაპაზონი: 12-36 მმ</p>	7200
	<p>VB 42</p> <p>Iron bending machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>მეტალის საღუნო მანქანა (მილი / არმატურა)</p> <p>კვება: 380 ვ. წონა: 440 კგ სიმძლავრე : 4 კვტ ღუნვის დიაპაზონი: 20-42 მმ</p>	8800
	<p>VH36</p> <p>Iron cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>არმატურისა და მეტალის საჭრელი</p> <p>კვება: 380 ვ. წონა: 365 კგ სიმძლავრე : 4,0 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-36 მმ</p>	6900
	<p>VH42</p> <p>Rebar cutting machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>არმატურისა და მეტალის საჭრელი</p> <p>კვება: 380 ვ. წონა: 440 კგ სიმძლავრე : 5,5 კვტ ჭრის დიაპაზონი: 10-42 მმ</p>	7800
	<p>RKA110</p> <p>Manhole cover cutting removing machine</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>საკანალიზაციო ქვის საჭრელი</p> <p>ჭრის დიამეტრი : 110სმ ჭრის სიჩქარე: 5 სმ/ წთ ჭრის სიღრმე: 30 სმ სიჩქარე: 50-60 ბრ/წთ საჭრელი დანის დიამეტრი: 90-110 სმ</p>	21500
	<p>VCM 125</p> <p>Concrete mixer</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ბეტონის სარევი</p> <p>კვება: ელექტრო/ბენზინი / დიზელი მოცულობა: 125 ლ. სიმძლავრე: 5 ცხ.ძ სიჩქარე: 30 ბრ/წთ ზომა: 126X130X76 სმ წონა: 150 კგ</p>	<p>3650</p> <p>7500</p> <p>11500</p>

KEMPI-DEWALT Center

110

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>VCM 350</p> <p>Concrete mixer</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>ბეტონის სარევი</p> <p>კეპობა: ელექტრო/ბენზინი / დიზელი</p> <p>მოცულობა: 350 ლ.</p> <p>სიმძლავრე: 7.5 ცხ.ძ</p> <p>სიჩქარე: 35 ბრ/წთ</p> <p>ზომა: 132X250X160 სმ</p> <p>წონა: 750 კგ</p>	<p>5600</p> <p>11250</p> <p>17500</p>
	<p>VLT 4LP</p> <p>Light tower</p> <p>VIBROTECH</p>	<p>სტაციონალური განათების სისტემა +/- და +გენერატორი</p> <p>მაქს.სიმაღლე: 9მ</p> <p>ძრავის სიმძლავრე: 8.2 კვტ.</p> <p>სიმძლავრე: 10კვა</p> <p>ნათურის სიმძლავრე: 4X1000ვ.</p> <p>ძაბვის რეგულირება: +/- %15</p> <p>საწვავის ავზი: 120ლ</p> <p>წვა: 1.9 ლ/სთ</p> <p>ზომა: 175X440X190 სმ</p> <p>წონა: 980 კგ</p>	<p>16000</p>
	<p>GW190AC</p> <p>Welding generator (petrol)</p> <p>SHATAL</p>	<p>ბენზო უედულების აპარატი და +გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძ:13,5 ცხ.ძ</p> <p>ძაბვა: 220 ვ.</p> <p>დენის ძალა:190 ამპ.</p> <p>გენერ. სიმძლავრე: 4 კვტ.</p> <p>გამოსაგალი: ცვლადი</p> <p>წონა: 94 კგ</p> <p>ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ</p>	<p>6150</p>
	<p>GW170DC</p> <p>Welding generator (petrol)</p> <p>SHATAL</p>	<p>ბენზო უედულების აპარატი + და გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძ:9,5 ცხ.ძ</p> <p>ძაბვა: 220 ვ.</p> <p>დენის ძალა:170 ამპ.</p> <p>გენერ. სიმძლავრე: 3 კვტ.</p> <p>გამოსაგალი: მუდმივი</p> <p>წონა: 94 კგ</p> <p>ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ</p>	<p>5900</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>GW170DC</p> <p>Welding generator (diesel)</p> <p>SHATAL</p>	<p>დიზელის შედუღების აპარატი + და გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძ: 9,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ. დენის ძალა: 170 ამპ. გენერ. სიმძლავე: 3 კვტ. გამოსავალი: მუდმივი წონა: 109 კგ ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ</p>	<p>7250</p>
		<p>GW220AC</p> <p>Welding generator (petrol)</p> <p>SHATAL</p>	<p>ბენზოლ შედუღების აპარატი + და გენერატორი (საკი)</p> <p>ძრავის სიმძ: 13,5 ცხ.ძ ძაბვა: 220 ვ. დენის ძალა: 10-220 ამპ. გენერ. სიმძლავე: 6 კვტ. გამოსავალი: ცვლადი წონა: 106 კგ ელექტროდი: 1,5-4,0 მმ</p>	<p>7200</p>
		<p>D30679.CA</p> <p>Diamond blade</p> <p>SHATAL</p>	<p>საჭრელი დისკი 350 მმ</p> <p>ასფალტი ბეტონი უნივერსალური არმირებული ბეტონი</p>	<p>350</p>
		<p>D30689.CA</p> <p>Diamond blade</p> <p>SHATAL</p>	<p>საჭრელი დისკი 400 მმ</p> <p>ასფალტი ბეტონი უნივერსალური არმირებული ბეტონი</p>	<p>400</p>
		<p>D30691.CA</p> <p>Diamond blade</p> <p>SHATAL</p>	<p>საჭრელი დისკი 450 მმ</p> <p>ასფალტი ბეტონი უნივერსალური არმირებული ბეტონი</p>	<p>450</p>





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>ZI-FS250</p> <p>Stone cutting machine</p> <p>ZIPPER</p>	<p>საჭრელი დაზგა სველ ქრაზე (ქვა/კერამიკა)900მმ</p> <p>კვება:220 ვ. სიმძლავრე: 1100 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 1090X500 მმ დისკი: 250X25.4X2.5 მმ ჭრის სიღრმე:60მმ(90°),40 მმ(45°), ჭრის სიგრძე: 900 მმ კუთხე:0-45 გრ. ზომა: 1440X560X1280 მმ წონა: 61 კგ</p>	<p>1990</p>
		<p>ZI-STM350</p> <p>Stone cutting machine</p> <p>ZIPPER</p>	<p>საჭრელი დაზგა სველ ქრაზე (ქვა/კერამიკა)900მმ</p> <p>კვება:220 ვ. სიმძლავრე: 2000 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ მაგიდის ზომა: 530X430 მმ დისკი: 350X30 მმ ჭრის სიღრმე:120მმ(90°),72მმ(45°), ჭრის სიგრძე: 800 მმ კუთხე:0-45 გრ. ზომა: 1240X630X440 მმ წონა: 75 კგ</p>	<p>2490</p>
		<p>M31510.S</p> <p>Tile, brick & masonry saw</p> <p>SHATAL</p>	<p>აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების საჭრელი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი)</p> <p>ჭრის სიღრმე: 100 მმ საჭ.პირის ზომა: 350-400 მმ წონა: 180 კგ ჭრის სიგრძე: 1500 მმ</p>	<p>6500</p>
		<p>M31510.S</p> <p>Tile, brick & masonry saw</p> <p>SHATAL</p>	<p>აგურის, ბლოკის, ქვისა და კერამიკული ფილების საჭრელი დაზგა ელექტრო ძრავით (მშრალი და სველი)</p> <p>ჭრის სიღრმე: 100 მმ საჭ.პირის ზომა: 350 მმ წონა: 153 კგ ჭრის სიგრძე: 1200 მმ</p>	<p>4500</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>N11601</p> <p>Tamper</p> <p>SHATAL</p>	<p>ვიბრაციული სატკეპნი (კენგურუ)</p> <p>დარტყმის ძალა:10,5 ტ წონა: 62 კგ ძირის ზომა: 28X35 სმ</p>	<p>6500</p>
		<p>REBIT</p> <p>Concrete vibrator</p> <p>SHATAL</p>	<p>ელექტრო სიღრმეული ვიბრატორი</p> <p>ბულავის ზომა: 48მმ სიგრძე: 5,5 მ წონა: 12 კგ. რხევის სიხშირე: 12000 ცენტრისკერული ძალა:3000 ნ.</p>	<p>2300</p>
		<p>M10001.B</p> <p>Concrete vibrator (petrol)</p> <p>SHATAL</p>	<p>ბენზო სიღრმეული ვიბრატორი</p> <p>ბულავის ზომა: 45მმ სიგრძე: 6 მ წონა: 25 კგ. რხევის სიხშირე: 10000 ცენტრისკერული ძალა:3000 ნ.</p>	<p>2500</p>
		<p>H3200</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>HONDA</p>	<p>ბენზო გენერატორი</p> <p>საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 3,2 კვტ. წვა: 1-1,6 ლ/სთ წონა: 42 კგ. საწვავის აგზი:9 ლ. ხმაური:95 დცბ</p>	<p>3200</p>
		<p>HK5500</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>HONDA</p>	<p>ბენზო გენერატორი</p> <p>საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე:5,5 კვტ. წვა: 2-3,2 ლ/სთ წონა: 87 კგ. საწვავის აგზი:19 ლ. ხმაური:102 დცბ</p>	<p>5200</p>
		<p>HK7500</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>HONDA</p>	<p>ბენზო გენერატორი</p> <p>საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 7,5 კვტ. წვა: 2,5-3,5 ლ/სთ წონა: 92 კგ. საწვავის აგზი:19 ლ. ხმაური:105 დცბ</p>	<p>5800</p>

KEMPI-DEWALT Center

114

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>



Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		PGM1008 Generator (petrol) FERM	ბენზო გენერატორი ძრავის სიმძლავე: 4,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წვა: 0,5 ლ/სთ წონა: 15 კგ.	1200
		PGM1007 Generator (petrol) FERM	ბენზო გენერატორი ძრავის სიმძლავე: 2,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 0,75 კვტ. წვა: 0,25 ლ/სთ წონა: 4,5 კგ.	400
		ZI-STE950 Generator (petrol) ZIPPER	ბენზო გენერატორი ძრავის სიმძლავე: 2,0ცხ.ძ 1.5 კვტ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 220/50 სიმძლავრე: 0,70 კვტ. საწვავის აგზი: 2,5 ლ წონა: 18 კგ.	690
		SG4200 Generator (petrol) MATRIX	ბენზო გენერატორი (AVR) ძრავის სიმძლავე: 13,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 2×220/1×12ვ სიმძლავრე: 4,2 კვტ. საწვავის აგზი: 25ლ ზეთის აგზი: 1.1ლ წონა: 77 კგ.	3300







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>SG7500</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>MATRIX</p>	<p>ბენზო გენერატორი (AVR)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 18,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 1×380/3×220/1×12ვ სიმძლავრე: 7,5 კვტ. საწვავის აგზი: 25ლ ზეთის აგზი: 1.1ლ წონა: 94.5 კგ.</p>	<p>4500</p>
		<p>GSEm 4500 SB</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>REM</p>	<p>ბენზო გენერატორი (AVR)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 9,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი გამოსავალი: 2×220ვ სიმძლავრე: 4,5 კვტ. საწვავის აგზი: 23ლ ზეთის აგზი: 1.1ლ წონა: 65.0 კგ.</p>	<p>2700</p>
		<p>GSEm 7250 TBE</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>REM</p>	<p>ბენზო გენერატორი (AVR)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 15,0ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი სტარტი: ელექტრო გამოსავალი: 1×380/2×220ვ სიმძლავრე(380): 7,25 კვტ. სიმძლავრე(220): 5,0 კვტ.(2×2.25) საწვავის აგზი: 23ლ ზეთის აგზი: 1.1ლ წონა: 87.0 კგ.</p>	<p>3350</p>
		<p>GSEm 12500 TBE</p> <p>Generator (petrol)</p> <p>REM</p>	<p>ბენზო გენერატორი (AVR)</p> <p>ძრავის სიმძლავე: 19,5ცხ.ძ საწვავი: ბენზინი სტარტი: ელექტრო გამოსავალი: 1×380/3×220ვ სიმძლავრე(380): 10,0 კვტ. სიმძლავრე(220): 9,9 კვტ.(3×3.3) საწვავის აგზი: 35ლ ზეთის აგზი: 2.0ლ წონა: 123.0 კგ.</p>	<p>7900</p>
		<p>2352013</p> <p>Push sweeper</p> <p>EINHELL</p>	<p>საგველ - შემგროვებელი მანქანა</p> <p>მწარმოებლობა: 2800 მ2/სთ აგზი: 35 ლ. წონა: 12,5 კგ სიგანე: 80 სმ</p>	<p>420</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STR-750 Trimmer MATRIX	ბენზო ბაღახის სათიბი (ცელი) კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 750 ვტ ჭრა: 3მ/2მმ საწვავის აგზი: 0.46 ლ	420
	STR-4in1 Garden maintenance set MATRIX	ბაღახის სათიბის ნაკრები ბენზო: ბუჩქების საკრეჭი,ბაღახის სათიბი,ხერხი კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 750 ვტ	860
	ZI-MOS145G Brush cutter ZIPPER	ბენზო ბაღახის სათიბი (ცელი) კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ 1.65კვტ. ჭრის სიგანე: 45 სმ წონა: 8კგ	530
	ZI-GPS182G MULTI GARTEN TOOL 4 In 1 ZIPPER	ბაღახის სათიბის ნაკრები ბენზო: ბუჩქების საკრეჭი,ბაღახის სათიბი,ხერხი კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 2.2 ცხ.ძ 1.65კვტ.	815
	ZI-BRM35 Lawn mower (petrol) ZIPPER	ბაღახის თვითმავალი ბენზო სათიბი კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 3.5 ცხ.ძ. 2.6 კვტ ბაღახის აგზი: 60 ლ. წონა: 21 კგ ჭრის სიგანე :40 სმ	880
	3402411 Lawn mower (petrol) EINHELL	ბაღახის თვითმავალი ბენზო სათიბი კვება: ბენზინი სიმძლავრე: 4 ცხ.ძ. ბაღახის აგზი: 60 ლ. წონა: 35 კგ ჭრის სიგანე :46 სმ	1100

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>ZI-SBH2600</p> <p>Electric blower</p> <p>ZIPPER</p>	<p>საბაღე ელექტრომტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კგება: 220გ. სიმძლავრე: 2600 ვტ. დაბერვა: 300 კმ/სთ შეწოვა: 840 მ3/სთ წონა: 3.7 კგ</p>	<p>199</p>
		<p>SLB-3in1</p> <p>Blower vac. (petrol)</p> <p>MATRIX</p>	<p>ბენზო მტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა)</p> <p>კგება: ბენზინი სიმძლავრე: 750 ვტ წარმადობა: 600 მ3/სთ საწვავის აგზი: 0.48 ლ ტომრის მოცულობა: 40 ლ</p>	<p>440</p>
	 <p>ø100 mm ø150 mm ø200 mm</p>	<p>ZI-ELB70</p> <p>Compressor</p> <p>ZIPPER</p>	<p>მიწის ბურღი</p> <p>კგება: ბენზინი სიმძლავრე: 1650 ვტ საწვავის აგზი: 1.1 ლ ბურღვის დიამეტრი: 100/150/200მმ ბურღვის სიგრძე: 700 მმ წონა: 16.6 კგ</p>	<p>850</p>
		<p>ZI-COM50-2V5</p> <p>Compressor</p> <p>ZIPPER</p>	<p>კომპრესორი</p> <p>კგება: 220 გ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ. აგზი: 50 ლ წონა: 43კგ</p>	<p>1390</p>
		<p>ZI-COM100-2V</p> <p>Compressor</p> <p>ZIPPER</p>	<p>კომპრესორი</p> <p>კგება: 220 გ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა: 412 ლ/წთ წნევა: 8 ატმ. აგზი: 100 ლ წონა: 58კგ</p>	<p>1999</p>
		<p>24 L BLUE</p> <p>Compressor</p> <p>REM</p>	<p>კომპრესორი</p> <p>კგება: 220 გ. სიმძლავრე: 1.5 კვტ. წარმადობა: 206ლ/წთ წნევა: 8 ატმ. აგზი: 24 ლ წონა: 26კგ</p>	<p>398</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	50 L Compressor REM	კომპრესორი კეგება: 220 გ. სიმძლავრე: 1,5 კვტ. წარმადობა 206 ლ/წთ წნევა 8 ატმ. აგზი: 50 ლ. წონა: 36 კგ	650
	E 351/9/50 Compressor REM	კომპრესორი ორდგუშიანი კეგება: 220 გ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა 348 ლ/წთ წნევა 9 ატმ. აგზი: 50 ლ. წონა: 53 კგ	1500
	E 401/9/100 Compressor REM	კომპრესორი ორდგუშიანი კეგება: 220 გ. სიმძლავრე: 2,2 კვტ. წარმადობა 480 ლ/წთ წნევა 9 ატმ. აგზი: 100 ლ. წონა: 69 კგ	2500
	EPM 703/10/270 Compressor REM	ნრაზნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კეგება: 220 გ. სიმძლავრე: 5,5 კვტ. წარმადობა 705 ლ/წთ წნევა 10 ატმ. აგზი: 270 ლ. წონა: 140 კგ ინტეგრირებული საშრობი	6800
	EPM 1003/10/500 Compressor REM	ნრაზნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კეგება: 380 გ. სიმძლავრე: 7,5 კვტ. წარმადობა 1000 ლ/წთ წნევა 10 ატმ. აგზი: 500 ლ. წონა: 266 კგ	14500
	ES 4003/10 Compressor REM	ნრაზნული კომპრესორი ინტეგრირებული საშრობით კეგება: 380 გ. სიმძლავრე: 30 კვტ. წარმადობა 4000 ლ/წთ წნევა 10 ატმ. წონა: 470 კგ	21300

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DWK32</p> <p>Pneumatic tools</p> <p>REM</p>	<p>პნეუმატური ნაკრები</p> <p>სახრაზნისი ქანჩომჭკერი (პატარა) ქანჩომჭკერი (დიდი) თავაკების ნაკრები</p>	<p>370</p>
	<p>SCS-52JET</p> <p>Chainsaw (petrol)</p> <p>MATRIX</p>	<p>ბენზო ჯაჭვური ხერხი</p> <p>კეეზა: ბენზინი სიმძლავრე: 2,8 ცხ.ძ/(2100ვტ) სიგრძე: 51.5 სმ სინქარე: 2700-3400 ბრ/წთ ჭრის სიგრძე: 46 სმ წონა: 5 კგ</p>	<p>550</p>
	<p>ZI-GP1200</p> <p>Garden flow pump</p> <p>ZIPPER</p>	<p>წყლის ტუმბო</p> <p>კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1200 ვტ. წარმადობა: 3,4 ტ/სთ შეწოვის სიღრმე: 7 მ ატანის სიმაღლე: 43 მ წონა: 8 კგ</p>	<p>290</p>
	<p>ZI-DWP1100N</p> <p>Garden flow pump</p> <p>ZIPPER</p>	<p>ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო</p> <p>კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1100 ვტ. წარმადობა: 15 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 7 მ ატანის სიმაღლე: 9.5 მ წონა: 6 კგ</p>	<p>380</p>
	<p>4170942</p> <p>Deep well pump</p> <p>EINHELL</p>	<p>ჭაბურღილის სიღრმული წყლის ტუმბო</p> <p>კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1300 ვტ. წარმადობა: 5000 ლ/სთ შეწოვის სიღრმე: 20მ ატანის სიმაღლე: 65 მ წონა: 15,7 კგ</p>	<p>910</p>
	<p>WPEm 3402G</p> <p>Garden flow pump</p> <p>REM</p>	<p>წყლის ტუმბო</p> <p>კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 800 ვტ. წარმადობა: 3,2 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღლე: 38 მ</p>	<p>380</p>

KEMPI-DEWALT Center

120

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			წონა: 8,8 კგ	
	WPEm 3400/20 G Water pump REM	წყლის ტუმბო კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 900 ვტ. წარმადობა: 3,4 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღლე: 42 მ წონა: 13,5 კგ		510
	Flow pump WPEm 7002 R REM	წყლის ტუმბო კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1300 ვტ. წარმადობა: 5,4 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 8 მ ატანის სიმაღლე: 55 მ წონა: 22,5 კგ		565
	SPR15502 DR Inox Submersible pump REM	სიღრმული წყლის ტუმბო სუფთა და ჭუჭყიანი წყლისთვის კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 1100 ვტ. წარმადობა: 15.5 მ3/სთ ატანის სიმაღლე: 11 მ ელექტრო კაბელის სიგრძე: 10 მ წონა: 6,8კგ		450
	SPG 31502 DR Sewage submersible pump REM	კარიერის სიღრმული და ჭუჭყიანი წყლის ტუმბო კეეზა: 220 გ სიმძლავრე: 2200 ვტ. წარმადობა: 31 მ3/სთ შეწოვის სიღრმე: 5 მ ატანის სიმაღლე: 10 მ წონა: 32 კგ		1350
	4171341 Petrol water pump EINHELL	ბენზო წყლის ტუმბო სიმძლავრე: 6,5 ცხ.ძ წონა: 28კგ ამოტანის სიღრმე: 6 მ ატანის სიმაღლე: 26 მ წარმადობა: 35 ტ/სთ წნევა: 2,6 ბარი ზომა: 475X400X405მმ		910

KEMPI-DEWALT Center

121

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>ZI-HB305</p> <p>Planer thicknesser</p> <p>ZIPPER</p>	<p>საწარმო დანიშნულების რეისმუს-შალაშინი</p> <p>კვება 220 ვ. სიმაღლე 1800 მმ ბრუნების რაოდენობა 8500 ბრ/წთ მაქს. სიგანე 305 მმ მაქს. სიმაღლე 6-158 მმ შალაშინის მაგიდა 1075X310 მმ რეისმუსის მაგიდა 500X305 მმ მიწოდების სიჩქარე 6მ/წთ მასა 42 კგ</p>	<p>2315</p>
		<p>KS2000</p> <p>Edge belt sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური სახეხი დაზგა</p>	<p>3894</p>
		<p>KOS2600C</p> <p>Oscillating edge belt sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა მტვრის შეშლავით (სამრეწველო)</p>	<p>10194</p>
		<p>KOS2740</p> <p>Oscillating edge belt sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური კუთხეების გამოსაყვანი სახეხი მანქანა (სამრეწველო)</p>	<p>10199</p>
		<p>DHM410</p> <p>Thicknesser</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 410 მმ-იანი რეისმუსი</p>	<p>10794</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>DHM530P</p> <p>Thicknesser</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 530 მმ-იანი რეისმუსი</p>	<p>29994</p>
		<p>HOB 260N</p> <p>Combined planer and thicknesser</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი+რეისმუსი</p>	<p>6594</p>
		<p>HOB 305 PRO</p> <p>Combined planer and thicknesser</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი+რეისმუსი</p>	<p>9089</p>
		<p>HOB 310N</p> <p>Combined planer and thicknesser</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური კომბაინი შალაშინი+რეისმუსი</p>	<p>13194</p>
		<p>HOB 400V</p> <p>Planer</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური შალაშინი</p>	<p>16044</p>
		<p>AHM530P</p> <p>Surface planer</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური შალაშინი</p>	<p>29994</p>

KEMPI-DEWALT Center

123







ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	FS200 SF Spindle shaper HOLZMANN	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეზი დაზგა	16194
	FS300 Sp Spindle shaper HOLZMANN	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი საფრეზი დაზგა	23994
	TKS315S Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური სახერხის დაზგა	3594
	TS250F Circular saw with sliding table and pulling system HOLZMANN	პროფესიონალური სახერხის დაზგა მოძრაობი მაგიდით	11994
	TS315VF2000 Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური ფილების (პანელეები) სახერხის დაზგა	16194
	FKS315VF2600 Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური ფილების (პანელეები) სახერხის დაზგა	19794

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	FKS400VF3200 Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური ფილგების (პანელები) სახერხი დაზგა	41394
	KF315VF-2000 Panel saw HOLZMANN	პროფესიონალური სახერხი დაზგა +საფრეხი	23994
	K5 260L Combined 5-operation machine HOLZMANN	პროფესიონალური 5 ფუნქციონის დამამუშავებელი დაზგა	17994
	K5320VFP1500 Combined 5-operation machine HOLZMANN	პროფესიონალური 5 ფუნქციონის დამამუშავებელი დაზგა	34194
	D460 Wood turning lathe HOLZMANN	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	1794
	DBK1300 Wood turning lathe HOLZMANN	პროფესიონალური ხის დამამუშავებელი (რიკული) დაზგა	8394

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>DB 1222P</p> <p>Multifunction copy wood lathe</p> <p>HOLZMANN</p>	პროფესიონალური დეტალების კომპირების დაზგა	31794
	<p>ABS 1080</p> <p>Dust collector</p> <p>HOLZMANN</p>	პროფესიონალური მტვრის შეკრები	1494
	<p>ABS 4560</p> <p>Dust collector</p> <p>HOLZMANN</p>	პროფესიონალური მტვრის შეკრები	5394
	<p>BS2000</p> <p>Belt sanding machine</p> <p>HOLZMANN</p>	როფესიონალური 5 ფუნქციანი მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი დაზგა	16194
	<p>DSM 175</p> <p>Bench grinder</p> <p>HOLZMANN</p>	პროფესიონალური სახეხი-საღესი	774
	<p>DSM 100200B</p> <p>Bench grinder with sanding belt</p> <p>HOLZMANN</p>	პროფესიონალური სახეხი-საღესი	1494

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>NTS 200S</p> <p>Wet and dry grinder</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური საღესი (სველი/მშრალი)</p>	<p>774</p>
		<p>MSM 150</p> <p>Metal grinding machine</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის სახესი დაზგა</p>	<p>7194</p>
		<p>TS305</p> <p>Benchtop disc sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური წრიული სახესი დაზგა</p>	<p>1494</p>
		<p>TS305D</p> <p>Double disc sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური წრიული სახესი დაზგა</p>	<p>2214</p>
		<p>BT1220</p> <p>Belt and disc sander</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური წრიული და პორიწონტალური სახესი დაზგა</p>	<p>2215</p>
		<p>HBS400</p> <p>Wood bandsaw</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური ლენტური ხერხი</p>	<p>5994</p>







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	KAP 305JL Profi mitre saw HOLZMANN	პროფესიონალური ტორცული ხერხი	2274
	TAS 165 Plunge saw HOLZMANN	პროფესიონალური დისკური ხერხი	894
	MS 6000 Universal grinder for knives HOLZMANN	დამამუშავებელი დანების სალესი 60 სმ	1794
	MTY 8-70 Circular saw blade grinder HOLZMANN	დისკების სალესი	1615
	MS 7000 Heavy duty grinder for planer knives HOLZMANN	შალაშინის დანების სალესი	3594
	HP60K Veneer presses HOLZMANN	ფანერების საწარმოო პრესი	101340

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			
	KAM50M Mobile edge banding machine HOLZMANN	კრომკის მანქანა	1494
	KAM 40 PROFI Mobile edge banding machine HOLZMANN	პროფესიონალური კრომკის მანქანა	7194
	KAM 150 P Edge banding machine HOLZMANN	პროფესიონალური კრომკის მანქანა	53994
	VST 3000 Glueing frame with frame press HOLZMANN	პროფესიონალური სტენდი	8994
	LBM250C Mortising machine HOLZMANN	პროფესიონალური სადარაფი/ და საფრეზი დაზგა	10494

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	STM26 Heavy-duty mortiser HOLZMANN	პროფესიონალური საღარაგი და საფრეხი დაზგა	4194
	DKS20 Scroll saw HOLZMANN	პროფესიონალური ლობზიკი	1074
	WB210 Workbench HOLZMANN	პროფესიონალური სადურგლო დაზგა	3594
	VS20PRO Four side planer HOLZMANN	პროფესიონალური ოთხმხრივი შალაშინი	65994
	ED400FD Metal turning lathe HOLZMANN	პროფესიონალური სახარატე დაზგა	6894
	ED1000N Metal turning lathe HOLZMANN	პროფესიონალური სახარატე დაზგა	23994
	ED1000IND Heavy duty milling machine HOLZMANN	პროფესიონალური ორძრავიანი სახარატე დაზგა	86394

KEMPI-DEWALT Center

130

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>BF600D</p> <p>Heavy duty milling machine</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური საფრეზი და /საბურღი დაზგა</p>	53994
	<p>ZX40PC</p> <p>Drilling/milling machine</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური ვერტიკალური საბურღი -საფრეზი დაზგა</p> <p>კეგება: 380 გ. სიმძლავრე: 1100 ვტ. სიჩქარე: 95-1600 ბრ/წთ ვაზნა: 1-16 მმ</p>	16794
	<p>SB4115H</p> <p>Drill press</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური ვერტიკალური საბურღი დაზგა</p>	2214
	<p>MBM600LRE</p> <p>Magnetic drill</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მაგნიტური ბურღი</p>	5394
	<p>BS125M</p> <p>Portable metal band saw</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი</p>	2334
	<p>BS712PRO</p> <p>Metal band saw</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის საჭრელი ლენტური ხერხი</p>	9594

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>MK 300</p> <p>Circular saw for metal</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი (კომპიუტერული მართვით)</p>	<p>9089</p>
		<p>MKS355</p> <p>Portable cutoff saw</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური მეტალის საჭრელი დისკური ხერხი</p>	<p>2274</p>
		<p>WP20H</p> <p>Shop press</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 20 ტონიანი ჰიდრაულიკური პრესი</p>	<p>2274</p>
		<p>WP75H</p> <p>Shop press</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პროფესიონალური 75 ტონიანი ჰიდრაულიკური პრესი</p>	<p>14994</p>
		<p>UBM1400</p> <p>Three in one machine</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>მეტალის ფურცლების დამამუშავებელი 5-ფუნქციანი დაზგა</p>	<p>9594</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	RBM30 Pipe bender HOLZMANN	მილერის საღუნო მანქანა	14394
	HS300 Hand shear HOLZMANN	მეტალის ფურცლების საჭრელი მანქანა	1194
	RA10T Building set HOLZMANN	ჰიდრაგლიკური პრესის ნაკრები (10 ტონა)	957
	BSS1000 Universal sheet metal cut machine HOLZMANN	მეტალის ფურცლების საჭრელი ჭრის სიგრძე: 1000 მმ მაქს. სისქე: 1.5 მმ	2394
	RBM16 Universal round bending machine HOLZMANN	მილერის საღუნო ჰიდრაგლიკური პრესი	1674
	RBM10 Universal round bending machine HOLZMANN	მილერის საღუნო ჰიდრაგლიკური პრესი	1674

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

				
		<p>UB70</p> <p>Universal bending machine</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>უნივერსალური საღუნო</p>	<p>1314</p>
		<p>DP95</p> <p>Chuck set</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>სახარატო დაზვის მაკომპლექტებული დეტალები</p>	<p>1554</p>
		<p>WBS150N</p> <p>Work bench vice</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>გორაგი</p>	<p>510</p>
		<p>RSS360</p> <p>Pipe vice</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>პრესი</p>	<p>294</p>
		<p>AMB90</p> <p>Anvil</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>გრდეპლი</p>	<p>2154</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	HOHU 1T Manual stacker HOLZMANN	მექანიკური ტვირთამწე (1ტ)	3746
	HUB 2 T Pallet truck HOLZMANN	პალეტების ურიკა (2ტ)	1974
	T 90 Air nailer HOLZMANN	ლუსმანმჭედი	1074
	LSR10M Retractable air hose reel HOLZMANN	კომპრესორის შლანგი (10-15 მ)	414
	WSR 20 Water hose reel HOLZMANN	წყლის შლანგი (20 მ)	534
	EKR 15M Electric hose reel HOLZMANN	ელექტრო კაბელი (15 მ)	474

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>GBM110</p> <p>Tap&die set metric</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>შიგა და გარე ხრახნსაჭრელების ნაკრები (მეჩიკები და პლაშკები)</p>	1194
	<p>IMS4</p> <p>Inside micrometer set</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>შიგა ზომის მიკრომეტრი 0-100 მმ</p>	1074
	<p>BMS4</p> <p>Outside micrometer set</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>გარე ზომის მიკრომეტრი 0-100 მმ</p>	450
	<p>TM150</p> <p>Depth gauge</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>სიღრმის საზომი მიკრომეტრი</p>	144
	<p>DMS150</p> <p>Digital caliper with monitor</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>შტანგელი (ციფრული) 150 მმ</p>	210
	<p>DMU1</p> <p>Digital indicating caliper</p> <p>HOLZMANN</p>	<p>ჩაღუნვის/ სიმრუდის შტანგელი (ციფრული)</p>	220
	<p>DWM90</p> <p>Digital angle gauge</p>	<p>ციფრული ტანსომეტრი (ბრუნთა რაოდენობის განსაზღვრა)</p>	294

KEMPI-DEWALT Center

136

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		HOLZMANN		
		082.032A Moisturefinder LASERLINER	პროფესიონალური ტენიანობის საწომი ხელსაწყო (სე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 15 კატეგორია ცდომილება 0,2%	299
		082.033A Moisturemaster LASERLINER	პროფესიონალური ტენიანობის საწომი ხელსაწყო (სე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) მასალების 30 კატეგორია ცდომილება 0,2%	570
		082.010A Moisturemaster LASERLINER	პროფესიონალური ჩასარ ქობი ტენიანობის საწომი ხელსაწყო (სე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) ცდომილება 0,2%	215
		082.090A Moisturemaster LASERLINER	პროფესიონალური ჩასარ ქობი ტენიანობის საწომი ხელსაწყო (სე, ბათქაში, თაბაშირი და სხვა სამშენებლო მასალა) 21 სახეობის სამშ.მასალა და 118 სახეობის ჯიშის სე ცდომილება 0,2%	885
		082.026A Plug-in electrodes LASERLINER	ტენიანობის საწომი ჩხირები	420

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>082.060A</p> <p>Multitest-master</p> <p>LASERLINER</p>	<p>მრავალფუნქციური მულტი ტესტერი</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ტემპერატურა 2. ტენიანობა 3. განათება 4. ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე 5. ხმაურის მაჩვენებელი 	<p>850</p>
		<p>VM-6360</p> <p>Digital Vibration Meter</p> <p>NOVA TEST</p>	<p>ვიბრომეტრი ვიბრაციის ციფრული საზომი</p> <p>გაზომვის დიაპაზონი: 10ჰერცი-10კილოჰერცი სტანდარტი: I2954 კვება: 4X1,5 ვ ელემენტი სამუშაო ტემპერატურა: 0-50 გრ ზომა: 124X62X30მმ წონა: 120გრ.</p> <p>კომპლექტი: ქეისი, ვიბრომეტრი, პროგრამა და შ კაბელი</p>	<p>4480</p>
		<p>082.030A</p> <p>Thermotester</p> <p>LASERLINER</p>	<p>თერმო ტესტერი (თერმომეტრი)</p> <p>დიაპაზონი: -40-+250 გრ. ცდომილება 1,5%</p>	<p>65</p>
		<p>LASERLINER</p> <p>Termospot laser</p> <p>082.040A</p> <p>082.045A</p>	<p>ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი (მასალის ტემპერატურის, ჰაერის ტემპერატურის, ტენიანობის, ყინვისა და ღებობის ტემპერატურის განსაზღვრა)</p> <p>დიაპაზონი: -20-+315 გრ. ცდომილება 0,2%</p> <p>დიაპაზონი: -40-+600 გრ. ტენიანობის გაზომვა ცდომილება 0,2%</p>	<p>270</p> <p>585</p>
		<p>080.960A</p> <p>Multifinder pro</p> <p>LASERLINER</p>	<p>უნივერსალური ელექტრო-მაგნიტური საძებნი ტესტერი</p> <p>ექებს: ხეს, მეტალს, პლასტიკს, სადენებს, როგორც დატვირთულ, ისე დაუტვირთავ მდგომარეობაში</p>	<p>234</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	080.951A Multifinder pro LASERLINER	უნივერსალური ელექტრო- მაგნიტური საძებნი ტესტერი ექებს: ხეს, მეტალს, არმატურას, მილებს, სადენებს. საზღვრავს სიღრმეს	221
	080.965A Multifinder Plus LASERLINER	უნივერსალური ელექტრო- მაგნიტური საძებნი ტესტერი ექებს: ხეს, მეტალს, პლასტიკს, სადენებს, როგორც დატვირთულ, ისე დაუტვირთავ მდგომარეობაში	234
	083.070A Cablertacer pro LASERLINER	მრავალფუნქციური ტესტერი 1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა 2. წყვეტების აღმოჩენა 3. ხარვეზების აღმოჩენა 4. მეტალის მილების აღმოჩენა 5. გათბობის მილების აღმოჩენა	845
	FVE100 Video inspector Geo Fennel	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეოგადაღება ფოტოგადაღება ჩაწერის ფუნქცია მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	774
	VIDEOFLEX CD Video inspector LASERLINER	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეოგადაღება ფოტოგადაღება ჩაწერის ფუნქცია მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1500
	082.110A VIDEOFLEX G2 Video inspector LASERLINER	დისტანციური კონტროლისა და დაკვირვებების კამერა ვიდეოგადაღება ფოტოგადაღება ჩაწერის ფუნქცია მონაცემთა გადატანის ფუნქცია კაბელის ზომა: 10 მ, 9 მმ	1900
	084.100A VideoControlMa ster	ვიდეო ინსპექტორი ვიდეოგადაღება ფოტოგადაღება ჩაწერის ფუნქცია მონაცემთა გადატანის ფუნქცია	1700



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		LASERLINER		
		084.130L PipeControl Station-Camera LASERLINER	30 მ დამაგრებელი კამერით	890
		082.080A Thermo spot Vision LASERLINER	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი დისტანციური საზომი (პირამეტრი) ინფრაწითელი სკანირების ფუნქციით ტემპერატურა:-50 - +1000 ინფრაწითელი სკანირების ფუნქცია ვიდეოგადაღების ფუნქცია მონაცემთა შენახვა და გადატანა USB პორტით	1820
		083.010A AC-tivefinder LASERLINER	დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით დიაპაზონი:24-1000 გ.	45
		083.021A AC-tivemaster LASERLINER	დენის დეტექტორი ხმოვანი შეტყობინებით და ინტეგრირებული განათებით დიაპაზონი:24-1000 გ. რეჟიმი:ცვლადი და მუდმივი მუშაობა: ავტომატური	169
		083.040A Multimeter- compact LASERLINER	დენის მარწუხი ბუდმივი და ცვლადი დენისაოვის (კლემში) ფუნქცია: ძაბვის გაზომვა დენის ძალის გაზომვა დიოდების ტესტირება წინაღობის გაზომვა	268

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>083.060A Lan cablechecker</p> <p>LASERLINER</p>	<p>სატელეფონო, სატელეფონო და ინტერნეტის ქსელების ტესტირება</p>	<p>240</p>
	<p>083.050A</p> <p>AC-tracer</p> <p>LASERLINER</p>	<p>მრავალფუნქციური ტესტირება</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ნებისმიერი სადენის აღმოჩენა 2. წყვეტების აღმოჩენა 3. ხარვეზების აღმოჩენა 	<p>750</p>
	<p>083.032A</p> <p>Multimeter-pocket</p> <p>LASERLINER</p>	<p>უნივერსალური მულტიმეტრი ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია:</p> <ul style="list-style-type: none"> ძაბვის გაზომვა დენის ძალის გაზომვა წინაღობის გაზომვა დიოდების ტევალობის განსაზღვრა სიხშირის განსაზღვრა 	<p>106</p>
	<p>083.034A</p> <p>Multimeter-compact</p> <p>LASERLINER</p>	<p>უნივერსალური მულტიმეტრი ზუსტი გაზომვებისათვის ფუნქცია:</p> <ul style="list-style-type: none"> ძაბვის გაზომვა დენის ძალის გაზომვა წინაღობის გაზომვა დიოდების ტევალობის განსაზღვრა სიხშირის განსაზღვრა <p>ძაბვა (DC) 0- 600V(±0.5%) ძაბვა (AC) 0- 600V(±1.2%) დენის ძალა (DC) 0-10A(±1.0%) დენის ძალა (AC) 0-10A(±3.0%)</p>	<p>169</p>
	<p>FGS1</p> <p>GPS</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>GPS</p> <p>ტექნიკური მახვენებლები: თანამგზავრული მიღება: 256 არხი არხები: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS სტარტი: 30 წმ. ინიციალიზაცია: 10წმ რეალურ დროში გაზომვის ცდომილება: ჰორიზონალური: 10მმ ვერტიკალური: 20მმ სამუშაო სიხშირე: 410-4702 მჰრც სიმძლავრე: 0,5-2 ვტ ბლუთუთსი: კი სამუშაო პროგრამა: Windows 7®, Windows mobile® and Android</p>	<p>22000</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			ზომა:15,87,5მმ წონა: 0,95 კგ საცვის კლასი:IP 67 კვება: 5-27 ვ კვების ტიპი: Li-Iin 1800 mAh უწყვეტი მუშაობა: 8 სთ. ოპერატიული მენსიერება: 256 მბ	
		FDT05 Constructiontachymeter Geo Fennel	ელექტრონული ტაქიომეტრი გეოდეზიური აგეგმვისა და პლანშეტზე გადატანისათვის გაზომვა: 3-განზომილებიანი გადიდება: 30 X სიზუსტე: 4 სეკუნდი კომპენსატორი: ორმხრივი ამრეკლის გარეშე: 200 მ ამრეკლით: 600 მ დისპლეი: 2X ჩ კვება: 7,2 ვ დამტენი: 100-220 ვ. სამუშაო დრო: 5 სთ შიდა მენსიერება: 50000 წერ. წონა: 6 კგ სტანდარტი:IPX4	15000
		FET200 Opto-mechanical theodolites Geo Fennel	თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: 30 X სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა 2 მ წონა: 3,8კგ	2800
		FET500 Opto-mechanical theodolites Geo Fennel	თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: 20 X სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა 1,2 მ წონა: 2კგ	2200
		FET405K Electronic theodolites Geo Fennel	ელექტრონული ციფრული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის გადიდება: 30 X სიზუსტე: 5 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა 1,4 მ კომპენსატორი: ორმხრივი წონა: 4,0 კგ დისპლეი: 2X ჩ	3640

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>კვება: 4X1,5გ სამუშაო დრო: 15 სთ სტანდარტი:IP54</p>	
		<p>FET402K Electronic theodolites Geo Fennel</p>	<p>ელექტრონული ციფრული თეოდოლიტი გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის (ლაზერით)</p> <p>გადიდება: 30 X სიზუსტე: 2 სეკუნდი უმოკლესი გაზომვა 1,4 მ კომპენსატორი: ორმხრივი წონა: 4,5 კგ დისპლეი: 2X ჩ კვება: 4X1,5გ სამუშაო დრო: 15 სთ სტანდარტი:IP54</p>	4265
		<p>Sprinter 50 Digital level Leica</p>	<p>ელექტრონული ციფრული ნიველირი(ნაკრები) გეოდეზიური და სამშენებლო აგეგმვისათვის</p> <p>გადიდება: 24 X სიზუსტე: 1,5 მმ უმოკლესი გაზომვა 0,5 მ წონა: 2,0 კგ დისპლეი: 2X ჩ კვება: 6X1,5გ სამუშაო დრო: 10 სთ სტანდარტი:IP54</p>	2500
		<p>080.83-1 Automatic optical level 26 classic LASERLINER</p>	<p>26-ე კლასის ობტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</p> <p>გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი:ნიველირი, სამფენი, ლარტყა თარაზოთი ცდომილება: 1,5 მმ/კმ კომპენსატორი: კი</p>	890
		<p>FAL32 Automatic optical level 32 classic Geo Fennel</p>	<p>32-ე კლასის ობტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</p> <p>გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი:ნიველირი სამფენი, ლარტყა თარაზოთი</p>	950

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი</p>	
		<p>FAL24 Automatic optical level 24 classic Geo Fennel</p>	<p>24-ე კლასის ოპტიკური ნიველირის ნაკრები კომპენსატორით</p> <p>გეოდეზიური და სამშენებლო სამუშაოებისათვის კომპლექტი:ნიველირი სამფენი, ლარტყა თარაზოთი ცდომილება: 1,0 მმ/კმ კომპენსატორი: კი</p>	750
		<p>FL 240HV Rotating laser Geo Fennel</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი: 500 მ</p>	1900
		<p>FLG 240HV- Green Rotating laser Geo Fennel</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი: 400 მ</p>	2350
		<p>FLG 260VA- Green Rotating laser Geo Fennel</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი: 400 მ</p>	2550
		<p>FL1000 Combined rotating and line laser Geo Fennel</p>	<p>ავტომატური ჯგაჩედი/როტაციული თვითსწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური მწვანე ლაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის) 3X360 სამუშაო მანძილი:200 მ</p>	2858







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>049.210L</p> <p>AutoCross-laser</p> <p>LASERLINER</p>	<p>თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3X360) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით</p> <p>მანძილი: 0-50 მ</p>	<p>1683</p>
		<p>FL65</p> <p>Cross laser</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3X360) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით</p> <p>მანძილი: 0-40 მ</p>	<p>1600</p>
		<p>360° LinerPoint HP</p> <p>Line laser</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (3X360) მიმდებთან მუშაობის შესაძლებლობით</p> <p>მანძილი: 0-80 მ</p>	<p>490</p>
		<p>FS24W/S</p> <p>Wooden tripod</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ხის სამფეხი</p> <p>სიმაღლე 1,70 მ</p>	<p>420</p>
		<p>FS20</p> <p>Aluminium tripod</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ალუმინის სამფეხი</p> <p>სიმაღლე 1,70 მ</p>	<p>170</p>
		<p>FS30-L</p> <p>Elevating tripod</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ალუმინის სამფეხი</p> <p>სიმაღლე 2,85 მ</p>	<p>540</p>



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>FS14</p> <p>Camera tripod</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>სამფეხი (მოდრაგი თავით)</p> <p>სიმაღლე 1,61 მ</p>	120
	<p>TN15</p> <p>Telescopic leveling staff</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ლარტყა (ტელესკოპური)</p> <p>სიმაღლე 5მ</p>	120
	<p>L50</p> <p>Prism pole</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>პრიზმისჯოხი L50.5/8".5M</p> <p>სიგრძე 1,6 - 5 მ</p>	330
	<p>M314013</p> <p>M314015</p> <p>Long tape</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ბაფთა 30მ</p> <p>ბაფთა 50მ</p>	<p>47</p> <p>60</p>
	<p>M313033</p> <p>M313035</p> <p>Fast speed tape</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ბაფთა 30მ (მეტალი)</p> <p>ბაფთა 50მ (მეტალი)</p>	<p>85</p> <p>130</p>
	<p>M345012</p> <p>M345014</p> <p>M345015</p> <p>Rubber tape</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>ბაფთა 3მ</p> <p>ბაფთა 5მ</p> <p>ბაფთა 8მ</p>	<p>9</p> <p>10</p> <p>15</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>F6</p> <p>Two-way radio</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>სამშენებლო მიმღები (რაცია)</p> <p>დიაპაზონი : 3-5 კმ დატენვის დრო: 6 სთ სამუშაო დრო: 24 სთ სიხშირე: 16</p>	<p>250</p>
		<p>FCT 1 Data Coating thickness tester</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>საღებავის სისქის საზომი</p> <p>დიაპაზონი : 0-1250 მ 0-1.25 მმ</p>	<p>472</p>
		<p>FMM5</p> <p>Multimeter</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>მულტიმეტრი მრავალფუნქციური გაზომვის დიაპაზონები:</p> <p>ძაბვა (DC) 600V(±0.5%) ძაბვა (AC) 600V(±1.2%) დენის ძალა (DC) 10A(±1.0%) წინაღობა (Ω) 20MΩ(±0.8%) ტემპერატურა -20°C+200°C(±3%) ტენიანობა 95%PH(±5.0%) ხმაურის დონე 100db(±3.5db) განათება 20.000 Lux(±0.5%)</p>	<p>350</p>
		<p>FGD1</p> <p>Gas leak detector</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>გაზის გაჟონვის დეტექტორი</p> <p>მგრძობელობა: 50 პპმ</p>	<p>216</p>







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	FMM100 Moisture detector Geo Fennel	პროფესიონალური სიღრმეული ტენიანობის საზომი ხელსაწყო გაზომვის სიღრმე : 20-40 მმ	420
	590 Moisture meter Geo Fennel	ტენიანობის საზომი ხელსაწყო ცდომილება 2%	350
	FMM100 Humidity and temperature meter Geo Fennel	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო დიაპაზონი : ტენიანობა: 0-100% ტემპერატურა: -30 +1000	350
	FHT 70 DataLog Humidity and temperature data logger Geo Fennel	ტემპერატურისა და ტენიანობის საზომი ხელსაწყო დიაპაზონი : ტენიანობა: 0-100% ტემპერატურა: -40 + 700	450
	FT 1000-Pocket Digital thermometer Geo Fennel	ტემპერატურის საზომი ხელსაწყო დიაპაზონი : -20 - +1000	450
	FIRT1000 Infrared thermometer Geo Fennel	ლაზერული დისტანციური თერმომეტრი დიაპაზონი: -50-+1000 გრ. ცდომილება 0,2%	600







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		FIRT800-POCKET Infrared thermometer Geo Fennel	ღაზერული დისტანციური თერმომეტრი დიაპაზონი: -35+800 გრ. ცდომილება 0,2%	520
		FM 1010 Paint-cement mixer Geo Fennel	საღებავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი.) სიმძლავრე: 1010 ვტ. სიჩქარე: 150-300 ბრ/წთ 300-650 ბრ/წთ დიამეტრი: 120მმ წონა: 6 კგ	470
		FM 1800 Paint-cement mixer Geo Fennel	საღებავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი.) სიმძლავრე: 1800 ვტ. სიჩქარე: 150-300 ბრ/წთ 300-650 ბრ/წთ დიამეტრი: 140მმ წონა: 6 კგ	600
		Marking spray Geo Fennel	საგზაო მარკირების სპრეი (ფერების მიხედვით)	22
		Marking wheel Geo Fennel	საგზაო მარკირების ბორბალი სიგრძე: 83 სმ წონა: 0.6 კგ	350
		075.004 Measuring wheel LASERLINER	უნივერსალური ბორბლიანი საგზაო მანძილმომი დასაკეცი სასელურით გაზომვის მანძილი: 10000 მ	462

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>075.005</p> <p>Measuring wheel</p> <p>LASERLINER</p>	<p>უნივერსალური ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	364
		<p>M10</p> <p>Measuring wheel</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>უნივერსალური ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	355
		<p>M 10S</p> <p>Measuring wheel</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>უნივერსალური მეტალის ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	400
		<p>ME 100</p> <p>Electronic measuring wheel</p> <p>Geo Fennel</p>	<p>უნივერსალური ციფრული ბორბლიანი საგზაო მანძილმზომი დასაკეცი სახელურით</p> <p>გაზომვის მანძილი: 10000 მ</p>	650
		<p>081.202A</p> <p>DigiLevelCompa ct 23 cm</p> <p>LASERLINER</p>	<p>ციფრული თარაზო</p> <p>სიგრძე: 23 სმ</p>	230
		<p>081.201A</p> <p>DigiLevelPro 60 cm</p> <p>LASERLINER</p>	<p>ციფრული თარაზო (ლაზერით)</p> <p>სიგრძე: 60 სმ</p>	442

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	081.216A DigiLevelPro 120 cm LASERLINER	ციფრული თარაზო (ლაზერი) სიგრძე: 120 სმ	650
	075.130A Digital electronic angle measuring device LASERLINER	ციფრულ-ელექტრონული კუთხის საზომი (გონიო) სიგრძე: 40 სმ	416
	090.133A FlexClamp LASERLINER	უნივერსალური მომჭერი ლაზერისათვის	49
	081.115A Supercross-laser 2 LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2X180) მანძილი: 0-20 მ	230
	081.120A Supercross-laser 2 LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2X180) მანძილი: 0-20 მ	290
	081.140A Supercross-laser 3 LASERLINER	სამგანზომილებიანი თვითწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (3X180) მანძილი: 0-20 მ	525

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	031.00.01A Autocross-laser 2 LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისა თვის (2X180) მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით მანძილი: 0-30 მ	500
	081.125A Supercross-laser 2 LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი + 90 გრადუსიანი წერტილები იატაკზე და ქვერზე შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2X180) მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით მანძილი: 0-50 მ	500
	033.25A Laser receiver LASERLINER	ჯვარედინი ლაზერის მიმღები	250
	081.124A Supercross-laser comopact LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა სამუშაოებისათვის (2X180) მანძილი: 0-10 მ	180
	032.100A Supercross-laser 2 LASERLINER	ორგანზომილებიანი თვითსწორებადი ჯვარედინი ლაზერი შიდა და გარე სამუშაოებისათვის (2X180) მიმღებთან მუშაობის შესაძლებლობით მანძილი: 0-50 მ	676
	060.021A AutoPoint-Laser 5 LASERLINER	თვითსწორებადი წერტილოვანი ლაზერული თარაზო შიდა სამუშაოებისათვის მანძილი: 0-20 მ სნივის რაოდენობა: 5	546



KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>090.120AA</p> <p>High-quality aluminium telescopic stand</p> <p>LASERLINER</p>	<p>ტელესკოპური შტატივი სწვადასწვა ღაზერების დასამაგრებლად</p>	<p>180</p>
		<p>046.04.00A</p> <p>Automatic rotary laser</p> <p>LASERLINER</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვისწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) ღაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი:120 მ</p>	<p>1550</p>
		<p>046.02.00A</p> <p>Automatic rotary laser</p> <p>LASERLINER</p>	<p>ავტომატური როტაციული თვისწორებადი (ჰორიზონტი, ვერტიკალი) მაგნიტური ღაზერი დისტანციური მართვითა და მიმღებით (შიდა და გარე სამუშაოებისათვის)</p> <p>სამუშაო მანძილი:300 მ</p>	<p>1790</p>
		<p>080.29</p> <p>Aluminium tripod</p> <p>Laserliner</p>	<p>შტატივი</p> <p>სიმაღლე 1,45 მ</p>	<p>120</p>
		<p>080.00</p> <p>Aluminium tripod</p> <p>Laserliner</p>	<p>შტატივი</p> <p>სიმაღლე 1,70 მ</p>	<p>165</p>
		<p>080.930A</p> <p>Ultrasonic distance measuring</p> <p>Laserliner</p>	<p>მიკროტალღური ღაზერული მანძილმზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (18 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა</p>	<p>150</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>080.949A</p> <p>Extremely small laser distance meter</p> <p>Laserliner</p>	<p>ლაზერული მანძილმზომი</p> <p>ფუნქცია და ტექ.მონაცემები: მანძილის გაზომვა 0,5-25 მ. გაზომვის სიზუსტე: 3მმ/10მ ლაზერის კლასი: 2 ლაზერის სხივი: 650 ნმ ზომა: 48X112X24მმ წონა:106 გრ კეება: 2X1,5 ვ. ელემ. მოძრაობაში გაზომვა ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია</p>	<p>270</p>
		<p>080.945A</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Laserliner</p>	<p>ლაზერული მანძილმზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (40 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა მოძრაობაში გაზომვა</p>	<p>399</p>
		<p>080.948A</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Laserliner</p>	<p>ლაზერული მანძილმზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (50 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა მოძრაობაში გაზომვა</p>	<p>449</p>
		<p>080.946A</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Laserliner</p>	<p>ლაზერული მანძილმზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (80 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა მოძრაობაში გაზომვა</p>	<p>549</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Disto X310</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Leica</p>	<p>ლაზერული მანძილმომზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (100 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა</p> <p>ტექნიკური მონაცემები</p> <p>-გაზომვის მანძილი:0,05-120მ -დახრის კუთხის გაზომვა -დისპლეი (LED) -დაცვის ხარისხი IP 65 -გაზომვის სიზუსტე: 0,1მმ -მონაცემთა მიმატება-გამოკლების ფუნქცია -ლაზერის ტიპი: 635 ნმ -დისპლეის განათება - შიდა მენსურება (20 მონაცემი) -შტატივთან თავსებადობა -მტერისა და წვეთებისაგან დაცვა -ზომა:135,5X55X30 მმ -წონა: 155 გრ. -სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50 (გრადუსი ცელსიუსი)</p>	<p>799</p>
		<p>300007</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Leica Disto D510</p>	<p>ლაზერული მანძილმომზომი</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (200 მ.) ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა სამკუთხედის ფართის გაზომვა მონაცემთა ეკრანზე გამოტანა ხმოვანი შეტყობინება ეკრანიდან ფუნქციებზე გადასვლა ობიექტის სედვადობა ბლუთუთის მონაცემთა კომპიუტერში გადატანისათვის</p> <p>ტექნიკური მონაცემები გაზომვის დიაპაზონი: 0,01-200მ. მუდმივი გაზომვის ფუნქცია დახრის კუთხის გაზომვა ციფრული თარაზო 360 გრადუსი (ინტეგრირებული) ფერადი დისპლეი (LED) გიდეოთვალა</p>	<p>1650</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>შიდა მენსიურება (30 მონაცემი) დაცვის ხარისხი IP 65 გაზომვის სტანდარტული სიზუსტე: +/- 1მმ მონაცემთა მიმატება/გამოკლების ფუნქცია ლაზერის ტიპი: 635 ნმ დისპლეის განათება შტატივთან თავსებადობა მტგრისა და წვეთებისაგან დაცვა ზომა:143X58X29 მმ წონა: 198 გრ. სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50 (გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი ინტეგრირებული კალკულატორი კვება: 2X ელემენტი ოპტიკური გადიდება: X4</p>	
	 <p>The image shows the Leica Disto D810 laser distance measurer, a handheld device with a color display and various buttons. Below the device is a grid of red icons representing various measurement functions such as area, volume, and angle calculations. To the right of the device are logos for Bluetooth, the Leica app, and compatibility with Apple and Android operating systems.</p>	<p>300009</p> <p>Compact laser distance measurer</p> <p>Leica Disto D810</p>	<p>ლაზერული მანძილმზომითouch</p> <p>ფუნქცია: მანძილის გაზომვა (200 მ.) სენსორული ეკრანი ფოტომენსიურება ფართის გაზომვა მოცულობის გაზომვა სიმაღლის გაზომვა სამკუთხედის ფართის გაზომვა მონაცემთა ეკრანზე გამოტანა ხმოვანი შეტყობინება ეკრანიდან ფუნქციებზე გადასვლა ობიექტის ხედვადობა ბლუთუსი მონაცემთა კომპიუტერში გადატანისათვის</p> <p>ტექნიკური მონაცემები გაზომვის დიაპაზონი: 0,1-200მ. მუდმივი გაზომვის ფუნქცია დანრის კუთხის გაზომვა ციფრული თარაზო 360 გრადუსი (ინტეგრირებული) ფერადი დისპლეი (LED) ვიდეოთვალი შიდა მენსიურება დაცვის ხარისხი IP 65 გაზომვის სტანდარტული სიზუსტე: +/- 1მმ მონაცემთა მიმატება/გამოკლების ფუნქცია ლაზერის ტიპი: 635 ნმ</p>	<p>2260</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			<p>დისპლეს განათება შტატივთან თავსებადობა მტვრისა და წვეთებისაგან დაცვა ზომა:164X61X31 მმ წონა: 238 გრ. სამუშაო ტემპერატურა:-10, +50 (გრადუსი ცელსიუსი) ინტეგრირებული დროის ტაიმერი ინტეგრირებული კალკულატორი კვება: 2X ელემენტი თბიკური გადიდება: X4</p>	
	<p>HDM1014</p> <p>Rotary hammer</p> <p>FERM</p>	<p>ელ. პერფორატორი</p> <p>ენერჯია: 1100 ვტ. ბრუნის: 2920 ბრ/წთ ბურღვა:40 მმ სე, 20მმ ბეტონი, 13მმ ლითონი დარტემა: 750 დარტ/წთ</p>	330	
	<p>OTM1003</p> <p>Shaper</p> <p>FERM</p>	<p>პროფილსაჭრელი - საღებავის ამცლელი</p> <p>სიმძლავრე: 250 ვტ, ბრუნის: 11000-18000 ბრ/წთ</p>	180	
	<p>AGM1035</p> <p>Angle grinder</p> <p>FERM</p>	<p>კუთხვილსაჭრელი მანქანა(ბალგარკა)</p> <p>დიამეტრი: 115მმ სიმძლავრე: 500 ვტ, ბრუნის: 11000 ბრ/წთ</p>	79	
	<p>AGM 1042</p> <p>Angle grinder</p> <p>FERM</p>	<p>კუთხვილსაჭრელი მანქანა(ბალგარკა)</p> <p>დიამეტრი: 115მმ სიმძლავრე: 750 ვტ, ბრუნის: 11000 ბრ/წთ</p>	110	
	<p>AGM1068P</p> <p>Angle grinder</p> <p>FERM</p>	<p>კუთხვილსაჭრელი მანქანა(ბალგარკა)</p> <p>დიამეტრი: 125მმ სიმძლავრე: 850 ვტ, ბრუნის: 11000 ბრ/წთ</p>	130	

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>AGM1046</p> <p>კუთხვილსაჭრელი მანქანა(ბალგარკა)</p> <p>Angle grinder</p> <p>FERM</p>	<p>დიამეტრი: 230 მმ სიმძლავრე: 2000 ვტ, ბრუნე: 0-6000 ბრ/წთ</p>	180
	<p>AGM1029</p> <p>კუთხვილსაჭრელი მანქანა(ბალგარკა)</p> <p>Angle grinder</p> <p>FERM</p>	<p>დიამეტრი: 230 მმ სიმძლავრე: 2000 ვტ, ბრუნე: 0-6000 ბრ/წთ</p>	230
	<p>AGM1084P</p> <p>პოლირების მანქანა</p> <p>Angle polisher</p> <p>FERM</p>	<p>დიამეტრი: 180მმ სიმძლავრე: 1400 ვტ, ბრუნე: 0-3300 ბრ/წთ</p>	289
	<p>BSM1021</p> <p>სახეხი-საშკურკი მანქანა</p> <p>Belt sander</p> <p>FERM</p>	<p>სიმძლავრე: 950 ვტ, ლენტი: 76X533 მმ ბრუნე: 350 ბრ/წთ</p>	190
	<p>CDM1062</p> <p>აკუმულატორული ბურღი-სახრახნისი რეგერსითა და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>Cordless drill</p> <p>FERM</p>	<p>სიმძლავრე:14,4 ვ. აკუმულატორი NiCd 1,3ა/ს ბრუნე: 0-550 ბრ/წთ წონა: 4,0 კგ</p>	200
	<p>CDM1120</p> <p>აკუმულატორული ბურღი-სახრახნისი რეგერსით და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>Cordless drill</p> <p>FERM</p>	<p>ენერგია:18 ვ. აკუმულატორი Li-Ion ბრუნე: 0-350 ბრ/წთ წონა: 2,3 კგ პოზიცია: 5-17 დატენვის დრო:1 სთ აკუმულატ.: 1,5 ამპ/სთ</p>	260

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>4513268</p> <p>Cordless drill</p> <p>EINHELL</p>	<p>დარტყმითი აკუმულატორული ბურღი-სახრახნისი (ი-ონი) რეგენსით და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>ენერგია: 18 ვ. აკუმულატორი: 2 ლითიუმი სიმძლავრე: 46 ნ/მ ბრუნე: 0-310 ბრ/წთ წონა: 1,6 კგ პოზიცია: 23+1 დატენვის დრო: 3 სთ აკუმულატ.: 1,4 ამპ/სთ</p>	<p>490</p>
		<p>PDM1034</p> <p>Impact drill</p> <p>FERM</p>	<p>ბურღი-სახრახნისი რეგენსით და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 500 ვტ. ბრუნე: 0-2400 ბრ/წთ წონა: 1,5 კგ გაზნა: 1-13 მმ ბურღვა: ხე-25მმ, ბეტონი-13მმ, ლითონი-10 მმ</p>	<p>79</p>
		<p>PDM1027</p> <p>Impact drill</p> <p>FERM</p>	<p>ბურღი-სახრახნისი რეგენსით და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 710 ვტ. ბრუნე: 0-2700 ბრ/წთ წონა: 2,0 კგ გაზნა: 1-13 მმ ბურღვა: ხე-25მმ, ბეტონი-13მმ, ლითონი-10 მმ</p>	<p>130</p>
		<p>PDM1016</p> <p>Impact drill</p> <p>FERM</p>	<p>ბურღი-სახრახნისი რეგენსით და სიჩქარის რეგულირებით</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 1050 ვტ. ბრუნე: 0-3000 ბრ/წთ წონა: 4,5 კგ გაზნა: 1-13 მმ ბურღვა: ხე-30მმ, ბეტონი-13მმ, ლითონი-13 მმ</p>	<p>190</p>
		<p>CDM1124</p> <p>Acumulator screwdriver</p> <p>FERM</p>	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>ენერგია: 3,6 ვ. აკუმ. ბრუნე: 200 ბრ/წთ მოქერა: 3 ნ/მ აკუმულატ.: 1,3 ამპ/სთ</p>	<p>97</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>CSM1033</p> <p>Circular saw</p> <p>FERM</p>	<p>ხელის დისკური ხერხი (ჩიბურაშკა)ლაზერით</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე:710-1200 ვტ. ბრუნე:4500-5000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 45-65 მმ საჭრელი დისკი : 185X20 მმ</p>	<p>230</p>
		<p>CSM1021</p> <p>Precision circular saw</p> <p>FERM</p>	<p>პრეცისიული ხერხი საცვლელი პირებით (ლითონი,ხე, კერამიკა და მეტალო პლასტმასი)</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 350 ვტ. ბრუნე:4000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 0-12 მმ კომპლექტი: 3 ცალი 50,8 მმ დისკი დისკისისქე: 0,75-2 მმ</p>	<p>349</p>
		<p>CTM1010</p> <p>Combital flex</p> <p>FERM</p>	<p>სახეისაპრიადებელი მანქანა (ბონმანქანა) ტროსით და მის გარეშე, თავაკების კომპლექტით</p> <p>ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 135-160 ვტ. ბრუნე:15000-35000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 0-3,2 მმ კომპლექტი: 15-40 ცალი თავაკი</p>	<p>130</p>
		<p>HAM1015</p> <p>Hot air gun</p> <p>FERM</p>	<p>ცხელი ჰაერის მანქანა(ფენი)</p> <p>სიმძლავრე: 2000 ვტ ტემპერატურა: 50-600გრ წარმადობა:500 ლ/წთ.</p>	<p>80</p>
		<p>HDM1011</p> <p>Demolition hammer</p> <p>FERM</p>	<p>სანგრევი ჩაქეჩი</p> <p>სიმძლავრე: 900-1100 ვტ დარტემა:1400-2900წთ-ში ენერგია:10,5-38 ჯოული სატეხი:17-30 მმ</p>	<p>690</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	PTM1001 Twincutter FERM	ორმაგპირიანი საჭრელი მანქანა(ლითონი,ხე, პლასტიკი) სიმძლავრე: 720-950 ვტ დიამეტრი: 125 მმ ბრუნე:5500 ბრ/წთ სიღრმე:0-46 მმ	340
	JSM1014 Jig saw FERM	ბეწვა ხერხი (ლობზიკი) სიმძლავრე:600-710 ვტ. სიჩქარე: 600-3000 მოძრაობა სიღრმე: 10-110 მმ	130
	JSM1022 Jig saw FERM	ბეწვა ხერხი (ლობზიკი) სიმძლავრე:570 ვტ. სიჩქარე: 500-3000 მოძრაობა სიღრმე: 10-70 მმ	79
	PMM1006 Paint-cement mixer FERM	საღებავისა და ცემენტის ხსნარის მიქსერი (საბათქაშე, დეკორატი.) სიმძლავრე:1200-1400 ვტ. სიჩქარე:150-300 ბრ/წთ 300-650 ბრ/წთ დამეტრი:120მმ წონა:6 კგ	350
	PPM1010 Planer FERM	შალაშინი სიმძლავრე: 650ტ. სიჩქარე:15000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2,5 მმ სიგანე: 82 მმ	145
	PPM1012 Planer FERM	შალაშინი სიმძლავრე:650ტ. სიჩქარე:16000 ბრ/წთ სიღრმე: 0-2,5 მმ სიგანე: 82 მმ	100
	PRM1015 Router FERM	ფრეზი (10 პირით) სიმძლავრე:1300 ვტ. სისწრაფე:9000-30000 ბრ. პირის ზომა: 30 მმ ჭრის სიღრმე:60 მმ	270

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	ESM1010 Random orbital sender FERM	სახეინი(საშკურკი) მანქანა სიმძლავრე:430 ვტ. სიჩქარე:5000-13000 მოძრ/წთ დაფის ზომა:125 მმ	160
	PSM1014 Disc polisher FERM	სამდისკიანი სახეინი(საშკურკი) საპროალებელი მანქანა სიმძლავრე:180 ვტ. სიჩქარე:3000 ბრ/წთ	139
	PSM1024 Orbital sender FERM	სახეინი(საშკურკი) მანქანა სიმძლავრე:150 ვტ. სიჩქარე:11000 მოძრ/წთ დაფის ზომა:90X187 მმ	76
	RSM1010 Reciprocating saw FERM	სმალა ხერხი (ლითონზე და მკვრივ მასალაზე სამუშაოდ) სიმძლავრე: 710-800 ვტ. სიჩქარე:0-2500 მოძრ/წთ პირის სიგრძე: ხე და პლასტიკი:150 მმ მკვრივი მასალა:28 მმ	186
	WSM1009 Wall slotter FERM	დარსადები (შტრაბარეზი) ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 1700 ვტ. სიჩქარე: 4000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 125 მმ დარის სიღრმე: 28 მმ დარის სიგანე: 14/19/29 მმ	450
	WSM1008 Wall slotter FERM	დარსადები (შტრაბარეზი) ენერგია: 220 ვ. სიმძლავრე: 1600 ვტ. სიჩქარე: 6000 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 150 მმ დარის სიღრმე: 8-40 მმ დარის სიგანე: 8-30 მმ	490

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	BGM1003 Bench sander FERM	ლენტური სახეხი (ხის, პლასტმასის და ლითონის დასამუშავ.) სიმაღლე: 375 ვტ. სიჩქარე: 1400 ბრ/წთ	380
	BGM1019 Bench grinder FERM	საღესი და სახეხი (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.) სიმაღლე: 150 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ	125
	BGM1020 Bench grinder FERM	საღესი და სახეხი (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.) სიმაღლე: 250 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ	170
	BGM1006 Bench sander grinder FERM	ლენტური სახეხი-საღესი (ხის, ლითონისა და პლასტმასის დასამუშავებლად) სიმაღლე: 250 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ	260
	BGM1021 Wetstone grinder wet/dry FERM	საღესი, საპრიალეკელი (ხის, პლასტმასისა და ლითონის დასამუშავ.) სიმაღლე: 370 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ	230
	BSM1010 Metal band saw FERM	მეტალის ლენტური ხერხი (ჭრის სიბრტყისა და კუთხის რეგულირ.) სიმაღლე: 400 ვტ. სიჩქარე: 20-50 მ/წთ სიღრმე: 190 მმ კუთხე: 0-90 გრ.	415

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>MSM1037</p> <p>Radial mitre saw</p> <p>FERM</p>	<p>რადიალური ხერხი</p> <p>სიმაღლე: 1300 ვტ. სიჩქარე: 4500 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 210 მმ კუთხე: 0-45/90 გრ.</p>	<p>420</p>
		<p>MSM1035</p> <p>Radial mitre saw</p> <p>FERM</p>	<p>ხის დამამუშავებელი რადიალური ხერხი ღაზერული სამიზნით</p> <p>სიმაღლე: 1900 ვტ. სიჩქარე: 4800 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 63 მმ კუთხე: 0-45/90 გრ. დისკი: 210X30 მმ.</p>	<p>480</p>
		<p>MSM1038</p> <p>Mitre saw</p> <p>FERM</p>	<p>რადიალური ხერხი</p> <p>სიმაღლე: 1900 ვტ. სიჩქარე: 4800 ბრ/წთ დისკის დიამეტრი: 255 მმ კუთხე: 0-45/90 გრ.</p>	<p>540</p>
		<p>SSM1005</p> <p>Scroll saw</p> <p>FERM</p>	<p>ბეწვა ხერხი</p> <p>სიმაღლე: 90 ვტ. სიჩქარე: 1440 მომ/წთ ჭრის სიღრმე: 400 მმ კუთხე: 0-90 გრ.</p>	<p>380</p>
		<p>TCM1006</p> <p>Tile cutter</p> <p>FERM</p>	<p>კერამიკული ფილის ელექტრო საჭრელი მანქანა (ზომის შეუსწორებლად)</p> <p>სიმაღლე: 600 ვტ. სიჩქარე: 2800 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 160 მმ კუთხე: 0-45 გრ. აღმასის დისკი: 180 მმ</p>	<p>250</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	TCM1007 Radial tile cutter FERM	კერამიკული ფილის რადიალური წყლით საქრელი მანქანა (ელ.) სიმძლავრე: 600 ვტ. სიჩქარე: 3000 ბრ/წთ ჭრის სიღრმე: 150 მმ კუთხე: 0-45 გრ. ალმასის დისკი: 180 მმ	690
	TDM1025 Bench pillar drill FERM	სტაციონალური ბურდი სიმძლავრე: 350 ვტ. სიჩქარე: 580-2650 ბრ/წთ დიამეტრი: 1-13 მმ	385
	TSM1008 Table saw FERM	ნის დამამუშავებელი დაზგა სიმძლავრე: 800 ვტ. სიჩქარე: 2800 ბრ/წთ დისკის დიამ: 205 მმ დაფა: 502X337 მმ დახრა: 0-90 გრ. ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ	299
	TSM1009 Table saw FERM	ნის დამამუშავებელი დაზგა სიმძლავრე: 1000 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ დისკის დიამ: 205 მმ დაფა: 513X513 მმ დახრა: 0-90 გრ. ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ	450
	TSM1011 Table saw FERM	ნის დამამუშავებელი დაზგა სიმძლავრე: 1500 ვტ. სიჩქარე: 4500 ბრ/წთ დისკის დიამ: 254 მმ დაფა: 513X513 მმ დახრა: 0-90 გრ. ჭრის სიღრმე: 0-80 მმ	675
	TSM1025 Flip-over saw with foldable stand FERM	ნის დამამუშავებელი დაზგა სიმძლავრე: 1000 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ დისკის დიამ: 205 მმ დაფა: 313X313 მმ დახრა: 0-90 გრ. ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ	870

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	TSM1027 Table saw FERM	ხის დამამუშავებელი დაზგა სიმძლავრე: 1000 ვტ. სიჩქარე: 2950 ბრ/წთ დისკის დიამ: 205 მმ დაფა: 513X513 მმ დახრა: 0-90 გრ. ჭრის სიღრმე: 0-40 მმ	880
	PRA1009 Router table FERM	საფრეზი მაგიდა	350
	ATM1036 Air tool set FERM	ჰაერზე მომუშავე სამღებრო და ფულკანიზაციის ნაკრები 5 ელემენტია	115
	ATM1037 Blow-out pistol FERM	ჰაერის საქშენი-საშრობი (მოკლე)	19
	ATM1038 Blow-out pistol FERM	ჰაერის საქშენი-საშრობი (გრძელი)	19
	ATM1039 Paint spray gun FERM	ბულგელიზატორი 400 გრ. მოცულობით დიამეტრი: 1,5 მმ	45
	ATM1040 Paint spray gun FERM	ბულგელიზატორი ავზის მოცულობა: 750მლ სამუშაო წნევა: 4.5-6 ბარი დიამეტრი: 1,5 მმ	45

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	SGM1008 Spray gun FERM	ელექტრო პულველიზატორი სიმძლავრე: 120ვ წარმადობა: 300მლ/წთ აგზის მოცულობა: 800მლ დიამეტრი: 0.8მმ	110
	ATM1041 Tyre inflator FERM	მანომეტრი (ჰაერის წნევის საზომი) დიაპაზონი: 0-8 ატმოს.	45
	ATM1043 Impact wrench FERM	ჰაერზე მომუშავე დარტყმითი ქანჩომჭკერი ნაკრები	150
	GGM1002 Glue gun FERM	შეწებება-ჰერმეტიზაციის ნაკრები	40
	SGM1001 Soldering set FERM	ხის მხატვრული დამუშავებისა და სარჩილვის ნაკრები შტატივით	80
	SGM1006 Gas soldering iron FERM	სარჩილაგი გაზზე სვადასვგა თაგაკებით	115

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	JBM1001 Bottle jack FERM	2-ტონიანი ჰიდრაგლიკური დომკრათი	50
	JBM1005 Bottle jack FERM	10- ტონიანი ჰიდრაგლიკური დომკრათი	92
	TJM1008 Trolley jack FERM	2 -ტონიანი ჰიდრაგლიკური დომკრათი	130
	TTM1028 Hand truck FERM	ხელის ურიკა 225 კგ-იანი ტვირთამწეობით	140
	2022525 Pallettruck EINHELL	პალეტების ურიკა 2500 კგ	1260
	TTM1027 Cargo pilot FERM	ხელის ურიკა 150 კგ-იანი ტვირთამწეობით	140
	WEM1035 Arc welder (MMA) FERM	ელ.შედუღების აპარატი სიმძლავრე:160 ამპ ელექტროდი:2-4 მმ	450

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>1544121</p> <p>Inverter arc welder (MMA+TIG)</p> <p>EINHELL</p>	<p>ინვერტორული შედუღების აპარატი (ელექტროდი/ და +არგონი)</p> <p>სიმძლავრე: 20-160 ამპ ელექტროდი: 1.6-4 მმ</p>	<p>890</p>
		<p>DT-4125</p> <p>Electric welder (MMA)</p> <p>INTERTOOL</p>	<p>ელ.შედუღების აპარატი</p> <p>სიმძლავრე: 60-250 ამპ ელექტროდი:2.5-4 მმ</p>	<p>380</p>
		<p>DT-4120</p> <p>Electric welder (MMA)</p> <p>INTERTOOL</p>	<p>ელ.შედუღების აპარატი</p> <p>სიმძლავრე: 60-200 ამპ ელექტროდი:2.5-4 მმ</p>	<p>450</p>
		<p>INV-003</p> <p>Inverter arc welder (MMA)</p> <p>INTERTOOL</p>	<p>ინვერტორული შედუღების აპარატი</p> <p>სიმძლავრე: 20-250 ამპ ელექტროდი: 1.6-5 მმ</p>	<p>830</p>
		<p>INV-001</p> <p>Inverter arc welder (MMA)</p> <p>INTERTOOL</p>	<p>ინვერტორული შედუღების აპარატი</p> <p>სიმძლავრე: 20-200 ამპ ელექტროდი: 1.6-4 მმ</p>	<p>520</p>
		<p>WEA1057</p> <p>Automatic welding screen</p> <p>FERM</p>	<p>შედუღების უნივერსალური ჩაფხუტი დაშუქების ელექტრონული მართვით.</p>	<p>250</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>FROVER KIT1 Gas welding and cutting</p> <p>OERLICON</p>	<p>პროფესიონალური აირით შედუღებისა და ჭრის ნაკრები (გამოიყენება ნებისმიერი ლითონისათვის)</p>	<p>900</p>
		<p>WME180 Inverter arc welding machine</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-15% დენის ძალა:20-170 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-4.0მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 6.2კგ გაცემა: აირი</p>	<p>960</p>
		<p>WME200 Inverter arc welding machine</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-15% დენის ძალა:20-190 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-4.0მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 6.3კგ გაცემა: აირი</p>	<p>1570</p>
		<p>WME205 Inverter arc welding machine</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-15% დენის ძალა:20-200 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-4.0მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 7.4 კგ გაცემა: აირი</p>	<p>1800</p>
		<p>WME250 Inverter arc welding machine</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:380+/-15% დენის ძალა:20-250 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-5.0მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 16.4 კგ გაცემა: აირი</p>	<p>2500</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	<p>WME Em TIG200</p> <p>Inverter arc welding machine</p> <p>REM</p> <p>GERMAN</p>	<p>ინვერტორული შედუღების აპარატი (ელექტროდი/ და +არგონი)</p> <p>კვება:220+/-15% დენის ძალა:10-200 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-4.0მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 10კგ გაციება: აირი</p>	<p>2300</p>
	<p>KEMPACT 2530</p> <p>Mig/Mag welding machine</p> <p>KEMPPI</p>	<p>პროფესიონალური შედუღების აპარატი ელექტრონული მართვით (გამოიყენება ნებისმიერი ლითონისათვის (კემპი) კვება: 380 ვ. +/- 15% დენის ძალა: 20-250ამპ მავთულის დისკი:300მმ მავთულის მიწოდება: 4 როლიკიანი ავტომ. მავთული:0,6-1,2 მმ სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ</p>	<p>6250</p>
	<p>MINARC 220</p> <p>MMA welding machine (+TIG)</p> <p>KEMPPI</p>	<p>პროფესიონალური უნივერსალური შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კვება:380 ვ. +/- 15% დენის ძალა:20-220ამპ. ელექტროდი: 1,5-5 მმ სამუშაო რეჟიმი:24 სთ</p>	<p>4990</p>
	<p>MINARC 150</p> <p>MMA welding machine (+TIG)</p> <p>KEMPPI</p>	<p>პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კვება:220ვ.+/-15% დენის ძალა:150 ამპ. მქკ: 85 % დიამეტრი:1.5-3,25 მმ ელექტროდ.ნებისმიერი წონა: 4 კგ გაციება: აირი ავტომ.</p>	<p>1900</p>
	<p>MINARC EVO 180</p> <p>MMA welding machine (+TIG)</p>	<p>პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კვება:220ვ.+/-15% დენის ძალა:180 ამპ. მქკ: 85 % დიამეტრი:1.5-4,0მმ ელექტროდ.ნებისმიერი წონა: 5.85 კგ</p>	<p>2500</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KempPpiDewaltCenter>

		KEMPPI	გაცემა: აირი ავტომ.	
		MASTER 5001 MMA welding machine KEMPPI	პროფესიონალური ინვესტირებული შედეგების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (შავი და ფერადი) ელექტრონული მართვით კეობა: 400გ./-10% (3 ფაზ) დენის ძალა: 10-500 ამპ. სიმძლავრე: 25 კვტ ელექ. დიაპეტრი: 1.5-7 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი წონა: 48 კგ გაცემა: აირი ავტომატური უქმი სფლის ძაბ. - 68გ ზომა: 530X230X530 სამუშაო რეჟიმი: 24 სთ	11900
		MASTER MLS 3500 MMA welding machine (+TIG) KEMPPI	პროფესიონალური ელექტროდებზე მომუშავე შედეგების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის (ელექტროდი+არგონი) კეობა: 380გ./-15% დენის ძალა: 350 ამპ. მქკ: 85 % ელექტროდის დიაპეტრი: 1.5-6,0 მმ ელექტროდი: ნებისმიერი წონა: 20 კგ გაცემა: აირი ავტომატური	8500
		MINARC MIG ADAPTIVE 180 Mig/Mag welding machine KEMPPI	პროფესიონალური მაგნულზე მომუშავე შედეგების აპარატი (კეპი) კეობა: 220 გ. +/- 15% დენის ძალა: 180 ამპ. დისკი: 200მმ მაგთ. სისქე: 0,6-1,0 მმ ზომა: 400X180X340	3200

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>MINARC MIG EVO200</p> <p>Mig/Mag welding machine</p> <p>KEMPPI</p>	<p>პროფესიონალური მაგთულზე მომუშავე შედუღების აპარატი (კემპი)</p> <p>კვება:220 ვ. +/- 15% დენის ძალა:200 ამპ. დისკი: 200მმ მაფთ. სისქე:0,6-1,0 მმ ზომა:400X180X340</p>	<p>3800</p>
		<p>MINARC TIG EVO 200 MLP (+MMA)</p> <p>TIG welding machine</p> <p>Kempfi</p>	<p>პროფესიონალური არგონზე და ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-10% დენის ძალა:10-200 ამპ. გამომავალი: მუდმივი ჩამკეტი: სახელურზე მქე: 90 % არგონის ელექტროდი: 2,4 მმ (ვოლფრამი) ელექტროდ. დიამეტრი:1.5-4,0მმ წონა: 9 კგ გაცემა: აირი ავტომატური დისტანციური ანთება სახელური: 2T-4T</p>	<p>4300</p>
		<p>MASTRO 50EVO</p> <p>Inverter arc welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-7% დენის ძალა:10-180 ამპ. მქე: 85 % ელექტროდ. დიამეტრი: 1.5- 4,0 (5,0) მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 6,9 კგ გაცემა: აირი</p>	<p>1900</p>
		<p>STARMICRO 180</p> <p>Inverter arc welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-7% დენის ძალა:10-150 ამპ. მქე: 85 % ელექტროდ. დიამეტრი: 1.5-3,25 (4,0) მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 4 კგ გაცემა: აირი</p>	<p>850,00</p>





KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KempfiDewaltCenter>

		<p>STARWIN 180E</p> <p>Mig/mag welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>მავთულზე მომუშავე შედუღების აპარატი</p> <p>კვება:220+/-7% დენის ძალა:75-160 ამპ. მავთულის დიამეტრი: 0.6-1.0 მმ წონა: 31.5 კგ</p>	<p>1199</p>
		<p>T-ARC 845</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>პროფესიონალური შედუღების აპარატი</p> <p>კვება: 230/400ვ. დენის ძალა: 20-400 ამპ. სიმძლავრე:17 კვტ. ელექ. დიამეტ: 2,5-7 მმ ელექტროდინებისმიერი წონა: 74 კგ გაციება: აირი ავტომ. უქმი სფლის ძაბ. -70ვ. ზომა: 490X780X615</p>	<p>3920</p>
		<p>P-ARC 525 AC/DC</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი)</p> <p>კვება:220+/-10% დენის ძალა: ცვლადი: 40-250 ამპ. მუდმივი: 25-160 ამპ. გამომავალი: ცვლადი და მუდმივი მქკ: 80 % ელექტროდ. დიამეტრი:1.5-4,0მმ წონა: 32 კგ გაციება: აირი</p>	<p>999</p>
		<p>T-ARC 520 AC</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>ელექტროდებზე მომუშავე შედუღების აპარატი (ტრანსფორმატორი)</p> <p>კვება:220+/-10% დენის ძალა: 55-200 ამპ. ელექტროდ. დიამეტრი:1.6-5,0მმ წონა: 20 კგ</p>	<p>499</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>P-ARC840</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის</p> <p>კვება: 230/400ვ. 3 ფაზა დენის ძალა:65-400ამპ. სიმძლავრე: 21 კვტ. ელექ. დიამეტ: 2,5-7 მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 119 კგ გაციება: აირი ავტომ. უქმი სფლის ძაბ. -70ვ. ზომა: 490X780X615</p>	<p>3290</p>
		<p>P-ARC846</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის</p> <p>კვება: 230/400ვ. 3 ფაზა დენის ძალა:65-460ამპ. სიმძლავრე: 21 კვტ. ელექ. დიამეტ: 2,5-7 მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 119 კგ გაციება: აირი ავტომ. უქმი სფლის ძაბ. -70ვ. ზომა: 490X780X615</p>	<p>4570</p>
		<p>P-ARC735</p> <p>MMA welding machine</p> <p>DECA</p>	<p>პროფესიონალური ტრანსფორმატორული შედუღების აპარატი ნებისმიერი ლითონისათვის</p> <p>კვება: 230/400ვ. 3 ფაზა დენის ძალა:60-350ამპ. სიმძლავრე: 16 კვტ. ელექ. დიამეტ: 2,5-7 მმ ელექტროდი:ნებისმიერი წონა: 107 კგ გაციება: აირი ავტომ. უქმი სფლის ძაბ. -70ვ. ზომა: 570X890X780</p>	<p>3150</p>
		<p>W000271551</p> <p>Plazma cutting machine</p> <p>OERLICON</p>	<p>პლაზმური ქრის აპარატი ინტეგრირებული კომპრესორით</p> <p>კვება: 220 ვ გამყოფი ქრა:8 მმ წმინდა ქრა:6 მმ</p>	<p>3000</p>







KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>W000277618</p> <p>Plazma cutting machine</p> <p>OERLICON</p>	<p>პლაზმური ჭრის აპარატი</p> <p>კვება: 220 ვ გამყოფი ჭრა:12 მმ წმინდა ჭრა:10 მმ</p>	3000
		<p>DECAPAC 120E</p> <p>Plazma cutting machine</p> <p>DECA</p>	<p>პლაზმური ჭრის აპარატი</p> <p>კვება: 380 ვ წმინდა ჭრა:30 მმ დენის ძალა:120ამპ ჰაერის მოხმარება: 210 ლ/სთ</p>	7890
		<p>Electrode holder</p> <p>Kemppi</p>	<p>ელექტროდის დამჭერი</p> <p>300 ამპერი 600 ამპერი</p>	<p>65,00 135,00</p>
		<p>ECT 100</p> <p>Concrete test hammer</p>	<p>ბეტონის მარკიანობის საზომი (შმიტის ჩაქუჩი)</p>	1400
		<p>GEOHAMMER</p> <p>stone test hammer</p>	<p>სამშენებლო მასალების (ქვა, ბლოკი, ბეტონი) მარკიანობის საზომი (შმიტის ჩაქუჩი)</p>	1350
		<p>Woodpecker</p> <p>Concrete test hammer</p>	<p>სამშენებლო ხის დეტალებისა და მასალის მარკიანობის საზომი</p>	1350
		<p>VM-6360</p> <p>Digital Vibration Meter</p> <p>NOVA TEST</p>	<p>ვიბრაციის ციფრული საზომი</p> <p>გაზომვის დიაპაზონი: 10ჰერცი-10კილოჰერცი სტანდარტი:ISO 2954 კვება: 4X1,5 ვ ელემენტი სამუშაო ტემპერატურა: 0-50 გრ ზომა: 124X62X30მმ წონა: 120გრ. კომპლექტი:ქეისი, ვიბრომეტრი,</p>	7480

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map:<http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook:<https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

			პროგრამა და შ კაბელი	
		Cronosonis Structural defectoscope Italy	ულტრაბგერითი სტრუქტურული დეფექტოსკოპი გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სამშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების აღმოსაჩენად	5600
		A5000UM Structural defectoscope Italy	ულტრაბგერითი+მექანიკური დეფექტოსკოპი გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სამშენებლო კონსტრუქციების შიდა დეფექტების, სიდრუკებისა და მასალის ერთგვაროვნების გამოსაკვლეკად	18300
		Covermeter Italy	ინდუქციურ პულსირებული ანალიზატორი გამოიყენება კედლის, ბეტონისა და სხვა სამშენებლო კონსტრუქციების შიდა ჩანართებისა და მათი სიღრმის განსაზღვრისთვის	3900
		Dual Indicator Tessting set Italy	ლითონის კონსტრუქციების (ხიდები, გვირაბები, შენობები) დეფექტოსკოპი	2115
		Termo Flowermeter Italy	შენობების თერმოიზოლაციის მზომი სელსაწყო	3215
		Penetrometer Italy	პენეტრომეტრი სამშენებლო ობიექტებზე გრუნტის მდგრადობის განსაზღვრა	454








KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>FRT</p> <p>Water flow meter (under ground)</p> <p>Italy</p>	<p>გრუნტის წყლების დონისა და ტემპერატურის განმსაზღვრელი ხელსაწყო</p>	<p>1923</p>
		<p>GeoRadar</p> <p>Italy</p>	<p>უნივერსალური გეო რადარი</p> <p>1. განსაზღვრავს პლასტმასის მეტალის , ბეტონის, თიხის მდებარეობას გრუნტში 2.თოვლისა და ყინულის სისქეს 3. სწვადახსნა საკომუნიკაციო ხაზების აღმოჩენა და 3 –ში გადმოცემა</p>	<p>79000</p>
		<p>PAV1205</p> <p>Car portable vacuum cleaner</p> <p>Black&decker</p>	<p>მანქანის მტვერსასრუტი</p> <p>კვება: 12 ვ. ჰაერის ნაკადი: 859 ლ/წთ სამუშაო დრო კვების გარეშე: 30წთ</p>	<p>145</p>
		<p>PP360LN</p> <p>Acumulator screwdriver</p> <p>Black&decker</p>	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>ენერგია: 3,6 ვ. აკუმ. ბრუნე: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4 ნ/მ დატენვის დრო: 8-10 სთ. აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ</p>	<p>140</p>
		<p>AS36LN</p> <p>Acumulator screwdriver</p> <p>Black&decker</p>	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>ენერგია: 3,6 ვ. აკუმ. ბრუნე: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ. აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ</p>	<p>162</p>
		<p>KC36LN</p> <p>Acumulator screwdriver</p> <p>Black&decker</p>	<p>აკუმულატორული სახრახნისი</p> <p>ენერგია: 3,6 ვ. აკუმ. ბრუნე: 180 ბრ/წთ მოჭერა: 4,8 ნ/მ დატენვის დრო: 6-9 სთ. აკუმულატ.: 1,1 ამპ/სთ</p>	<p>69</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	GL310 Grass trimmer (electric) Black&decker	ელექტროსათიბი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 300 ვტ. ბრუნის სიღრმე: 11500 ლ. ჭრის სიგანე: 25 სმ	99
	ST4525 Grass trimmer (electric) Black&decker	ელექტროსათიბი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 450 ვტ. ბრუნის სიღრმე: 7200 ლ. ჭრის სიგანე: 28 სმ	159
	ST5530 Grass trimmer (electric) Black&decker	ელექტროსათიბი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 550 ვტ. ბრუნის სიღრმე: 7300 ლ. ჭრის სიგანე: 30 სმ	179
	EMax38i Lawn mower (electric) Black&decker	ბალახის ელექტრო სათიბი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1600 ვტ. აგზის სიგრძე: 45 ლ. სიმაღლის: 6 საფეხური ჭრის სიგანე: 38 სმ	462
	EMax34s Lawn mower (electric) Black&decker	ბალახის ელექტრო სათიბი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 1400 ვტ. აგზის სიგრძე: 40 ლ. სიმაღლის: 6 საფეხური ჭრის სიგანე: 34 სმ	394
	GT4245 (electric) Black&decker	ბუნჩების საკრეჭი კვება: 220 ვ სიმძლავრე: 420 ვტ. დანის სიგრძე 45სმ	152
	GW2500 Blower vac (electric) Black&decker	საბაღე ელექტრომტკვრისასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კვება: 220ვ. სიმძლავრე: 2500 ვტ. წარმადობა: 10.4 მ3/წთ	199

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		GW2600 Blower vac (electric) Black&decker	საბაღე ელექტრომტვერსასრუტი (შეწოვა/დაბერვა) კვება: 220ვ. სიმძლავრე: 2600 ვტ. წარმადობა: 11 მ3/წთ	327
		CS1835 Chainsaw (electric) Black&decker	ელექტრო ჯაჭვური ხერხი კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 1800ვტ. სიგრძე: 35 სმ წონა: 5.6 კგ	280
		CS2040 Chainsaw (electric) Black&decker	ელექტრო ჯაჭვური ხერხი კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2000ვტ. სიგრძე: 40 სმ წონა: 5.5 კგ	335
		CS2245 Chainsaw (electric) Black&decker	ელექტრო ჯაჭვური ხერხი კვება: 220 ვ. სიმძლავრე: 2200ვტ. სიგრძე: 45 სმ წონა: 5.6 კგ	360
		Thermoplastic cable reels 220V 10628 10629 20625 10623 20624 Schwabe	დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 25მ / G1.5 40მ / G1.5 50მ / G1.5 33მ / G2.5 40მ / G2.5	132,00 180,00 214,00 214,00 253,00
		Thermoplastic cable reels 220V 20712 20713 Schwabe	დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 50მ / G1.5 40მ / G2.5	558,00 622,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

	Thermoplastic cable reels 220V 12633 Schwabe	დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 20მ / G1.5	216,0
	Metal cable reels 220V 10313 10314 10325 10333 Schwabe	დამაგრებელი ხვია მეტალის კორპუსით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 25მ / G1.5 40მ / G1.5 25მ / G2.5 33მ / G2.5	131,00 178,00 175,00 211,00
	PRCD plug protected metal cable reels 220V 10814 Schwabe	დამაგრებელი ხვია მეტალის კორპუსით, დამცავი მექანიზმით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 40მ / G1.5	221,0
	Thermoplastic cable reels 380V 10155 10158 Schwabe	დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით 380ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 25მ / G1.5 20მ / G2.5	207,0 230,0
	Thermoplastic cable reels 380V 20722 20723 Schwabe	დამაგრებელი ხვია თერმოპლასტის კორპუსით 380ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 40მ / G1.5 30მ / G2.5	646,0 682,0

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		Metal cable reels 380V 20999 Schwabe	დამაგრებელზელი ხვია მეტალის კორპუსით 380ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 25მ / G2.5	337,0
		Empty metal cable reels 220V 10315 Schwabe	სადენის დასახვევი დოლურა (ბარაბანი) მეტალის კორპუსით 220ვ დიამეტრი: 285 მმ	87,00
		Empty cable reels 380V 10650 20650 Schwabe	სადენის დასახვევი დოლურა (ბარაბანი) 380ვ დიამეტრი: 285 მმ 320 მმ	149,00 151,00
		Protected cable extension by PRCD plug 45252 45253 45260 Schwabe	დამაგრებელზელი სადენი დამცავი მექანიზმით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 2მ / G1.5 1.5მ / G2.5 10მ / G1.5	36,00 38,00 60,00
		5-way socket outlet with plug providing protection 38604 Schwabe	დამაგრებელზელი სადენი დამცავი მექანიზმით 220ვ Ip 44 სიგრძე/კვეთი: 4.5მ / G1.5	85,00

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/lCoSf>
Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

		<p>Neoprene rabber extension cable</p> <p>60372 60335 60370 60340 60382 60383 60384 60341</p> <p>Schwabe</p>	<p>რეზინის დამაგრძელებელი სადენი 220ვ Ip 44</p> <p>სიგრძე/კვეთი: 5მ / G1.5 15მ / G1.5 25მ / G1.5 50მ / G1.5 5მ / G2.5 10მ / G2.5 25მ / G2.5 50მ / G2.5</p>	<p>21,00 52,00 82,00 158,00 30,00 52,00 124,00 235,00</p>
		<p>polyurethane cable for construction sites</p> <p>59105 59110 59125 59150 59205 59210 59225 59250</p> <p>Schwabe</p>	<p>პოლიურეთანის დამაგრძელებელი სადენი 220ვ Ip 44</p> <p>სიგრძე/კვეთი: 5მ / G1.5 10მ / G1.5 25მ / G1.5 50მ / G1.5 5მ / G2.5 10მ / G2.5 25მ / G2.5 50მ / G2.5</p> <p>სამუშაო ტემპერატურა: -40 C + 90 C</p>	<p>25,00 43,00 98,00 189,00 34,00 56,00 142,00 278,00</p>
		<p>Extension cable for low-mowers</p> <p>60205 60210 60215 60262 60264 60265</p> <p>Schwabe</p>	<p>დამაგრძელებელი სადენი ბალახის სათიბებისთვის</p> <p>სიგრძე/კვეთი: 5მ / G1.5 10მ / G1.5 15მ / G1.5 20მ / G1.5 25მ / G2.5 50მ / G2.5</p>	<p>21,00 35,00 49,00 64,00 71,00 149,00</p>
		<p>Spiral extension cable</p> <p>70410 70412</p> <p>Schwabe</p>	<p>სპირალისებრი დამაგრძელებელი სადენი 220ვ Ip 20</p> <p>სიგრძე/კვეთი: 1.5მ / G1.5</p> <p>შავი თეთრი</p>	<p>17,00</p>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)
 ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge
 კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf> Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>
 Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>

კორპორაციული და საბითუმო კლიენტებისათვის
გათვალისწინებულია 5-20% ფასდაკლება

ფუნქციონირებს საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი
სერვისი, როგორც ადგილზე, ისე გამოძახებით

ფუნქციონირებს შედუღების აპარატების და ინსტრუმენტების
გაჭირავების სერვისი

წინამდებარე ქართული კატალოგი წარმოადგენს თემატურ ინფორმაციას
სამშენებლო ინსტრუმენტების, მანქანების, მოწყობილობების, სახარჯი
მასალებისა და აქსესუარების ჯგუფების შესახებ. რომლის შექმნაც
შეგიძლიათ KEMPI-DEWALT –ცენტრში, აგრეთვე დაეხმარება
მომხმარებლებს შეკვეთების იოლად და ოპტიმალურად ფასად
ფორმირებაში.

პროდუქციის დათვალიერება და სრულყოფილი ინფორმაცია შეგიძლიათ
მიიღოთ წარმომადგენლობის ოფისში ქობილისი, ს.ცინცაძის 79 –ში
(ყოფილი საბურთალოს ქ.55 ეკლესიის პირდაპირ)
ან ტელეფონით: 214 62 62 ან 231 1191 მობ: 574 508 508

ველით თქვენს გამოხმაურებას და მზად ვართ, პასუხი გავცეთ თქვენს
ნებისმიერ შეკითხვას.

KEMPI-DEWALT CENTER

შპს "ყველაფერი მშენებლობისთვის"

0176 ქ.თბილისი, ცინცაძის 79

(ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

Tel: 214 62 62 ან 2311191 მობ: 574 508 508 Magti FIX: 790 538 538

ელ-ფოსტა: dewalt@eth.ge Web: www.eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Facebook: www.facebook.com/DewaltEth

Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

KEMPI-DEWALT Center

ქ.თბილისი, ცინცაძის 79 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 55 ეკლესიის პირდაპირ)

ტელ/ფაქსი: 214 62 62 ან 231 11 91 ვებ.გვერდი: www.eth.ge ელ.ფოსტა: dewalt@eth.ge

კატალოგის ბმული: <http://eth.ge/Catalog.pdf>

Map: <http://goo.gl/maps/1CoSf>

Facebook: <https://www.facebook.com/KemppiDewaltCenter>